

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış aqrokimyəvi maddələrin siyahısı (01.04.2025)																		
№	Preparatın adı	İstehsalçı şirkətin adı	İstehsalçı ölkənin adı	Preparatın tipi	Preparatın növü	Təsirədici maddə	Qeydiyyat Şəhadətnaməsi			Preparatın mənbə ölkəsi	Preparatın tətbiq sahəsi							
							N-si	Qeydiyyatına alınma tarixi	Qeydiyyatın bitmə tarixi		preparatın tətbiq edilmə norması	Bitki	Preparatın tətbiq olunma üsulu	Göstərmə müddətlərinin sayı	Əl ilə (mexanikləşdirmə) işləmə vaxtı			
1	Omlidrip 18-18-18+TE	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi orqanik maddə -10%+ Ümumi Azot 18% + 18% Suda həl olən Fosforpentoksid - 18% Suda həl olən Kalium oksid- 5% Hümk Fəvriy.	000790	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	bitkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)		
2	Omlidrip 15-33-5+TE	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi orqanik maddə -10% + Ümumi azot - 5% + Suda həl olən Fosforpentoksid - 33% + Suda həl olən Kalium oksid - 5% + Hümk Fəvriy - 5%	000791	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	10(2)	0(0)		
3	Omlidrip 12-8-30+TE	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi orqanik maddə - 10% + Ümumi azot - 12% + Suda həl olən Fosforpentoksid - 8% + Suda həl olən Kalium oksid - 30% + Hümk Fəvriy - 5%	000792	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	20 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	10(3)	0(0)		
4	Nitromila 30-0-0	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi azot	000793	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	40 kq/ha	q/100 litr suda	200-400	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə çiçəkləmə başlayandan yenilmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə və yarpaqları gləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
5	Formila 6-32-0	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi azot - 6% + Suda həl olən Fosforpentoksid - 32%	000794	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	bitkinin bütün inkişaf dövründə damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	10(2)	0(0)		
6	Inferta	Sulphur Mills Limited	Hindistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Kükürd 90%	000795	14.04.2020	14.04.2025	Hindistan Respublikası	30 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə tətbiq edilir	20 (2)	0(0)		
7	Techno-Z	Sulphur Mills Limited	Hindistan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Kükürd - 70.81% + Sirk - 15.23%	000796	14.04.2020	14.04.2025	Hindistan Respublikası	40 kq/ha	litr suda	200 q/100	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə əkinin yeddi gün sonra yenilmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə bitkilərə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
8	Milapoteash 6-0-32	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi azot - 6% + Suda həl olən Kalium oksid - 32%	000797	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə tətbiq edilir	10(3)	0(0)		
9	Milabigger 5-5-0-20	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi orqanik maddə -10% + Ümumi azot - 5.5% + Suda həl olən kalium oksid - 20% + Suda həl olən Magnazium oksid - 2% + Suda həl olən Bor - 0.05% + Suda həl olən Ma - 0.03% + Suda həl olən demir - 0.1% + Suda həl olən Mangan - 0.1% + Suda həl olən Sirk - 0.1%	000798	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	çiçəkləmə dövründən başlayaraq bitkinin bütün inkişaf dövründə damlama və yarpaqlara gləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(4)	0(0)		
10	MilaPZn 5-25-0+5Zn	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi Azot-5% + Suda həl olən Sirk - 5% + Suda həl olən Fosforpentoksid-25%	000799	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	əkinin qabaq və əkinin sonra hər 15 gündən bir yarpaqları tətbiq edilir	15(4)	0(0)		
11	Milabalancer 14-14-14	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi azot - 14% + Suda həl olən Kalium oksid - 14% + Suda həl olən Fosforpentoksid - 14%	000800	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	40 kq/ha	q/100 litr suya	200-400	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə çiçəkləmədən sonra yenilmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə və yarpaqları gləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir	10 (4)	0(0)
12	Hummix	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Orqanik maddə -15% + Hümk Fəvriy -12% + Suda həl olən Sirk - 2%	000801	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	10 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)		
13	Milanino	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi orqanik maddə -15% + Orqanik Karbon - 6.7% + Sərbəst Amino asid - 8% + Orqanik Azot - 1.2%	000802	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	20 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)		
14	moosmila	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi orqanik maddə -10% + Aqnik asid-1%	000803	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	20 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə bitkilərə tətbiq edilir	15(2)	0(0)		
15	Mila Ergostym	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Üzvi maddə-35% + Ümumi Azot-6% + Sərbəst Amino asid - 4%	000804	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	4.0 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	1-ci istifadə çiçəkləmədən əvvəl, sonrakı istifadələr çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir	15(2)	0(0)		
16	Milaconbi	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Suda həl olən Sirk - 4% + Suda həl olən Mangan - 4% + Suda həl olən Damir - 4%	000805	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	20 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində bitkilərə çiçəkləmədən əvvəl kök ətrafına tətbiq edilir	15(2)	0(0)		
17	Milanena	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi orqanik maddə -20% + Orqanik Karbon - 8.9%	000806	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə kökdən damlama üsulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)		
18	MilaCO ₂	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi Kalium oksid - 50% / Kalium Karbonat ekvivalent - 89%	000807	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 t suya	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə yarpaqlara gləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)		
19	Sulfamila	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Orqanik maddə -20% + Ümumi azot - 16% + Suda həl olən Kükürd üç oksid - 30%	000808	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	bitkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)		
20	QLM	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Orqanik maddə -15% + Orqanik karbon - 7.5% + Suda həl olən Kalium oksid - 1.5%	000809	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 t/ha	suya	250 ml/100 t	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqları və kök ətrafına tətbiq edilir	15(4)	0(0)
21	Milacolor	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi Orqanik maddə -15% + Orqanik karbon - 6.7%	000810	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	2.0-4.0 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqları və kökdən tətbiq edilir	10 (4)	0(0)		
22	Miladive	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Suda həl olən Sirk - 4% + Suda həl olən Bor - 0.5% + Suda həl olən Molibden - 0.25%	000811	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	20 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə çiçəkləmədən əvvəl və sonra yenilmə gübrəsi kimi damlama üsulu ilə bitkilərə tətbiq edilir	10 (2)	0(0)		
23	Solutakil	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Orqanik maddə - 18% + Orqanik karbon - 12% + Suda həl olən Kalium oksid - 5%	000812	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	20-30 t/ha	ml/100 t suya	400-500	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqları gləmə və kök ətrafına damlama üsulu ilə tətbiq edilir	25(2)	0(0)
24	Milacupp	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi Mis - 17%	000813	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 t suya	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə yarpaqlara gləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)		
25	Milafusa	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Suda həl olən Mis - 4%	000814	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	250 ml/100 t suya	pomidor	(istixana şəraitində)	çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqları gləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10(2)	0(0)		
26	Humila	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi Orqanik maddə -18% + Hümk Fəvriy - 15% + Suda həl olən Kalium oksid - 5.1%	000815	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 t suya	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya dövründə bitkilərə yarpaqları gləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)		
27	Calmila	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Suda həl olən Kalium Oksid - 21% + Kalium format - 35%	000816	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	20 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya müddətində bitkilərə çiçəkləmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə tətbiq edilir	10(2)	0(0)		
28	Milatrip	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Ümumi Orqanik maddə - 22% + Orqanik Karbon - 10%	000817	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	bitkinin bütün inkişaf dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)		
29	Bormila	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Suda həl olən Bor -10%	000818	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	5 t/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində bitkilərə çiçəkləmədən əvvəl kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir	10(2)	0(0)		
30	Milafet	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Suda həl olən Damir - 6% + LignoSulfonik Asid ilə Kompleksi Damir - 5%	000819	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	6 kq/ha	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində bitkilərə çiçəkləmədən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə və yarpaqları gləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)		
31	Milalups	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Orqanik maddə - 16% + Orqanik karbon - 10% + Suda həl olən Kalium oksid - 5%	000820	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30 t/ha	lit suya	300-400 ml/100	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya müddətində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqları gləmə və kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
32	Milaviant	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		Orqanik Maddə - 17% + Orqanik Karbon 10% + Suda həl olən Kalium oksid - 5%	000821	14.04.2020	14.04.2025	Azərbaycan Respublikası	30-40 t/ha	ml/100 t suya	300-400	pomidor	(istixana şəraitində)	vegetasiya ərzində çiçəkləmədən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqları gləmə və kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
33	Kendal	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə			000864	22.05.2020	22.05.2025		7.5-10 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yenilmə kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)			
34	molibon	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə			000865	22.05.2020	22.05.2025		1-2 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yenilmə kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)			
35	Boroplus	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə			000866	22.05.2020	22.05.2025		3-6 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yenilmə kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)			
36	Benefit PZ	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə			000867	22.05.2020	22.05.2025		2-4 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yenilmə kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)			
37	Megafol	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə			000868	22.05.2020	22.05.2025		2-3 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yenilmə kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)			
38	Sweet	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə			000869	22.05.2020	22.05.2025		2-3 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yenilmə kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)			
39	Viva	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə			000870	22.05.2020	22.05.2025		3-4 t/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökdən yenilmə kimi tətbiq edilir	10(2)	0(0)			
40	Potasyum Nitrat Hydroponica 13.5-0-45.5	Doktor Tarsa Tərm Sənayə və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		13.5 % N +4.5% K ₂ O	000881	01.06.2020	01.06.2025	Çili Respublikası	150-300 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən yenilmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)			
41	Potassium Sulphate 0-0-52	Xiamen Topusung Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		52% K ₂ O +18% S	000882	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ha	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən yenilmə qabçıqlamadan əvvəl, 2-ci kökdən yenilmə meyvələrin formalaşması dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)			
42	ETDA	Xiamen Topusung Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		6% Fe +4.8% EDDHA	000883	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	65 ml/1000 m ²	pomidor (istixana)	Bitkilərə vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə yarpaqları çiçəkləmənin əvvəlində, 2-ci çiləmə çiçəkləmədən sonra yarpaqları tətbiq edilir	20(2)	0(0)			
43	Anino Acid	Xiamen Topusung Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə		40% Organic maddə+30% Sərbəst aminoasid+ 3%Orqanik azot+ 20% Maximum Nem.+3% Kalium oksid	000884	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	60 q/100 t suya	xyar (istixana)	Bitkilərə vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə kökdən kənar çiçəkləmənin əvvəlində, 2-ci çiləmə kökdən kənar çiçəkləmədən sonra yarpaqları tətbiq edilir	20(2)	0(0)			
44	Copper Sulphate Pentahydrate	Xiamen Topusung Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyəvi maddə														

47	Magnesium Sulphate Anhydrate	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		16% MgO+ 13% S	000888	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci yemləmə damla suvarma usulu ilə kökdən çıxarkəların əvvəl, 2-ci yemləmə damla suvarma usulu ilə kökdən çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
48	Magnesium Sulphate Heptahydrate	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		16% MgO+ 13% S	000889	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci yemləmə damla suvarma usulu ilə kökdən çıxarkəların əvvəl, 2-ci yemləmə damla suvarma usulu ilə kökdən çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
49	Magnesium Sulphate monohydrate	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		16% MgO + 13% S	000890	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq 1000 lt suya	pomidor	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci yemləmə damla suvarma usulu ilə kökdən çıxarkəların əvvəl, 2-ci yemləmə damla suvarma usulu ilə kökdən çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
50	phosphoric Acid	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		17% P ₂ O ₅ /H ₃ PO ₄	000891	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	5.5 lt/ha	pomidor	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
51	mono Ammonium phosphate (MAP) 12-61-0	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		12% NH ₄ -N + 61% P ₂ O ₅ + 0% K ₂ O	000892	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	0.6 kq 1000 lt suya	pomidor	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci yemləmə damla suvarma usulu ilə çıxarkəların əvvəl, 2-ci damla suvarma usulu ilə kökdən çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
52	mono Potassium phosphate (MKP) 0-52-34	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		52% P ₂ O ₅ + 34% K ₂ O	000893	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	2.0 kq 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci yemləmə damla suvarma usulu ilə çıxarkəların əvvəl, 2-ci damla suvarma usulu ilə kökdən çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
53	Potassium Carbonate	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		13% N + 46% K ₂ O	000894	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	400 qr 100 lt suya	üzüm	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
54	Potassium Nitrate 13-0-46	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		13% N+ 46% K ₂ O	000895	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
55	Zinc Sulphate Heptahydrate	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		16% Zn + 13% S	000896	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
56	Zinc Sulphate monohydrate	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		16 % Zn + 13% S	000897	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
57	Magnesium Nitrate 11-0-0+15 MgO	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		15 % MgO + 11% N	000898	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən damla suvarma vasitəsilə yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən damla suvarma vasitəsilə yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
58	Soluble NPK Fertilizer 15-30-15+TE	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		15% N + 30% P ₂ O ₅ +15% K ₂ O5 + 600 ppm Fe + 200 ppm Mn + 100 ppm Cu + 15ppm Mo + 200 ppm B + 200 ppm Zn	000899	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	5.5 kq/ 500m ²	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
59	Soluble NPK Fertilizer 15-8-26+TE	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		15 % N + 8% P ₂ O ₅ + 26% K ₂ O5 + 18% P ₂ O ₅	000900	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	5.5 kq/ 500m ²	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
60	Soluble NPK Fertilizer 18-18-18+TE	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		18% N+18% P ₂ O ₅ + 18% K ₂ O5+ 18% P ₂ O ₅	000901	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	5.5 kq/ 500m ²	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
61	Boric Acid	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		17 % Boric Acid	000902	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	5.5 lt/ ha	pomidor (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
62	Calasium Chloride	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		Calasium Chloride	000903	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	400 qr/100 lt suya	üzüm	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
63	Potassium Hydrolide	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		13% N+46% K ₂ O	000904	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	400 qr/100 lt suya	üzüm	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
64	Planta MIXEDTA	Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		1.0% B + 1.0% Cu + 7% Fe + 5% Mn + 0.01 Mo + 7% Zn	000905	01.06.2020	01.06.2025	Çin Xalq Respublikası	180 qr/100 lt suya	xyar (istivana)	Böklərə vegetasiya müddətində 1-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkəların əvvəl, 2-ci kökdən kanar yemləmə çıxarkələmədən sonra tətbiq edilir	20(2)	0(0)
65	Mono Ammonium phosphate (12-61-0) MAP	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		12% NH ₄ -N + 61 % P ₂ O ₅ + 0% K ₂ O	000923	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	0.6 kq/1000 lt suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə 1-ci yemləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci yemləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
66	Mono Potassium phosphate (0-52-34) MKP	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		52% P ₂ O ₅ + 34% K ₂ O	000924	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	2.0 kq 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə 1-ci yemləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci yemləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
67	Calasium Nitrate 15-0-0+19 Ca	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		15% N + 19% CaO	000925	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
68	Potassium Nitrate 13-0-46	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		13% N + 46% K ₂ O	000926	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
69	Potassium Sulphate SOP 52 (0-0-51+18S)	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		51% K ₂ O+18% S	000927	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə 1-ci yemləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci yemləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
70	Magnesium Nitrate 11-0-0+15 MgO	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		15% MgO+11% N	000928	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	3.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə 1-ci yemləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci yemləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
71	Magnesium Sulphate	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		16% MgO+13% S	000929	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	2.2 kq/ 1000 lt suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə 1-ci yemləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci yemləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
72	20-20-20+TE	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		20% N + 20%P ₂ O ₅ + 20%K ₂ O5 + 3.0 % MgO+ 0.005% Cu+0.004% Mo + 0.2%Fe + 0.04 %B + 0.5%Mn + 0.1% Zn	000930	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	4.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə 1-ci yemləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
73	15-30-15+TE	Yunnan Minglin Technology Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		15% N+30 %P ₂ O ₅ + 15 %K ₂ O5+ 600 ppm Fe+ 200 ppm Mn+100 ppm Cu+15ppm Mo+200ppm B+200 ppm Zn	000931	03.06.2020	03.06.2025	Çin Xalq Respublikası	5.5 kq/ 500 m ²	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci çiləmə böklərin çıxarkələmədən əvvəl, 2-ci çiləmə çıxarkələmədən sonra asanılması məqsədində istifadə edilir	18(2)	0(0)
74	Grogreen Gel Ca@B	Lima Europe N.V	Belçika Krallığı	Ağrokimyəvi maddə		20,6% CaO+0,37% B	000940	11.06.2020	11.06.2025	Belçika Krallığı	1,5 kq/ha 1000 lt suya	alma	Vegetasiya müddətində böklərə çıxarkələmədən əvvəl 10kafitrla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
75	Grogreen Gel Micro	Lima Europe N.V	Belçika Krallığı	Ağrokimyəvi maddə		6% ümumi N + 4,2 % Fe + 1,7 % Mn + 4,38 % Zn + 0,19% Cu + 1,14%B + 0,12% Mo	000941	11.06.2020	11.06.2025	Belçika Krallığı	0,5 kq/ha 600 lt suya	armud	Vegetasiya müddətində böklərə çıxarkələmədən əvvəl və çıxarkələmədən sonra kökdən kanar yemləmə kimi tətbiq olunur	15(2)	0(0)
76	Grogreen Calci	Lima Europe N.V	Belçika Krallığı	Ağrokimyəvi maddə		15,5% Ümumi N + 26,5% CaO	000942	11.06.2020	11.06.2025	Belçika Krallığı	2,0 kq/ha 1000 lt suya	alma	Vegetasiya müddətində böklərə çıxarkələmədən əvvəl və çıxarkələmədən sonra kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(2)	0(0)
77	Fostorik asit	Doktor Taras Taras Sarayı və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		61% P ₂ O ₅	000944	12.06.2020	12.06.2025	Tayvan Respublikası	75 ml 1000 lt suya	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə böklərə tətbiq edilir	10(2)	1(1)
78	Kalsiyum Nitrat Liqit (Liferty Calnit)	Yıldırım Tuz Kimya Sarayı və Ticarət Anonim	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		(8% ümumi azot) - 8% Nitrat azotu + 16% Kalsiyum Oksid	000945	16.06.2020	16.06.2025	Türkiyə Respublikası	3-5 t/ha 1000 lt suya	pomidor(örtülü saha)	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə böklərə kökdən tətbiq edilir	18(2)	0(0)
79	Magnezyum Nitrat Liqit (Liferty Magrit)	Yıldırım Tuz Kimya Sarayı və Ticarət Anonim	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		(7% ümumi azot) -7% Nitrat azotu + 9% Magnezium oksit	000946	16.06.2020	16.06.2025	Türkiyə Respublikası	3-5 t/ha 1000 lt suya	pomidor(örtülü saha)	Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə böklərə kökdən tətbiq edilir	18(2)	0(0)
80	NPK 15-15-15 (SSO3)	Adriatica S.P.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		15% N+15% P ₂ O ₅ +15% K ₂ O+0,9% SO ₃	000949	16.07.2020	16.07.2025		15-20 kq/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində kok atəfna damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
81	N-GOOO 32 (32SO3)	Adriatica S.P.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		32% N + 32% SO ₃ + 2,5% OGD	000950	16.07.2020	16.07.2025		20-25 kq/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində kok atəfna damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
82	Basfilar İncial SP 26-10-10 + (3MgO)+ ME	Compo Expert GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrokimyəvi maddə		26%-Ümumi Azot (2% -NH ₄ -N+21% NH ₂ -N)+10 % P ₂ O ₅ + 10 % P ₂ O ₅ -10% K ₂ O +3 % MgO+0,1% B +0,02 % Cu +0,05 % Fe+ 1% Mn+0,002% Mo +0,05% Zn	000952	16.07.2020	16.07.2025		250-400 qr 100 lt suya	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə yarpaqdan yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
83	Relikt R	OOO NPP Genesis	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyəvi maddə		4-6% humik və fulvik turşular + 0,2 -0,5% - Ümumi N + 0,2-0,35% P ₂ O ₅ + 0,2-0,35 % K ₂ O	000956	16.07.2020	16.07.2025	Rusiya Federasiyası	1,3-2,0 lt 100 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində böklərə kökdən damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	14(2)	0(0)
84	Oligo Borax 11%	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		Oligo Borax 11%	000957	16.07.2020	16.07.2025	Türkiyə Respublikası	1,0-1,5 kq/ha 1000 lt suya	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə kökdən damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
85	Oligo Optimum Iron - EDDHA 6%	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		6% Fe,4%- Fe EDDHA chelated	000958	16.07.2020	16.07.2025	İspaniya Krallığı	7,0-10,0 kq/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə kökdən damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
86	Oligo Sodium molybdate 39.5%	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		39,5% Mo	000959	16.07.2020	16.07.2025	Amerika Birləşmiş Ştatları	150-200 q/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə kökdən damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
87	Oligo Copper - IDHA 10%	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		10% Cu	000960	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	0,4-0,8 kq/ha 1000 lt suya	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə çıxarkələmədən əvvəl və sonra kökdən kanar yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
88	Oligo Iron -IDHA 9%	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		9% Fe	000961	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	0,5-1,5 kq/ha 1000 lt suya	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə kökdən kanar yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
89	Oligo Manganese - IDHA 9%	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		9% Mn	000962	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	0,2-0,5 kq/ha 1000 lt suya	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə çıxarkələmədən əvvəl və sonra kökdən kanar yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
90	Oligo Zinc - IDHA 10%	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		10% Zn	000963	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	6,0-12,0 kq/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə kökdən damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
91	Potassium Nitrate Horticultural Grade	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		13% Ümumi N (Azot), 13% N-NO ₃ , 46% K ₂ O, 38,2% K	000964	16.07.2020	7/15/2025	Çili Respublikası	150-200 kq/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə kökdən damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
92	Magnesium Nitrate Horticultural Grade	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimyəvi maddə		10,5% Ümumi N (Azot), 10,5% N-NO ₃ , 15,6% MgO, 9,5% Mg	000965	16.07.2020	16.07.2025	Polşa Respublikası	100-200 kq/ha	müstəfif kənd təsərrüfatı bökləri	Vegetasiya müddətində böklərə kökdən damla suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)

93	Calcium Nitrate Horticultural Grade	Van İpeker International B.V.	Niderland	Azotokümyevi madde	15,5% Ümumi N (Azot), 14,3% N-NO ₃ , 1,2% N-NH ₄ , 26,3 % Ca, 18,8% Ca	000966	16.07.2020	16.07.2025	Çekiya Respublikası	100-300 kqha 1000 lt suya	müdfek knd tasarruflı bitkiler	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
94	Potassium Sulphate (SOP) Horticultural Grade	Van İpeker International B.V.	Niderland	Azotokümyevi madde	(T.e.m - 51% K ₂ O 42% K-45%-SO ₃ , 18% -S)	000967	16.07.2020	16.07.2025	İşveç Krallığı	100-200 kqha	müdfek knd tasarruflı bitkiler	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
95	Nitric Acid 53% Liquid	Van İpeker International B.V.	Niderland	Azotokümyevi madde	53%- Nitric Acid (HNO ₃), 11,7%- Ümumi N(Azot), 11,7%-N(NO ₃)	000968	16.07.2020	16.07.2025	İşveç Krallığı	10-15,0 lt kqha	müdfek knd tasarruflı bitkiler	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
96	phosphoric acid 75% Liquid	Van İpeker International B.V.	Niderland	Azotokümyevi madde	H ₃ PO ₄ (Phosphoric Acid), 54,3%- P ₂ O ₅	000969	16.07.2020	16.07.2025	İşveç Krallığı	8-10,0 lt kha	müdfek knd tasarruflı bitkiler	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
97	Endogen	Genta Genel Tarm Ürünleri Pazarmı A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	12 % P ₂ O ₅ , 6% K ₂ O, 1,5%-Zn	000970	22.07.2020	22.07.2025	Türkiye Respublikası	5-10,0 lt kha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
98	Seaton Supermix	Genta Genel Tarm Ürünleri Pazarmı A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	20 % Üzvi madde, 1% alginik asit, 5% - Ümumi N, 14% K ₂ O, 1,5% B, 2% Mo	000971	22.07.2020	22.07.2025	Türkiye Respublikası	1-0,15 lt kha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
99	Stamina	Genta Genel Tarm Ürünleri Pazarmı A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	42 % ümumi üzvi madde, 16% üzvi karbon, 3%-Üzvi N, 20 % sarımsak amino asitler	000972	22.07.2020	22.07.2025	Türkiye Respublikası	5-10,0 lt kha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
100	Eller ZnP	Genta Genel Tarm Ürünleri Pazarmı A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	3%- Ümumi N(Azot), 15% P ₂ O ₅ , 6% Zn	000973	22.07.2020	22.07.2025	Türkiye Respublikası	0-5-10 lt kha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
101	Sun Dry	Uniba Tarm Sarayı ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	4% - B, 0,5% Mn, 0,5% Zn	000974	22.07.2020	22.07.2025	Türkiye Respublikası	280 lt 100 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	29(2)	(0)(0)
102	Huma Zinc	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	35% üzvi madde, 50% Ümumi humik ve fulvik asit, 10% K ₂ O, 2% Cu, 8% Zn	000978	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	150 qf 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə çikmekmeden avval ve sonra kökdən kanar yenilme kını tətbiq edilir	18(4)	(0)
103	Pasole	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	25% üzvi madde, 12% Üzvi karbon, 1% Ümumi N (azot), 3% K ₂ O, pH 4,4	000979	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	30 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(4)	(0)
104	Humatium	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	25% üzvi madde, 65% Ümumi humik ve fulvik asit, 10% K ₂ O, pH 4,1	000980	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	30 kqha	Badmcan	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	(0)
105	Huma Mix 2	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	35% üzvi madde -50% ümumi humik ve fulvik asit, 10% K ₂ O, 0,5% B, 1% Cu, 3% Fe, 2%K ₂ O, 0,02% Mo, 4% Zn, 0,1% Clı pH 8-10,5	000981	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	1 kqha	Badmcan	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	(0)
106	Huma Fe	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	35% üzvi madde -50% ümumi humik ve fulvik asit, 10% K ₂ O, 8% Fe, 0,1% Clı, pH 8-10,5	000982	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	1 kqha	sarmaşaq	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
107	Borpol	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	8% B (suda hall olunan bor), 0,01% Clı	000983	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	250 qf 100lt suya	sarmaşaq	Vegetasiya müddətində bitkilərə çikmekmeden avval ve sonra kökdən kanar yenilme kını tətbiq edilir	18(3)	(0)(0)
108	Alvert	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	5% üzvi madde -0,5% alginik asit, 1,5% K ₂ O, pH 3,3 - 5,3)	000984	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	300 qf 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə çikmekmeden avval ve sonra kökdən kanar yenilme kını tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
109	Humatium Liquide	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	5% üzvi madde, 12% ümumi humik ve fulvik asit, 2% K ₂ O, pH 4,4	000985	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	300 qf 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə çikmekmeden avval ve sonra kökdən kanar yenilme kını tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
110	Puliron	Yem-Mikta Vitamini Yem Katkı Maddeleri DİŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	45% üzvi madde, 20 % üzvi karbon, 3% ümumi azot, (N) pH 6-8)	000986	23.07.2020	23.07.2025	Türkiye Respublikası	300 qf 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kanar yenilme kını tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
111	Anatolu Cu	Merkez Anadolu Kimya San. Üret.Paz.Taah. Tic.LTD ŞTİ	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	6% Cu (Suda hall olan mis)	000990	28.07.2020	28.07.2025	Türkiye Respublikası	75 qf 100lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kanar yenilme kını tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
112	VitaSol WP	Symborg S.L	İspaniya Krallığı	Azotokümyevi madde	Aktiv maddeyi konsentrasiyası bir gram mahsulə görə 2,3-10% CU (Colony Forming Units)	000991	28.07.2020	28.07.2025	İspaniya Krallığı	10 lt kha	Pomidor xiyir	Vegetasiya müddətində bitkilərin 2-3 haqiqi yarpaq mərhələsində kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
113	MycoUp	Symborg S.L	İspaniya Krallığı	Azotokümyevi madde	ArbusCular mycorrhizal göbələyi, Glomus iraniCum var. TenulphHarum bir gram mahsulə görə 120 propagula konsentrasiyasında (according to the Most Probable Number method)	000992	28.07.2020	28.07.2025	İspaniya Krallığı	3 kqha	çiyələk	Vegetasiya müddətində bitkilin damı yerinə əkinindən 20 gün sonra kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
114	MycoUp Active	Symborg S.L	İspaniya Krallığı	Azotokümyevi madde	ArbusCular mycorrhizal göbələyi, Glomus iraniCum var. Mahsulur hər gramına 120 propagula konsentrasiyasında tenulphHarum (according to the Most Probable Number method) və 5,6 damcı eksi.	000993	28.07.2020	28.07.2025	İspaniya Krallığı	3 kqha	Pomidor xiyir	Vegetasiya müddətində bitkilin damı yerinə köçürülmədən 7-10 gün sonra damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
115	TrichoSym Bio	Symborg S.L	İspaniya Krallığı	Azotokümyevi madde	Trichoderma harzianum T78 göbələyi, bir litr mahsulə 5x10 ¹¹ CFU (Colony Forming Units)	000994	28.07.2020	28.07.2025	İspaniya Krallığı	2 kha	Pomidor xiyir	Vegetasiya müddətində bitkilin damı yerinə köçürülmədən 7-10 gün sonra damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	18(2)	(0)(0)
116	Oligrö Humax 25	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	16 % ümumi üzvi madde, 25% ümumi humin ve fuvo turşuları, 5 % K ₂ O, pH 5-7	001006	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	20-25,0 lt kha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
117	Oligröen 16-08-24+TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	18 % Ümumi N (5,2 % NH ₄ -N, 10,8 % NH ₄ -N), 6 % P ₂ O ₅ , 0,02 % B, 0,01% Cu, EDTA 0,04 % Fe EDTA, 0,04 % Mn EDTA,0,05 % Zn EDTA, pH 4-5	001006	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	2-0,25 lt kha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
118	Oligröen 61-14-44+TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	6 % Ümumi N (2,2 % NH ₄ -N, 2,5 % NH ₄ -N, 1,3 % NO ₃ - N),11 % P ₂ O ₅ , 44 % K ₂ O, 0,01B, 0,01% Cu EDTA, 0,03% Fe EDTA, 0,03 % Mn EDTA, 0,03% Zn EDTA, pH 4-6	001007	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	1-0,5-0 kqha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
119	Olitrö 6-0-18	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	6 % Ümumi N (6 % NH ₄ -N, 18% K ₂ O	001008	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	1-5-2 lt kha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
120	Olitrö Nitrus (Nitric Asit)	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	10% Nitrat Azotu (N-NO ₃)	001009	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	4-0-5,0 kqha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
121	Oligröen 5-15-45 +TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	5% Ümumi N (1,55 % - NH ₄ -N, 3,45% - NH ₄ -N), 15% P ₂ O ₅ , 45% K ₂ O, 0,01B, 0,01% Cu EDTA, 0,04% Fe EDTA, 0,04% Mn EDTA, 0,05% Zn EDTA, pH 4-6	001010	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	0-5-1,0 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
122	Terrafor Leonardite	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	40%Ümumi üzvi madde, 40% Ümumi humin ve fuvo turşuları, pH 5,5-7,5	001011	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	50-85 t qf 1000m ² sahəyə	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
123	Tarimix moBoZinc	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	3% B Suda hall olan, 7% Mo Suda hall olan, Zn Suda hall olan,	001012	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	1-0-1,5 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
124	Tarimix Gold 11-0-42 +TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	11 % ümumi N (11 % NO ₃ -N, 42% K ₂ O, 0,01B, 0,01% Cu, 0,04% Fe, 0,04% Mn, 0,02% Zn, pH 3,3)	001013	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	5-0-1,5 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
125	Olitrö Çinko Sulfat	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	22% Zn Suda hall olan, pH 4-5	001014	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	5-0-15,0 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
126	Olitrö Bra	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	15% B (Suda hall olan Bor)	001015	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	4-0-5,0 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
127	Olitrö Mn	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	28% Mn (Suda hall olan Manqan)	001016	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	4-0-5,0 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
128	Olitröla Cheethat 16-16-16+TE	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	16% Ümumi N (4,5 % NO ₃ -N, 11,5% NH ₄ -N, 16% P ₂ O ₅ , 16% K ₂ O, 0,05% B, 0,05% Cu EDTA, 0,05% Fe EDTA, 0,1% Mn EDTA, 0,05% Mo, 0,05% Zn EDTA	001017	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	5-0-13,0 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
129	Tarimix PA41 17-44-0 (Üre Forset)	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	17% Ümumi N (17% NH ₄ -N,44 % P ₂ O ₅ (Suda hall olan)	001018	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	10-5-0 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
130	Tarimix Potasyum Humate	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	40%Ümumi üzvi madde, 65% ümumi humin ve fuvo turşuları, 10% K ₂ O, pH 9-11	001019	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	20-0-50 kqha	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
131	Tarimix Fe 15 Humate	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	30% üzvi madde, 22% ümumi humin ve fuvo turşuları, 3 % Mo, 25 % SO ₃ 15 % Fe, pH 5,5	001020	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	100-125 qf 1000m ² sahəyə	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən kanar yenilme kını verəndən tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
132	Oligrö Cəlmag Amino Force	Olimpum Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	25% üzvi madde, 9 % Ümumi Azot (1 % NH ₄ -N,8 % NO ₃ -N, 10% CaO,2,5 % MgO,0,1 % B, 0,04% Mo, 1,5 % Sarımsak aminotirler, pH 4-6	001021	03.08.2020	03.08.2025	Türkiye Respublikası	20-40-0 lt kha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök atrofina damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	15(2)	(0)(0)
133	Higro 14 Bor	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	14 % Bor, pH 4-8	001022	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	0,8 kqf 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə metodu ilə tətbiq edilir	10(10)	(0)
134	A.P.P Combiter	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	4,5 % Fe, 3 % Mn, 4,5 % Zn, 0,6 % Cu, 0,02 % Mo, 1,5 % B, pH 8-9	001023	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	1,5 kqf 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə metodu ilə tətbiq edilir	10(11)	(0)
135	Higro Zinchor	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	3 % Ümumi N, (3 % NH ₄ -N), 30 % P ₂ O ₅ , 10,5 % K ₂ O, 3 % B, 3 % Mo, pH 5,5	001024	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	1,5 kqf 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə metodu ilə tətbiq edilir	15(10)	(0)
136	Higro Equaje	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	4 % Zn, 10 % Mo, 3 % B, pH 5,7	001025	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	2,5 kqha 10000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20(4)	(0)
137	Higro Zimbor	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	4 % Zn, 10 % Mo, 3 % B, pH 5,7	001026	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	1,0 kqf 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə metodu ilə tətbiq edilir	15(4)	(0)
138	A.P.P Vroxyon	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	5 % P ₂ O ₅ , 13 % K ₂ O, pH-2	001027	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	2,5 kqha 10000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(4)	(0)
139	Higro Road Legend	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	6 % Ümumi N (6 % NH ₄ -N,40 % P ₂ O ₅ , pH-3	001028	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	2,5 kqha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(3)	(0)
140	Higro Capille 20-20-20+TE	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	20% Ümumi N (20 % NH ₄ -N, 20% P ₂ O ₅ , 20% K ₂ O, 0,02 % Fe, 0,01 % B, 0,01 % Cu, 0,01 % Zn, pH 4,3	001029	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	10 kqha 10000 lt suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	(0)
141	Higro Capille10-52-10+ TE	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	10% Ümumi N (6 % NH ₄ -N, 2 % NH ₄ -N,52% P ₂ O ₅ , 10% K ₂ O, 0,02 % Fe, 0,01 % B, 0,01 % Cu, 0,01 % Zn, pH 4,3	001030	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	10 kqha 10000 lt suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	15(5)	(0)
142	Higro Capille18-18-18+TE	Ekolojik Tarm Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotokümyevi madde	18 % Ümumi N (14,5 % NH ₄ -N, 3,5 % NH ₄ -N, 18% P<									

150	Higro Agri EC	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	pH=1,30,aşğıđı 1,40 g/ml	001039	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	10,0 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
151	Higro Traco	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	11 % K2O,0,02 %Cl, pH 11,40	001040	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	50,0 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	15(3)	0(0)
152	Higro wett	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	1,5 % K2O, pH=8,5-10,5	001041	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	150ml+2 kq/ha mineral gübrə 10000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
153	Higro Amin L	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	24 % Ümumi üzvi madde, 10% Üzvi N, 1,1 % Üzvi N,9 % Serbest azot asitli, pH 2,2-4,5	001042	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	1,0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
154	Higro Algin	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	5 % Ümumi üzvi madde, 0,3 % Aminoasit, 1 % K2O, pH 5,5-7,5	001043	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	2,0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	15(6)	0(0)
155	Higro Foscal-N	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	3 % Ümumi N (3 % NO3-N),1,17% P2O5,6 % CaO, pH 1,9	001044	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	2,5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə 5 yarpaq emalagına fəasından sonra yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	15(3)	0(0)
156	Higro 8 Zn	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	8 % Zn, pH=3,3	001045	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	1,0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	21(3)	0(0)
157	Higro Borol	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	11 % B, pH=8,7	001046	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	0,8 kq/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
158	Higro 8 Mn	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	8% Mn, pH=3,60	001047	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	1,5 kq/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	20(7)	0(0)
159	Higro Cabor-plus	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	15 CaO,0,16 % B, pH=5,6	001048	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	2,5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
160	Higro Magnit	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	6 % Ümumi N (6 % NO3-N),3,9% MgO, pH -5	001049	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	2,5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
161	Zhecor	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	2,3-pH, 8%-Zn	001051	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	1,0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
162	Laminarin	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	38%-üzvi madde, 3,8%-K2O, 5,45-pH, 12%-ümumi N,15%- üzvi N	001050	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	40,0 lt/ha 20000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	15(7)	0(0)
163	Cytopen	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	0,4%-Alginate Acid,3%-K2O,10,7 -pH,5%- üzvi madde	001052	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	50 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
164	Higro Super Zinc phos Gl	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	8,5%-Ümumi N,14,5%- P2O5,2 -pH,9,5%- Zn	001053	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	15,0 lt/ha 10000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	10(6)	0(0)
165	Higro Cufit	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	5%-Cu, 1,82-pH	001054	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	1,0 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	20(5)	0(0)
166	Higro Water Master	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	1,9-pH, 15%-ümumi N	001055	14.08.2020	14.08.2025	Türkiye Respublikası	30 kq/ha 20000 lt suya	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	15(10)	0(0)
167	Magnezyum Sulfat Heptahidrat (98%)	Maltaş Maden Kimya Makina Nakiliye İnşaat Taahhüt Akyarakt San. ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	99,9%-MgSO4*7H2O	001056	24.08.2020	24.08.2025	Türkiye Respublikası	40 kq/ha	pomidor (stivana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
168	Leonardt	Energy Investment Company LLC	Ukrayna	Agrokimyevi madde	12%-KCl, 45%-NanitK,5,5 -pH 43%-ümumi humin ve fulvo turşuları	001057	24.08.2020	24.08.2025	Ukrayna Respublikası	120 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərin kök ətrafına tətbiq edilir	20(1)	0(0)
169	Bono Forte (Bütün Otaq Bitkiləri Üçün)	Rusnim SC	Rusiya Federasiyası	Agrokimyevi madde	0,5%-Humin Turşuları,7%-K2O, 6%-N, 3%-P2O5,7 -pH	001058	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	10 ml/1,5 lt suya	bütün otaq bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	7(30)	0(0)
170	Bona Forte (Yarpaqlı Dekorativ Bitkilər Üçün)	Rusnim SC	Rusiya Federasiyası	Agrokimyevi madde	0,5%-Humin Turşuları,4%-K2O,5%-N, 3%-P2O5, 7,5-pH	001059	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	10 ml/1,5 lt suya	yarpaqlı dekorativ bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	7(30)	0(0)
171	Bona Forte(Oxideyə Üçün)	Rusnim SC	Rusiya Federasiyası	Agrokimyevi madde	0,5%-Humin Turşuları, 7%-K2O,4%- N, 2,5%-P2O5, 7-pH	001060	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	5ml/1,5 lt suya	oxideyə (örtəldə və açıq sahədə)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	7(25)	0(0)
172	Bona Forte Çiçək Açan Dekorativ Bitkilər Üçün)	Rusnim SC	Rusiya Federasiyası	Agrokimyevi madde	0,5%-Humin turşuları,8%-K2O,3%- N, 4%-P2O5,7 -pH	001061	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	10 ml/1,5 lt suya	Çiçək açan dekorativ bitkilər	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	7(30)	0(0)
173	Bona Forte (Universal Yaz-Yay)	Rusnim SC	Rusiya Federasiyası	Agrokimyevi madde	15%-K2O, 15%-N,15%- P2O5,9%- S	001062	24.08.2020	24.08.2025	Rusiya Federasiyası	30 qv/1,0 m ²	Çoxlqk otaq bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə kimi tətbiq edilir	15(1)	0(0)
174	Hydroponica MKP	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	51,5% P2O5, 34% K2O	001063	24.08.2020	24.08.2025	Çin Xalq Respublikası	2-8 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
175	Nitro - Drip	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	11,5 % NO3-N (Nitrat azot), pH=1	001064	24.08.2020	24.08.2025	İspaniya Kralığı	70 ml/1000 lt suya	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
176	Docto- For	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	6% Fe (6% Fe EDDHA, orto-orto EDDHA Fe 4,8, -pH=4-12)	001065	24.08.2020	24.08.2025	İspaniya Kralığı	2,5-3,5 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
177	Doctoferro 4,8	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	6% Fe (6% Fe EDDHA, orto-orto EDDHA Fe 4,8, -pH=4-12)	001066	24.08.2020	24.08.2025	İspaniya Kralığı	2,5-3,5 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində bitkilərə kökdən damlama suvumu usulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
178	WS NPK 6-11-44+TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	6% ümumi N (4,8% N-NO3, 1,2% N-NH4), 11% P2O5,44% K2O, 17%-SO3, 0,009% B, 0,002% Zn EDTA, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001067	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Kralığı	100-200 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
179	WS NPK 16 -8-24 +2MgO +TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	16% ümumi N (6,9% N-NO3, 5,6% N-NH4, 3,5 % N-NH2),8% P2O5, 24% K2O, 2% MgO, 16% SO3, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA,0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001068	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Kralığı	100-250 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
180	WS NPK 20-20-20 + TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	20% ümumi N (5,9% N-NO3, 4% N-NH4, 10,1 % N-NH2), 20% P2O5, 20% K2O, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001069	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Kralığı	100-250 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
181	WS NPK 15-30-15 +2MgO+ TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	15% ümumi N(4,4% N-NO3, 6,3%-N-NH4, 4,3% N-NH2), 30% P2O5,15% K2O,9% SO3, 2% MgO, 0,009% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001070	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Kralığı	50-200 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
182	WS NPK 10-5-38+2MgO+TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	10% ümumi N (6% P2O5, 38% K2O, 2% MgO, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001071	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Kralığı	100-200 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
183	WS NPK 18-18-18 +3MgO +TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	18% ümumi N (5,1 % N-NO3, 4,1% N-NH4, 8,8% N-NH2), 18% P2O5, 18 % K2O, 3% MgO, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA ,0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001072	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Kralığı	100-200 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
184	WS NPK 13-41-13 +TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	13% ümumi N (3,8 % N-NO3, 8 % N-NH4, 1,2 % N-NH2), 41% P2O5, 13% K2O, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,02% Mn EDTA, 0,001% Mo, 0,002% Zn EDTA	001073	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Kralığı	50-200 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
185	WS NPK 10- 53-10 + TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	10% ümumi N (7,3 % N-NH4, 2,7% N-NH2), 53 % P2O5, 10% K2O, 0,008% B, 0,002% Cu EDTA, 0,02% Fe EDTA, 0,009% Mn EDTA, 0,0009% Mo, 0,002% Zn EDTA	001074	26.08.2020	26.08.2025	Niderland Kralığı	50-200 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
186	Monopotassium phosphate (MKP)	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	51,5% P2O5, 34% K2O, pH 4,5	001075	26.08.2020	26.08.2025	Çin Xalq Respublikası	100-200 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
187	Magnesium Sulphate	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	16% MgO, 9,6% Mg, 32% SO3, 12,8% S, pH 7	001076	26.08.2020	26.08.2025	Hindistan Respublikası	100-250 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
188	Monoammonium phosphate	Van İperen International B.V.	Niderland	Agrokimyevi madde	12% ümumi N (12% N-NH4), 61% P2O5, pH 4,4	001077	26.08.2020	26.08.2025	Rusiya Federasiyası	100-250 kq/ha	müstəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
189	Unisol 11-5-19 + (9CaO)+ (2 MgO) +TE	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	11% ümumi N (1,7 % N-NH4, 5,4% N-NO3, 3,9 % N-NH2),5 % P2O5, 19 % K2O, 9% CaO, 2% MgO, 0,01% B, 0,004% Cu ,0,03% Fe, 0,002% Mn, 0,003% Zn ,pH 4-5	001096	09.09.2020	09.09.2025	Türkiye Respublikası	15-20 kq/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
190	Bafer	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	6% Fe [6% Fe EDDHA, 4,8% orto-orto] pH 4-11	001097	09.09.2020	09.09.2025	Türkiye Respublikası	15-20 kq/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
191	Diammotsokal 10-26-26 (NPK 10-26-26)	Apait SC	Rusiya Federasiyası	Agrokimyevi madde	10% N, 26% P2O5, 26% K2O, pH 4,5	001098	09.09.2020	09.09.2025	Rusiya Federasiyası	20-250 kq/ha (üzvi cəhdə)	Payızlıq budğa	Vegetasiya müddətində torpağa səpmə birgə və yemləmə kimi tətbiq edilir	0(2)	0(0)
192	Agroleaf Special Mn	Everis International B.V	Niderland	Agrokimyevi madde	12 % Mn EDTA	001099	09.09.2020	09.09.2025	Niderland Kralığı	0,5-1,0 kq/ha	kartof	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
193	Agroleaf Special Zn	Everis International B.V	Niderland	Agrokimyevi madde	14% Zn-EDTA	001100	09.09.2020	09.09.2025	Niderland Kralığı	0,4-0,6 kq/ha	pomidor(stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
194	Agroleaf Liquid Calcium +8-0-0 + 13,8 CaO	Everis International B.V	Niderland	Agrokimyevi madde	8% ümumi N (7,5% N-NO3),13,8% CaO	001101	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Kralığı	5 lt/ha	pomidor(stivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çəmə usulu ilə tətbiq edilir	14(2)	0(0)
195	Peters Professional 18-18-18 + TE	Everis International B.V	Niderland	Agrokimyevi madde	18% ümumi N (8,1% N-NH4, 9,9% N-NO3), 18 % P2O5, 18% K2O, 0,02% B, 0,015% Cu EDTA, 0,012% Fe DTPA, 0,06% Mn EDTA, 0,01% Mo, 0,015% Zn EDTA	001102	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Kralığı	50 kq/ha	Badmcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
196	Peters Professional High P Booster 10-52-10 +TE	Everis International B.V	Niderland	Agrokimyevi madde	10% ümumi N (7,4% N-NH4, 2,3 % N-NH2), 52 % P2O5, 10% K2O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA, 0,009% Mo, 0,007% Zn EDTA	001103	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Kralığı	40-60 kq/ha	pomidor(stivana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
197	Peters Professional High K Finisher 15-10-30+TE	Everis International B.V	Niderland	Agrokimyevi madde	15% ümumi N (2,2% N-NH4, 9, % N-NO3, 3,6% N-NH2), 10% P2O5, 30% K2O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,12% Fe DTPA, 0,06% Fe DTPA, 0,002% Mn EDTA, 0,005% Mo, 0,007% Zn EDTA	001104	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Kralığı	60 kq/ha	pomidor(stivana)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
198	Peters Professional Grower XTE 20-10-20 +TE	Everis International B.V	Niderland	Agrokimyevi madde	20 % ümumi N (7,9 % N-NH4, 12,1% N-NO3), 10% P2O5, 20% K2O, 0,02% B, 0,015% Cu EDTA, 0,12% Fe DTPA, 0,06% Mn EDTA, 0,010% Mo, 0,015% Zn EDTA	001105	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Kralığı	60 kq/ha	bıber	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
199	Peters Professional Finisher XTE 17-7-27+2MgO+TE	Everis International B.V	Niderland	Agrokimyevi madde	17% ümumi N (5,1% N-NH4, 11,9% N-NO3), 7% P2O5, 27% K2O, 2% MgO, 0,02% B, 0,015% Cu EDTA, 0,12% Fe DTPA, 0,06% Mn EDTA, 0,010% Mo, 0,015% Zn EDTA	001106	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Kralığı	60 kq/ha	bıber	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvumu sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
200	Peters Professional High K Special 12-0-43+TE	Everis International B.V	Niderland											

201	Micromax WS Fe	Everis International B.V	Niderland	Aqrolimiyvi madde	6% Fe (6% EDDHA)	001108	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	5.0 kg/ha	badıman	Biktilare vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
202	Micromax WS TE - Mix	Everis International B.V	Niderland	Aqrolimiyvi madde	0,7% B, 0,5% Cu EDTA, 7,8% Fe (5,4% EDTA, 2,4% DTPA), 2,8% Mo EDTA, 0,33% Mo, 1,3% Zn EDTA.1.	001109	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	3.0 kg/ha	badıman	Biktilare vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
203	Peters Professional General Purpose 20-20-20 TE	Everis International B.V	Niderland	Aqrolimiyvi madde	20 % ümumi N (2,4 % N-NH ₄ , 4,5 % N-NO ₃ , 13,1% N-NH ₂), 20% P ₂ O ₅ , 20% K ₂ O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA, 0,005% Mo, 0,07% Zn EDTA)	001110	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	60 kg/ha	bıbar	Biktilare vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
204	Peters Professional High N Grow 20-5-30+TE	Everis International B.V	Niderland	Aqrolimiyvi madde	20% ümumi N (1% N-NH ₄ , 3% N-NO ₃ , 16% N-NH ₂), 5% P ₂ O ₅ , 30% K ₂ O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA, 0,005% Mo, 0,007% Zn EDTA)	001111	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	50 kg/ha	bıbar	Biktilare vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
205	Peters Professional High N Special 30-10-10+TE	Everis International B.V	Niderland	Aqrolimiyvi madde	30% ümumi N (2,1% N-NH ₄ , 3,3% N-NO ₃ , 24,6% N-NH ₂), 10% P ₂ O ₅ , 10% K ₂ O, 0,01% B, 0,007% Cu EDTA, 0,06% Fe DTPA, 0,03% Mn EDTA, 0,005% Mo, 0,007% Zn EDTA)	001112	09.09.2020	09.09.2025	Belçika Krallığı	60 kg/ha	Badıman	Biktilare vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
206	Ammonium sulfat	Kuybuşev AzotASC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	21% N, 24% S	001113	17.09.2020	17.09.2025	Rusiya Federasiyası	200-250 kq/ha (ızıl cökəldə)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	vegetasiya müddətində torpağa səpilir birgə və yemiləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
207	Ecorost	OOD Ekrostar	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	57,5% Üzvi madde, 1,91% Ümumi N, 0,17% Ümumi P ₂ O ₅ ,Ümumi K ₂ O, 17% Humus turşusu, 7,3% Fulv turşusu, 24,3% Humus və fulv turşulardan cəmi, pH 6,5-7,0)	001114	20.09.2020	20.09.2025	Rusiya Federasiyası	15 m2/tz suya	Badıman	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
208	Multi-Mix DF	Agrilem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi madde	0,5% B, 0,5% Cu EDTA, 4,3 % Fe EDTA, 3,5% Mn EDTA , 0,1 % Mo, 4% Zn EDTA, pH 7,5-7,6)	001118	23.09.2020	23.09.2025	Sinqapur Respublikası	25-100 q/ 100 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
209	Agriletek NPK 20-5-5 TE	Doktor Tarla Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi madde	20 % ümumi N (17,3% N-NH ₄ , 2,7% N-NO ₃), 5% P ₂ O ₅ , 5% K ₂ O, 0,05% Fe EDTA, 0,02% Mo EDTA, 0,02% Zn EDTA, 0,01% Cu EDTA, 0,01% B, 0,001% Mo)	001168	12.10.2020	12.10.2025	Türkiyə Respublikası	80.0 kg/ha	kartof	Vegetasiya müddətində aqrolimiyvi madde torumla birlikdə, çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir	0(3)	0(0)
210	Disper Root GS	Bioglobal Ziraat Biyoteknoloji Sistemler Tarım San. ve Tic. A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi madde	50% Üzvi madde, 28% Üzvi karbon, 3% N (Azot), pH 5-7	001169	12.10.2020	12.10.2025	Türkiyə Respublikası	80.0 kg/ha	kartof	Vegetasiya müddətində aqrolimiyvi madde torumla birlikdə, çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir	0(3)	0(0)
211	Ölitar Bakır Sülfat	Cilalpın Dış Tic.Paz.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi madde	25% Cu İsuda hallı hal	001176	14.10.2020	14.10.2025	Türkiyə Respublikası	200-250 q/ 100 lt suya	pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
212	Megahumic 12%	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	12% Humin + Fulvik acid, 4% K ₂ O, pH 12,5-13,5)	001178	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	12 litra	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
213	Plo- Amin 12 %	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	12% Amino acid, 5,5% Ümumi azot (N), 0,5% K ₂ O, pH=6)	001179	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	1,5 litra 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
214	phosphoric acid 85%	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	62% P ₂ O ₅ (85% HSP04), pH=2)	001180	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	25 litra	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
215	PloSfat	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	10 % (N) Azot, 15% CaO (10,7% Ca), 23% Üzvi maddələr, pH=3)	001181	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	25 litra	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
216	Plocal 340 SL	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	15% (N) Azot, 19% CaO, pH=5,89)	001182	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	3,5 litra 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	20(5)	0(0)
217	Megacal 390 SL	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	15% (N) Azot, 19% CaO, 5% MgO (pH=5,89)	001183	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	3,5 litra 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	20(5)	0(0)
218	Borocal 350 SL	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	15% (N) Azot, 19% CaO, 1% B, pH=5,89)	001184	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	4,0 litra 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	15(6)	0(0)
219	Plosol pH	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	15% (N) Azot, 18% S, pH=1	001185	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	7,0 litra	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	30(2)	0(0)
220	Bonus 20-20-20 (NPK)	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	20% (N) Azot, 20% P ₂ O ₅ , 20% K ₂ O, pH=4,53	001186	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	15 kg/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
221	Bonus 15-30-15 (NPK)	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	15 % (N) Azot, 30% P ₂ O ₅ , 15% K ₂ O, 3,6% S pH=4,75	001187	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	15 kg/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	15(7)	0(0)
222	Bonus 10-50-10 (NPK)	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	10 % (N) Azot, 50% P ₂ O ₅ , 10% K ₂ O, 2% S pH=4,45	001188	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	15 kg/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	15(7)	0(0)
223	Bonus 0-52-34 (NPK)	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	52% P ₂ O ₅ , 34% K ₂ O, pH=4,5	001189	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	10 kg/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
224	Plo-Amin 48%	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	48% Amino acid, 16% Ümumi azot (N), 3% P ₂ O ₅ , 2% K ₂ O, pH=5,3	001190	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	35 q/ 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	15(5)	0(0)
225	Kristal Humate 85%	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	60% Humic acid, 15% Fulvic acid, 10% K ₂ O, pH=10,2	001191	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	8 kg/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(4)	0(0)
226	Plosol Copper 15%	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	15% Cu, 7,5% S, 22,5% Lignosulfonat L-A Chelating Agent, pH=10,58	001192	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	1,5 kg/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
227	Plosol Fe 6%	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	6% Fe İsuda hallı halı , 1% EDDHA-Fe, pH=8,85	001193	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	4,0 kg/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	20(3)	0(0)
228	Plosol Manganese 12%	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	12% Mn, 7% S, 34,4% Lignosulfonat L-A Chelating Agent, pH=5,5)	001194	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	1,5 kg/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	25(3)	0(0)
229	Plosol Zinc 12%	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	12% Zn, 5,9% S, 36,5% Lignosulfonat L-A Chelating Agent, pH=5,4	001195	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	1,0 kg/ha 1000 lt suya	pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə isulu ilə tətbiq edilir	15(4)	0(0)
230	Mg Sol (Magnesium Sulphate)	Pioneers Chemicals Factory Co. Plochem	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	Aqrolimiyvi madde	16% MgO, 13 % S, pH = 7-4	001196	19.10.2020	19.10.2025	Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı	15 kg/ha	pomidor	vegetasiya müddətində kökdən damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	10(10)	0(0)
231	Boroqanş	Şəns Enterpayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	200 q/ (Bor), 200 q/ üzvi madde, 40 q/ dəniz yosunu ekstratı	001221	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,28litra 0,25litra	Dəniz paxlatı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm Pomidor(istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ciləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci cəlamə çiçəkləmədən sonra aparılması məqsədində yığılır	15(2)	0(0)
232	Makroqanş	Şəns Enterpayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	10 q/ Cu, 30 q/ Fe, 7 q/ Mn, 16 q/ Zn, 3 q/ B, 10 q/ Mg, 10 q/ S, 50 q/ K ₂ O, 200 q/ üzvi madde	001222	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,28 litra 0,25-0,5 litra	Dəniz paxlatı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ci cəlamə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci cəlamə çiçəkləmədən sonra aparılması məqsədində yığılır	15(2)	0(0)
233	Poliqanş	Şəns Enterpayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	90 q/ N, 30 q/ P ₂ O ₅ , 60 q/ K ₂ O, 14 q/ alqın turşusu, 150 q/ üzvi madde, 16 q/ Fe EDTA, 8 q/ Cu EDTA, 12 q/ Zn EDTA, 4 q/ Mn EDTA, 180 q/ dəniz yosunu ekstratı	001223	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	0,5 litra 0,8-1,0 litra	Dəniz paxlatı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm Pomidor(istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ciləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci cəlamə çiçəkləmədən sonra aparılması məqsədində yığılır	15(3)	0(0)
234	Şəns Universal	Şəns Enterpayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	150 q/ N, 100 q/ Zn, 200 q/ dəniz yosunu ekstratı, 200 q/ üzvi madde	001224	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	150 q/ha 250-500 q/ha	Dəniz paxlatı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ciləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci cəlamə çiçəkləmədən sonra aparılması məqsədində yığılır	15(2)	0(0)
235	Enerqoqanş	Şəns Enterpayz (ООО Шанс Энтерпрайз) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	200 q/ dəniz yosunu ekstratı, 50 q/ üzvi madde, 60 q/ N, 25 q/ P ₂ O ₅ , 60 q/ K ₂ O, 50-80 q/ Alqın turşusu, 2 q/ Zn, 1,48 q/ Fe, 1,85 q/ B)	001225	19.10.2020	19.10.2025	Çin Xalq Respublikası	200 m/ha 100-200 m/ha 100-200 m/ha	Dəniz paxlatı, texniki, tərəvəz, dekorativ bitkilər Meyvə-giləmeyvə, üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ciləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci cəlamə çiçəkləmədən sonra aparılması məqsədində yığılır	15(2)	0(0)
236	LignoKumat	LignoKumat LTD	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	80-90% Humin maddəsi (düzülmə kəllə pəyi quru maddəyə görə), pH 7,0-10,0	001226	19.10.2020	19.10.2025	Rusiya Federasiyası	250 q/ha 200 lt suya	pomidor(istisana)	Vegetasiya müddətində yarpaq üzərinə 1-ciləmə bitkilərin çiçəkləməsindən əvvəl, 2-ci cəlamə çiçəkləmədən sonra aparılması məqsədində yığılır	20(2)	0(0)
237	Karbenid	Kermanshah Petrochemical Industries Co	İran İslam Respublikası	Aqrolimiyvi madde	46% N	001239	21.10.2020	21.10.2025		150-200 kq/ha (ızıl cökəldə)	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	0(2)	0(0)
238	Fertika qazmonne Osen	Fertika QSC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	6%N, 13% P ₂ O ₅ , 36% K ₂ O, 0,4% MgO, 0,55%Ca, 0,7% S, 0,09% B,0,09% Zn,0,08% Cu,0,16% Fe, 0,16% Mn, 0,008% Mo	001244	26.10.2020	26.10.2025		50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	3(14)	0(0)
239	Fertika universal-2	Fertika QSC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	12% N, 8% P ₂ O ₅ , 14% K ₂ O, 2% MgO, 0,55% Ca, 8% S, 0,09% B,0,09% Zn,0,08% Cu,0,16% Fe, 0,16% Mn, 0,008% Mo	001245	26.10.2020	26.10.2025		50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
240	Fertika qazmonne, vesna-leto	Fertika QSC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	11% N, 12%P ₂ O ₅ , 26% K ₂ O, 0,4% MgO, 0,55%Ca, 0,7% S, 0,09% B, 0,09% Zn,0,08% Cu, 0,16% Fe, 0,16% Mn, 0,008% Mo	001246	26.10.2020	26.10.2025		50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
241	Fertika Lysa	Fertika QSC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	16% ümumi azot N (7,9% N-H ₄ -N, 8,1% NO ₃ -N) 21% P ₂ O ₅ , 27% K ₂ O, 0,02% B, 0,01% Cu, 0,1% Fe, 0,1% Mn, 0,002% Mo, 0,01% Zn	001247	26.10.2020	26.10.2025		1,0-3,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
242	Baracuda 6-5-15-(2MgO)-(22SO3)	Sector Tarım Kimya Gıda Pazarı San. ve Tic A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi madde	6% ümumi azot N (4% N-NH ₄ , 2% N-NH ₂), 5% P ₂ O ₅ , 15% K ₂ O, 2% MgO, 22% SO ₃ , 0,2% DCD	001261	02.11.2020	02.11.2025	Türkiyə Respublikası	400 kq/ha	üzüm	Vegetasiya dövründə 1-ci yemiləməni çiçəkləməni yemiləmədən əvvəl, 2-ci yemiləmə çiçəkləmədən sonra kənd təsərrüfatı bitkiləri	20(2)	0(0)
243	Animax	Elkin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi madde	25% üzvi madde, 15% üzvi karbon, 3% Üzvi N, 15% K ₂ O, 20% P ₂ O ₅ , 10% H ₂ SO ₄ , 10% H ₂ PO ₄ , 10% H ₂ CO ₃	001263	16.11.2020	16.11.2025	Türkiyə Respublikası	15 litra	pomidor	vegetasiya müddətində bitkilərin kök etəfinə damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	7(15)	0(0)
244	Leader Filamin	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi madde	50% üzvi madde, 24% üzvi karbon, 8% Üzvi N, 14% sərbəst ammonyak, pH 6-8)	001267	18.11.2020	18.11.2025	Türkiyə Respublikası	20 litra	pomidor	vegetasiya müddətində bitkilərin kök etəfinə damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	15(7)	0(0)
245	Leader Fer	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiyə Respublikası	Aqrolimiyvi madde	6% ümumi Fe, 1,2% Fe(0,0) EDDHA chelated, pH 3-9	001268	18.11.2020	18.11.2025	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	pomidor	vegetasiya müddətində bitkilərin kök etəfinə damlama suvarma sistemlə tətbiq edilir	30(3)	0(0)
246	Gumovit	Baltic Petrol - Lithva Respublikası	Lithva Respublikası	Aqrolimiyvi madde	1,06% - üzvi madde, 38,9% - humin turşusu, 3,7q/ - tovuq turşusu, 2-3 q/ l - amin turşuları, 2-3 q/ üzvi turşuları, pH -11	001280	10.12.2020	10.12.2025	Lithva Respublikası	8,0 litra(kökədən) 5,0 litra(yarpaqdan)	alma	Biktilare vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə və yarpaq yemiləmə kimi tətbiq edilir	15-30(3)	0(0)
247	NPK 26-5-5	Minudobreniya ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	26%-N, 5%-P ₂ O ₅ , 5%-K ₂ O	001282	10.12.2020	10.12.2025	Rusiya Federasiyası	70 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə kimi tətbiq edilir	30(3)	0(0)
248	NPK 27-5-5	Minudobreniya ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrolimiyvi madde	27% - N, 5% P ₂ O ₅ , 5% K									

251.	Ss Super Pan	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	1x10 ⁷ 7kolbini-pantoea agglomerans, penibacillus polymyxa, bacillus megaterium, pseudomonas fluorescens	001295	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	5 lt/ha (500 ml/100 suya)	gavali	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
252.	Bereket	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	45%-Organik madde+2%-Sərbəst ammiya asidleri+4%-K2O+20%-organik C+1.5%-organik N+6.7-8.7%-pH	001296	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	20 lt/ha (2 lt/da)	giles	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemli tətbiq edilir.	15(2)	0(0)
253.	Çaylık	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	9%-Sərbəst ammiya asidi+2%-K2O+22%-organik C+40%-organik madde+1.5%-organik N+0.4-5.5-pH	001297	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	5 lt/ha (500 ml/100 suya)	findiq	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq edilir.	30(2)	0(0)
254.	Super Yeşil	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	2%-K2O+3.5%-Organik Azot+20%-Organik Karbon+45%-Organik Madde+9%-Sərbəst Ammiya Asidi+4-5.4-5.9-pH	001298	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	20 lt/ha (2 lt/da)	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemli tətbiq edilir.	15(2)	0(0)
255.	Supersol Denge	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	42%-Organik Madde+2.5%-K2O+22%-organik C+4.6%-pH+1.5%-toplam N	001299	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	20 lt/ha (2 lt/da)	şaftalı	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma sistemli tətbiq edilir.	15(2)	0(0)
256.	Supersol Pelet	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	12%-Organik Karbon+3%-Organik Madde+35%-Toplam Humik+Fuikik Acid	001300	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	3-5 kq/kgac	armud	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	10(2)	0(0)
257.	Relivit	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	15%-Fuikik Acid+0.1%-K2O+45%-Organik Madde+28%-Toplam Humik+Fuikik Acid	001301	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	300 ml/100 suya	heyva	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	10(2)	0(0)
258.	Ss Super Green	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	1x10 ⁷ 7kolbini-bacillus subtilis SGL, penibacillus azotofians SGO2 və Bacillus subtilis SGO-3	001302	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	300 ml/100 suya	heyva	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	10(2)	0(0)
259.	Ezinizul	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	70Umi-ENZIM AKTİVİTESİ-35%-Organik Madde+3.5-5.5-pH	001303	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	250-300 ml/100 suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə meyvələrin diametri 3-4 sm ölçüdə olduqda kökdən kanar yeniləmə kimi çiləmə usulu ilə tətbiq edilir.	0(1)	0(0)
260.	Wombomb	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	1%-K2O+6-Organik Madde+1-Toplam Humik+Fuikik Acid +4.2-6.2-pH	001304	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	20 lt/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə meyvələrin diametri 3-4 sm ölçüdə olduqda kökdən kanar yeniləmə kimi çiləmə usulu ilə tətbiq edilir.	0(1)	0(0)
261.	Osmos	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	1%-K2O+40%-Organik madde+18%-organik C+7.6%-pH+1%-10000L/l	001305	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	30 lt/ha	erik	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	0(1)	0(0)
262.	Pursol	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	53%-Organik madde+1%-Toplam N+2%-K2O+31%-organik C+4.6%-pH	001306	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	30 lt/ha	armud	Bitkilərə vegetasiya dövründə meyvələrin yığılmadan bir ay əvvəl kökdən damlama suvarma vasitəsilə tətbiq edilir.	0(1)	0(0)
263.	Ss Zinc	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	8%-Zn	001307	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə meyvələrin yığılmadan bir ay əvvəl kökdən damlama suvarma vasitəsilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	7(2)	0(0)
264.	Ss Boron	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	8%-MgO+10%-SO3	001308	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	35(3)	0(0)
265.	Ss Mag	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	10%-Mn	001309	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	175 gr/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	35(3)	0(0)
266.	Ss Man 10	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	0.2%-B+0.5%-Cu+3%-Fe+0.5%-Mo+0.2%-Mo+2%-Zn	001310	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	20.0 lt/ha	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	20(2-3)	0(0)
267.	Ss Micro Trace	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	4%-Fe EDTA+3%-Mn EDTA+4%-Zn EDTA+1.5%-B+0.6%-Cu EDTA+0.09%-Mo	001311	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	200 gr/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	15(3)	0(0)
268.	Ss Harkil	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	15%-Toplam N+0.02%-B+4%-Fe+9%-K2O+5%-MgO+4%-Mn+0.2%-Mo+4%-Zn	001312	05.01.2021	05.01.2026	Türkiye Respublikası	150 gr/100 l suya	alma	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma vasitəsilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	30(3)	0(0)
269.	Fertisol 15-0-5+(5MgO)+ME	Supersol Biyoteknoloji A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	40%-Humit və Fulvo turşusu+40%-UZVİ MADDE+5-7%-pH	001334	18.01.2021	18.01.2026	Türkiye Respublikası	100-200 kq	müxtəlif kindar tərəvəzlər bitkiləri	Gübrə akından əvvəl suv altına, həmçinin əkinli əyri vaxtda istifadə edilir.	0(1)	0(0)
270.	Leonik (Leonardi)	Atınyaprak Təyinatçılıq Təyinat Mədəricilik Təyinat Sənayi və Ticarət Limited Şirkəti	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	50ppm-B+250ppm-Cu+100ppm-Fe+60ppm-K2O+0.5%-MgO+50ppm-Mn+10ppm-Mo+5%-P2O5+3%-SO3+12%-Umiul N+5000ppm-Zn	001335	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	15 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
271.	Growth Fort 12-0-60+0.5MgO+TE	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	10%-K2O+50ppm-B+250ppm-Cu+100ppm-Fe+50ppm-Mn+10ppm-Mo+5%-P2O5+3%-SO3+12%-Umiul N+5000ppm-Zn	001336	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	15 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
272.	Growth Fort 0-52-34+TE	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	15%-Zn	001337	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	1600 gr/1000 lt suya	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
273.	Microcare Zn 15 %	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	50ppm-B+250ppm-Cu+100ppm-Fe+8%-K2O+0.5%-MgO+50ppm-Mn+10ppm-Mo+5%-P2O5+3%-SO3+12%-Umiul N+5000ppm-Zn	001338	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	15 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
274.	Growth Fort 12-52-8+0.5MgO+TE	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	50ppm-B+250ppm-Cu+100ppm-Fe+50ppm-Mn+10ppm-Mo+5%-P2O5+3%-SO3+12%-Umiul N+5000ppm-Zn	001339	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	0.6 kq/1000 lt suya	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
275.	Growth Fort 12-61-0+TE	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	10%-K2O+50ppm-B+250ppm-Cu+100ppm-Fe+50ppm-Mn+10ppm-Mo+5%-P2O5+3%-SO3+12%-Umiul N+5000ppm-Zn	001340	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	15 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
276.	Growth Fort 40-10-10+TE	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	17%-B	001341	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	5.5 lt/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
277.	Microcare (Boric Acid 17%)	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	6%-Mg	001342	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	1.5 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
278.	Microcare Mg 6%	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	10%-Ca	001343	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	1.5 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
279.	Microcare Ca 10 %	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	15%-Cu	001344	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	0.7 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
280.	Microcare Cu 15%	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	0.6%-B+1.5%-Cu+4.5%-Fe+2.2%-MgO+3%-Mn+0.1%-Mo+1.5%-Zn	001345	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	0.20 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
281.	Microcare Combi 1	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	13%-Mn	001346	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	0.60 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
282.	Microcare Mn 13 %	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	13%-Fe	001347	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	0.60 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
283.	Microcare Fe 13%	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	1.5%-B+0.5%-Cu+4.5%-Fe+2.2%-MgO+3%-Mn+0.09%-Mo+4%-Zn	001348	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	2.0 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
284.	Microcare Combi 2	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	6%-Fe	001349	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	30.0 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
285.	Microcare Fe Edidha 6%	Abu Dhabi Fertilizer Industries Company W.I.L.P.O	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	Azotkیمی madde	0.25%-Si	001350	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	2.5 lt/10000 lt suya	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	30(3)	0(0)
286.	Pro-Lac	AFC Gübrə və Təyinat Üstünlük İnş. Med. Təyinat Sən. LTD	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	1%-CL02 (kör dökəldi)	001351	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	1.0 lt/1000 lt suya	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	15(5)	0(0)
287.	Team X-Y	AFC Gübrə və Təyinat Üstünlük İnş. Med. Təyinat Sən. LTD	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	20%-UMMIU N	001352	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	2.5 lt/20000 lt suya	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(3)	0(0)
288.	Citro-N	AFC Gübrə və Təyinat Üstünlük İnş. Med. Təyinat Sən. LTD	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	1%-B+15%- HUMIN və FULVO turşusu+2%-MgO+4%-Mo+1%-Mo+5%-pH+30%-UZVİ MADDE+6%-Zn	001353	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	15(5)	0(0)
289.	Smarter	AFC Gübrə və Təyinat Üstünlük İnş. Med. Təyinat Sən. LTD	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	6%-Fe	001354	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	3.5 q/m ²	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
290.	Ferostrene Premium	Jaer S.A.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	6%-Fe	001355	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	3.5 q/m ²	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(3)	0(0)
291.	Greental	Jaer S.A.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	6%-Fe	001356	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	3.5 q/m ²	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(3)	0(0)
292.	Vanquard	Jaer S.A.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	6%-Fe+1%-Mn	001357	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	13.0 lt/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	15(4)	0(0)
293.	Terra-Sorb Radicular	Biobérica, S.A.U.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	20%-Amin Turşular+1.5%-B+1%-Fe+0.8%-MgO+0.1%-Mn+0.001%-Mo+5%-Si+3%-pH+0.1%-Zn	001358	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	2.5 lt/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(3)	0(0)
294.	Terra-Sorb Complex	Biobérica, S.A.U.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	15%-Amin Turşular+1.5%-Amin Turşular+2.5%-K2O+0.5%-Mn+0.001%-Mo+5%-Si+3%-pH+0.1%-Zn	001359	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	5.0 lt/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(3)	0(0)
295.	Equilibrium	Biobérica, S.A.U.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	4.6%-Amin Turşular+0.2%-B+8%-cao+4.9%-N+5.2%-pH	001360	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	11.0 lt/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(3)	0(0)
296.	Aminoquelanti-Ca	Biobérica, S.A.U.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	14%-Amin Turşular+5.7%-N+5.5%-P2O5+4.2%-pH	001361	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	14.0 lt/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(2)	0(0)
297.	Inicium	Biobérica, S.A.U.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	5%-Amin Turşular+25%-K2O+1%-N+7%-pH	001362	02.02.2021	02.02.2026	Türkiye Respublikası	9.0 lt/ha	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	25(4)	0(0)
298.	Aminoquelanti-K Low ph	Biobérica, S.A.U.	İspaniya Kralığı	Azotkیمی madde	2.1%-B+0.02%-Mo+8.5.1%-pH	001363	04.02.2021	04.02.2026	Türkiye Respublikası	200 ml/100 lt suya 1000 m ² sahəyə	sarımsaq	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	10(3)	0(0)
299.	Bm Start	Agrikem Ziraat İhtiyacı Üstünlük Sən. və Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	15%-CaO+3.7-4.5%-pH	001364	04.02.2021	04.02.2026	Türkiye Respublikası	150 ml/100 lt suya 1000 m ² sahəyə	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	8(4)	0(0)
300.	Folical	Agrikem Ziraat İhtiyacı Üstünlük Sən. və Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	1.5%-K2O+0.55%-P2O5+3%-pH	001365	04.02.2021	04.02.2026	Türkiye Respublikası	300 ml/100 lt suya 1000 m ² sahəyə	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	10(4)	0(0)
301.	Goemar Goetho L	Goemar Le Laboratoire De La Mer Z.A.C Şirkəti	Fransa Respublikası	Azotkیمی madde	1.5%-B+0.5%-Cu+5%-Fe+3%-Mn+0.05%-Mo+4%-Zn	001366	04.02.2021	04.02.2026	Türkiye Respublikası	300 ml/100 lt suya 1000 m ² sahəyə	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	10(4)	0(0)
302.	Doctoleaf Combine	Doktor Tarsa Təyinat Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	4%-B+2.5%-Fe+8%-Mn+10%-Zn	001367	04.02.2021	04.02.2026	Türkiye Respublikası	200 ml/100 lt suya 1000 m ² sahəyə	Badmcan	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.	14(3)	0(0)
303.	Doctoleaf Deep	Doktor Tarsa Təyinat Sənayi və Ticarət A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمی madde	1.5%-Amin Turşular+1.5%-B+1%-Fe+0.8%-MgO+0.1%-Mn+0.001%-Mo+5%-Si+3%-pH+0.1%-Zn	001368	04.02.2021	04.02.2026	Türkiye Respublikası	100 ml/100 lt suya 1000 m ² sahəyə	potidor (sitəvna)	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən damlama suvarma usulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir.		

313	Algacifo 3000	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimya maddə	10%-Üzvi C+50%-Üzvi maddə+2%-Üzvi N	001381	04.02.2021	04.02.2026	İtalya Respublikası	2.0 l/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
314	Azoto 30	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimya maddə	30%-N	001382	04.02.2021	04.02.2026	İtalya Respublikası	250 ml/100 l suya 1000 m ² sahəyə	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
315	Borfast	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimya maddə	11%-B	001383	04.02.2021	04.02.2026	İtalya Respublikası	100 ml/100 l suya 1000 m ² sahəyə	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
316	Borinc Fast	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimya maddə	10%-B+11%-Zn	001384	04.02.2021	04.02.2026	İtalya Respublikası	150 ml/100 l suya 1000 m ² sahəyə	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
317	Cet 46 Green	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimya maddə	7%-K2O+3%-Ümumi N+14%-Üzvi C	001385	04.02.2021	04.02.2026	İtalya Respublikası	600 ml/100 l suya 1000 m ² sahəyə	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	12(2)	0(0)
318	Cifamix Bk	Cifo S.P.A	İtalya Respublikası	Aqrokimya maddə	4%-K2O+5%-N+8.5%-P2O5+3%-Üzvi C	001386	04.02.2021	04.02.2026	İtalya Respublikası	200 ml/100 l suya 1000 m ² sahəyə	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	6(4)	0(0)
319	Valden Seed	ООО Органик Биотехнологии	Rusiya Federasiyası	Aqrokimya maddə	40mq/l-B+15mq/l-Co+100mq/l-Cu+100mq/l-Fe+200mq/l-K2O+100mq/l-Mg+100mq/l-Mn+100mq/l-Mo+80mq/l-N+200mq/l-P2O5+100mq/l-Zn	001402	11.02.2021	11.02.2026	Rusiya Federasiyası	200-600 m4/40 l suya	pomidor	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
320	Valden Green	ООО Органик Биотехнологии	Rusiya Federasiyası	Aqrokimya maddə	40mq/l-B+15mq/l-Co+100mq/l-Cu+100mq/l-Fe+200mq/l-K2O+100mq/l-Mg+100mq/l-Mn+100mq/l-Mo+100mq/l-N+200mq/l-P2O5+100mq/l-Zn	001403	11.02.2021	11.02.2026	Rusiya Federasiyası	150 ml/20 l it suya	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
321	Valden Sol	ООО Органик Биотехнологии	Rusiya Federasiyası	Aqrokimya maddə	40mq/l-B+15mq/l-Co+100mq/l-Cu+100mq/l-Fe+200mq/l-K2O+100mq/l-Mg+100mq/l-Mn+100mq/l-Mo+100mq/l-N+250mq/l-P2O5+100mq/l-Zn	001404	11.02.2021	11.02.2026	Rusiya Federasiyası	100 ml/10 l it suya	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
322	Piler Attack	Pteryum Tərm və Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	1.5%-B+1%-Cu+6%-Fe+5%-Mn+0.05%-Mo+6%-Zn	001406	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	1000 q/100 l it suya (1000/2 sahəyə)	alma	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	25(4)	0(0)
323	Pined Calsiyum	Pteryum Tərm və Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	15%-Ca+8%-N	001407	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l it suya	alma	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	20(4)	0(0)
324	Pined T.Sul	Pteryum Tərm və Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	25%-K2O	001408	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 l it suya	alma	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
325	Unichem Map 12-61-0	Pteryum Tərm və Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	12%-N+61%-P2O5	001409	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	3.0 kq/1.0 ton suya (10 soğ)	alma	Bikilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökədən verilmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
326	Unichem 16-40-0+TE	Pteryum Tərm və Gida san Tic	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	0.005%-Cu+EDA+0.01%-Mn+EDA+0.01%-B+0.03%-Fe+EDA+0.001%-Mo+10%-N+40%-P2O5+0.01%-Zn	001410	12.02.2021	12.02.2026	Türkiyə Respublikası	600 q/1.0 ton suya (10 soğ)	alma	Bikilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökədən verilmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
327	W's NPK 13-11-36+TE	Van Iperen International B.V.	Niderland	Aqrokimya maddə	0.008%-B+0.002%-Cu+EDA+0.02%-Fe+EDA+36%-K2O+0.009%-Mn+EDA+0.009%-Mo+13%-N+11%-P2O5+10%-SO3+0.002%-Zn+EDA	001414	18.02.2021	18.02.2026	Niderland Krallığı	100-150 kq/ha	müstəfə kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bikilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökədən verilmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
328	G-Nitro	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	32%-Ümumi N	001419	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	6 l/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökədən verilmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
329	Form 10 (0-25-32+ME)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	0.2%-B+32%-K2O+0.1%-Mn+0.4%-Mo+25%-P2O5+6.8%-pH+0.1%-Zn	001420	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	700 ml/100 l it suya (1000/2 sahəyə)	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökədən verilmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
330	Transporter	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	1.25%-Fe+EDA+2%-Mn+2.5%-Mo+EDA+2%-Zn+EDA+4%-Zn+2%-B+4%-Fe	001421	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	70 ml/100 l it sahəyə (1000m ² sahəyə)	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
331	Therapy	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	18%-Ümumi N	001422	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	6 l/ha sahəyə (1000m ² sahəyə)	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökədən verilmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
332	Eller Sunrise 5-13-0+(Ccao)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	1.3%-CaO+13%-N+5%-P2O5+6%-pH	001423	18.02.2021	18.02.2026	Türkiyə Respublikası	6 l/ha sahəyə (1000m ² sahəyə)	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə damlama suvarma üsulu ilə kökədən verilmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
333	6-F-T-(Dimethylallylamin)-Purine	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	98%-6-F-y-y-(Dimethylallylamin)-Purine	001439	23.02.2021	23.02.2026	Brazilya Respublikası	0.01 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zəmanə tələb olmur	0(1)	0(0)
334	Ammonium Nitrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	97.5%-Ümumi N	001438	23.02.2021	23.02.2026	Avstraliya İttifaqı	11 l/61.6 l it distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
335	6-Benzylaminopurine	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	98%-6-Benzylaminopurine	001440	23.02.2021	23.02.2026	Çin Xalq Respublikası	0.01 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zəmanə tələb olmur	0(1)	0(0)
336	Calcium Chloride Dihydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	97%-Calcium Chloride Dihydrate	001441	23.02.2021	23.02.2026	Çexiya Respublikası	4.4 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
337	Calcium Nitrate Tetrahydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	99%-Calcium Nitrate Tetrahydrate	001442	23.02.2021	23.02.2026	Belçika Krallığı	18 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
338	Citric Acid monohydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	99.5%-Citric Acid Monohydrate	001443	23.02.2021	23.02.2026	Avstraliya İttifaqı	0.005 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zəmanə tələb olmur	0(1)	0(0)
339	Potassium Dihydrogen Phosphate Anhydrous Cryst	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	98-Potassium Dihydrogen Phosphate Anhydrous Cryst	001444	23.02.2021	23.02.2026	Belçika Krallığı	1.7 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
340	EDTA Disodium Dihydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	99%-Ethylene Diamine Tetra Acetate Disodium Dihydrate	001445	23.02.2021	23.02.2026	İspaniya Krallığı	0.745q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
341	Editha Ferlic	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	5.7%-EDDHA-Fe	001446	23.02.2021	23.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	1.296 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
342	Ferrous Sulfate Heptahydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	98%-Ferrous Sulfate Heptahydrate	001447	23.02.2021	23.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	0.551 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
343	Magnesium Sulfate Heptahydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	99%-Magnesium Sulfate Heptahydrate	001448	23.02.2021	23.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	3.7 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
344	Manganese Sulfate monohydrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	98%-MANGANESE SULFATE MONOHYDRATE	001449	23.02.2021	23.02.2026	Almaniya Federativ Respublikası	0.223 q/200 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zəmanə tələb olmur	0(1)	0(0)
345	Myo-Inositol	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	97%-Myo-Inositol	001450	23.02.2021	23.02.2026	Çin Xalq Respublikası	0.01 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zəmanə tələb olmur	0(1)	0(0)
346	Potassium Nitrate	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	99%-Potassium Nitrate	001451	23.02.2021	23.02.2026	Niderland Krallığı	19 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində qida mühtinin hazırlanması zamanı tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
347	Gibberellic Acid 3	Duchefa Biochemie B.V	Niderland	Aqrokimya maddə	90%-Gibberellic Acid 3	001452	23.02.2021	23.02.2026	Çin Xalq Respublikası	0.01 q/100 ml distillə suya	kartof	In vitro şəraitində boy tənzimləyici stimulyatorun hazırlanması zəmanə tələb olmur	0(1)	0(0)
348	Anzein 15	Anzein NV	Belçika Krallığı	Aqrokimya maddə	15%-Zn+EDA	001453	26.02.2021	26.02.2026	Çin Xalq Respublikası	6.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
349	Anafer Green	Anzein NV	Belçika Krallığı	Aqrokimya maddə	6%-Fe+EDHA	001454	26.02.2021	26.02.2026	Çin Xalq Respublikası	1.0-3.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
350	Coriana	Devo Agro Kimya Tərm San və Tic. A.Ş	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	48%-Ethephon	001455	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	1.0-3.0 kq/ha	pomidor (istivana)	İstixana şəraitində yetişmiş pomidorların qzamasını sürətləndirmək üçün tətbiq olunması məqsədində yuyulur	0(1)	0(0)
351	Quatro 10-5-40+TE	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	40%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.001%-Fe+0.02%-Mo+5%-P2O5+0.03%-Zn+10%-Ümumi N	001456	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	45.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
352	Quatro Sol	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	2%-K2O+6.7%-pH+4.7%-pH+12.2%-Üzvi C+2%-Üzvi N+40%-SO3 maddə	001457	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	45.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
353	Quatro phoscinz 5-20+TE	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	5%-N+20%-P2O5+5.5%-Zn	001458	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	23.0 l/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
354	Quatro Mix 9-11-3+3.5 Cao+2MgO+TE	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	3.5%-CaO+3%-K2O+2%-MgO+9%-N+11%-P2O5+4%-Zn	001459	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	18.0 l/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
355	Quatro Combi	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	0.5%-B+1%-Cu+5%-Fe+6%-Mn+8%-Zn	001460	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	8.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
356	Quatro 20-20-20+TE	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	0.01%-B+0.004%-Cu+0.04%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+0.001%-Mo+20%-N+20%-P2O5+0.03%-Zn	001461	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	40.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
357	Quatro Ultra X 5-40+TE	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	40%-K2O+5%-N	001462	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	40.0 kq/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
358	Ful N	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	0.4%-Cu+25%-Ümumi N	001463	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	23.0 l/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
359	Ful Q	Agroquatro Organik Tərm Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	3%-K2O+3%-Ümumi N+12%-Üzvi C+40%-Üzvi maddə	001464	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
360	Adjumix	Unifarm Chemical Tərm Sanayi Ve Tic. Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	1.3%-pH+40%-polyethylene terephthalate ester+30%-tricarboxylic acids	001465	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	60.0 ml/100 l it suya	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(4)	0(0)
361	Unimicro Zinc 25	Unifarm Chemical Tərm Sanayi Ve Tic. Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	25%-Zn	001466	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	150.0 q/100 l it suya	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
362	Pomica Calcium 600 Sc	Unifarm Chemical Tərm Sanayi Ve Tic. Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	36%-CaO+8-10%-pH	001467	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	90.0 ml/100 l it suya	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	12(3)	0(0)
363	Fertilex Boron	Unifarm Chemical Tərm Sanayi Ve Tic. Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	6.8%-pH+11%-B	001468	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 ml/100 l it suya	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
364	Unifarm phosphate-K	Unifarm Chemical Tərm Sanayi Ve Tic. Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	20%-K2O+30%-P2O5+6.9%-pH	001469	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	250.0 ml/100 l it suya	pomidor (istivana)	Bikilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə verilənmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
365	Amnisol	Unifarm Chemical Tərm Sanayi Ve Tic. Ltd.Şİ	Türkiyə Respublikası	Aqrokimya maddə	6.8%-pH+10.5%-Serbat anion turşusu+9%-Ümumi N+55%-Ümumi anion turşusu+20%-Üzvi C+60%-Üzvi maddə	001470	26.02.2021	26.02.2026	Türkiyə Respublikası	200.0 ml/100 l it suya	pomidor (istivana)	Bikilərə veget		

373	Fruit Me	Unifarm Chemical Tarım Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	1%-B+0.05%-Mg+5.5+-0.5%-pH+6%-Zn	001478	26.02.2021	26.02.2026	Türkiye Respublikası	300.0 ml/ 100 lt	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	12(3)	0(0)
374	Alganax Shield	Unifarm Chemical Tarım Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.35%-Alginate Acid+2%-K2O+7.4%-pH+10%-Üzvi madde	001479	26.02.2021	26.02.2026	Türkiye Respublikası	150.0 ml/ q/ 100 lt	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	10(3)	0(0)
375	Decco Boron Shield	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	2-3%-B	001487	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	100-150.0 g/ 100 lt suya	alma	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	25(2)	0(0)
376	Decco Boost Amino	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	8.5%-N+12-13%-Ümumi amin turşular	001488	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	300 ml/ 100 lt suya	glas	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	25(2)	0(0)
377	Decco Calcium	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	14.4-15.6%-CaO	001489	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	2.5 kq/ha	alma	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	20(2)	0(0)
378	Decco Flower Plus	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	7.8-B+2%-B+4.4-8%-Mo	001490	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	250 q/ha	şəffalı	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	20(2)	0(0)
379	Decco Green Proteige	Decco Italia S.R.L	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	2-7.3-2%-Zn	001491	02.03.2021	02.03.2026	İtaliya Respublikası	150.0-200.0 ml/100 lt suya	alma	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	20(2)	0(0)
380	Crop Fresh	Chesen Biochem CO.LTD.	Çin Xalq Respublikası	Akrorkımyavi madde	F	001492	10.03.2021	10.03.2026	Çin Xalq Respublikası	1.0 q/10.0 m³	alma	Məhsul saxlanılan anbarlarda istifadə məqsədində yığılır	0(1)	0(0)
381	Florand Twin Eagle Nk 17-0-16+2MgO+20S03+ME	Marmara Ziraat Peyzaj San. Ve Tic. Ltd.Şti	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	16%-K2O+0.02%-B+0.01%-Cu+0.5%-Fe+2%-MgO+0.1%-Mn+20%-SO3+0.01%-Zn+1%-Ümumi N	001493	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
382	Argumint Tl 13-0-5+6.8MgO+ME	Tektar Teknik Tarım Tic. San. Ve Paz.A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.3%-B+2%-Fe EDTA+5%-K2O+6.8%-MgO+4%-Mn+13%-N+2%-Zn	001495	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
383	Misamin	Tektar Teknik Tarım Tic. San. Ve Paz.A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	5%-K2O+9%-N+35%-Üzvi amiddə	001496	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	5.0 kq/250 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	10(3)	0(0)
384	Ecosil	Asafertglobal	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	2%-Fe+0.03%-Mo+1%-Zn	001497	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0-4.0 lt/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
385	Protogear As24	Asafertglobal	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	5%-Zn	001498	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0 lt/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
386	Tecman	Asafertglobal	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	1.5%-Mn+1.4%-Zn	001499	10.03.2021	10.03.2026	Portuqaliya Respublikası	2.0 lt/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
387	Asatech Bm	Asafertglobal	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	3%-B+1%-Mo	001500	10.03.2021	10.03.2026	Türkiye Respublikası	2.0 lt/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
388	Asatech Copper Blue	Asafertglobal	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	5%-Cu	001501	10.03.2021	10.03.2026	Türkiye Respublikası	1.0 kq/250 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
389	Proturf 12-5-20+2Ca+2MgO	Çağlayan Tarım Ürünü	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	12%-Ümumi N+2%-CaO+20%-K2O+2%-MgO+5%-P2O5	001502	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	10(3)	0(0)
390	Sportmaster Crt Mini Star 19-25-5+2MgO	Çağlayan Tarım Ürünü	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	5%-K2O+2%-MgO+19%-N+1%-P2O5	001503	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	5.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	10(3)	0(0)
391	Osomform Permanent 19-7-18+2MgO+TE	Çağlayan Tarım Ürünü	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.02%-Cu+0.5%-Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.1%-Mn+0.001%-Mo+19%-N+7%-P2O5+0.2%-Zn	001504	10.03.2021	10.03.2026	Niderland Krallığı	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
392	Sierafarm Gt Pre-Seeder 18-22-5	Çağlayan Tarım Ürünü	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	5%-K2O+18%-N+22%-P2O5	001505	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	10(3)	0(0)
393	Basatop Starter 19-25-5+2MgO	İpsaz İlaç Tohum Çiğdem Üretim Ve Paz. A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.01%-B+5%-K2O+2%-MgO+19%-N+25%-P2O5+2.5%-S+0.01%-Zn	001506	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	10(3)	0(0)
394	Florand Twin Permanent 15-7-15(MgO)+20S03+ME	Compo Expert Turkey Tarım San. Ve Tic Ltd Sti	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.01%-B+0.5%-CH+0.5%-Fe+15%-K2O+2%-MgO+0.01%-Mn+7%-P2O5+20%-SO3+0.002%-Zn+0.002%-Cu+15%-Ümumi N	001507	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
395	Florand Twin Turf 20-5-B+2MgO+7S+ME	Compo Expert Turkey Tarım San. Ve Tic Ltd Sti	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.5%-CH+0.002%-Cu+0.01%-Mn+6%-K2O+2%-MgO+20%-N+5%-P2O5+0.002%-Zn	001508	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	3.0 kq/250 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	10(3)	0(0)
396	Fero Top 6-0-14+(6MgO)+ME	Compo Expert Turkey Tarım San. Ve Tic Ltd Sti	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.5%-CH+8%-Fe+12%-K2O+6%-MgO+0.01%-Mn+6%-N	001509	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
397	Florand Twin Club 10-5-20+(4MgO)+ME	Compo Expert Turkey Tarım San. Ve Tic Ltd Sti	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	10%-N+5%-P2O5+0.01%-B+0.01%-Cu+20%-K2O+4%-MgO	001510	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
398	Basfoliar Klep Si	Compo Expert Turkey Tarım San. Ve Tic Ltd Sti	Türkiye Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.5%-Alginate Acid+15%-Üzvi madde	001511	10.03.2021	10.03.2026	Almaniya Federativ Respublikası	2.0 kq/200 lt suya	pomidor (istivana)	Biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(3)	0(0)
399	NIMAG	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	15%-MgO+11%-Ümumi N	001512	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
400	Magna 16	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	32%-MgO+16%-SO3	001513	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(4)	0(0)
401	MAP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	61%-P2O5+12%-Ümumi N	001514	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
402	MKP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	34%-K2O+52%-P2O5	001515	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
403	NICAL	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	26.5%-CaO+15.5%-Ümumi azot (N)	001516	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
404	NK 13	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	46%-K2O+13%-Ümumi N	001517	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
405	SGP	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	53%-K2O+47%-SO3	001518	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	20.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
406	Mugisol 20-20-20+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	20%-K2O+0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+20%-N+0.01%-P2O5+20%-Ümumi N	001519	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
407	Mugisol 18-18-18+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	18%-K2O+0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-N+18%-P2O5+0.01%-Zn+12%-Ümumi N	001520	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
408	Mugisol 15-30-15+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+30%-P2O5+0.01%-Zn+12%-Ümumi N	001521	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
409	Mugisol 16-B-24+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+24%-K2O+0.02%-Mn+8%-P2O5+0.01%-Zn+16%-Ümumi N	001522	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
410	Mugisol 15-5-30+TE	Mugavero S.P.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.01%-B+0.01%-Cu+0.03%-Fe+30%-K2O+0.02%-Mn+5%-P2O5+0.01%-Zn+13%-Ümumi N	001523	10.03.2021	10.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 kq/10000 lt suya	xyar	Biktilare vegetatsiya dövründə damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
411	Promet Ca	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	10%-CaO+12.4%-CH+3.1%-B+0.1%-Üzvi madde	001525	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	3.5 lt/ha 1000 lt suya	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(4)	0(0)
412	Topcal	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	17.4%-CaO+0.1%-B+21.5%-Cl	001526	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	3.0 lt/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	20(3)	0(0)
413	Promet Mg	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	5.3%-MgO+10.5%-SO3+3.3%-Ümumi N+9.7%-Üzvi C	001527	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	2.5 lt/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	20(3)	0(0)
414	Promet Cu	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	6.4%-Cu+8.2%-SO3+3.8%-Ümumi N+10.2%-Üzvi C	001528	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	1.0 lt/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(4)	0(0)
415	Promet Zn	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	8.7%-Cl+8%-SO3+3.3%-Ümumi N+9.7%-Üzvi C	001529	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	0.6 lt/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya dövründə yarpaqdan çiləmə ösüü ilə yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(4)	0(0)
416	Magnesio Nitrat	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	15.5%-MgO+11%-Ümumi (N)	001530	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya müddətində kökdən damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(4)	0(0)
417	Kalex	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	20%-K2O+30%-P2O5	001531	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	10.0 lt/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya müddətində kökdən damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(4)	0(0)
418	Activa	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	10.2%-P2O5+0.15%-Zn EDTA+10.2%-Ümumi N+3.1%-Üzvi C	001532	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	40.0 lt/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya müddətində kökdən damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	30(2)	0(0)
419	Nutrigold 18-18-18+ME	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.18%-K2O+18%-P2O5+10%-SO3+18%-Ümumi N	001533	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya müddətində kökdən damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
420	Nutrigold 16-B-24+ME	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.07%-Fe EDTA+24%-K2O+2%-MgO+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+5%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+16%-Ümumi N	001534	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	10 kq/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya müddətində kökdən damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
421	Nutrigold 10-52-10+ME	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	10%-K2O+0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.07%-Fe+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+52%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+10%-Ümumi N	001535	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15 kq/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya müddətində kökdən damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(4)	0(0)
422	Nutrigold 11-40-11+ME	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	8.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.07%-Fe+11%-K2O+0.03%-Mn EDTA+2%-MgO+40%-P2O5+0.02%-Zn EDTA+0.003%-Mo+11%-Ümumi N	001536	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya müddətində kökdən damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	10(5)	0(0)
423	Nutrigold 0-5-40+ME	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	40%-K2O+0.02%-B+10%-Cu EDTA+0.003%-Fe+24%-MgO+0.03%-Mn EDTA+0.003%-Mo+5%-P2O5+0.05%-Zn EDTA+8%-Ümumi N	001537	15.03.2021	15.03.2026	İtaliya Respublikası	15.0 kq/ha	pomidor (istivana)	biktilare vegetatsiya müddətində kökdən damlanma suvarma ösüü ilə kökdən yemləmə kimsi təbiiq edilir	15(5)	0(0)
424	Nutrigold 0-40-40+ME	Alba Misagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Akrorkımyavi madde	40%-K2O+0.02%-B+0.003%-Cu EDTA+0.07%-Fe+11%-K2O+0.03%-Mn EDTA+2%-Fe+24%-MgO+40%-P2									

432	Kalium Nitrat	OKX Ürretim SC-nin Azot Filiali	Rusya Federasyonu	Azotkimişveri maddesi	37.6%-K+13.5%-Ümumi N	001550	17.03.2021	17.03.2026	Rusya Federasyonu	50.0-250.0 kg/ha	müteallak kâd tasarrufları bitkileri	Vegetasiya dövründə yemlame kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
433	Ammonium Nitrat	OKX Ürretim SC-nin Azot Filiali	Rusya Federasyonu	Azotkimişveri maddesi	34.4%-Ümumi N	001551	17.03.2021	17.03.2026	Rusya Federasyonu	50.0-250.0 kg/ha	müteallak kâd tasarrufları bitkileri	Vegetasiya dövründə yemlame kimi tətbiq edilir	25(3)	0(0)
434	Kalsium Nitrat	OKX Ürretim SC-nin Azot Filiali	Rusya Federasyonu	Azotkimişveri maddesi	33%-CaO+17%-Ümumi N	001552	17.03.2021	17.03.2026	Rusya Federasyonu	50.0-250.0 kg/ha	müteallak kâd tasarrufları bitkileri	Vegetasiya dövründə yemlame kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
435	Flor	Innako Tarım Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	3%-K+3%-P+3%-Ümumi N	001553	19.03.2021	19.03.2026	Türkiye Respublikası	170.0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
436	phosfoli	Innako Tarım Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	3%-K2O+7%-P2O5	001554	19.03.2021	19.03.2026	Türkiye Respublikası	130.0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	15(4)	0(0)
437	Viron	Innako Tarım Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	1%-K+2%-P+2%-Ümumi N	001555	19.03.2021	19.03.2026	Türkiye Respublikası	250.0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
438	Cla 100	Innako Tarım Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	1.2%-L-Lysine Monochloride	001556	19.03.2021	19.03.2026	Türkiye Respublikası	200.0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
439	Full Root	Innako Tarım Tur. Paz. San. Ve Tic.Ltd. Şti	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	3%-MnSO4	001557	19.03.2021	19.03.2026	Türkiye Respublikası	20.0-30.0 q/100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	15(3)	0(0)
440	Hektaş Genesis	Hektaş Tic.San.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	200ql-CarFenitrazone etilil+30ql-Diuron	001572	19.03.2021	19.03.2026	Türkiye Respublikası	0.5 t/ha	pambıq	pambıq ekimlərində qozaların erkən açılmasını sürətləndirir	0(1)	7(3)
441	Ekosoflam Liquid Worm Fertilizer	Ekosol Tarım Ve Hayvancılıq San.Tic.A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	8-5-10.5%-pH=1.5%-Ümumi N+7%-Üzvi maddə	001577	29.03.2021	29.03.2026	Türkiye Respublikası	85.0 ml/100 lt suya	xyar (istixana)	Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin inkişafı zamanı və zərərvermə həddi nəzərə alınmadan müdaxirənin aparılması məqsədində istifadə edilir	0(1)	7(3)
442	Ekosoflam Worm Castings	Ekosol Tarım Ve Hayvancılıq San.Tic.A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	20%-Humit ve Fuqo turşusu +6-5-8.5%-pH+1.2%-Ümumi N+35%-Üzvi maddə	001578	29.03.2021	29.03.2026	Türkiye Respublikası	450.0 ml/100 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə kök ətrafına yemlame kimi tətbiq edilir	0(1)	0(0)
443	Bionutrients Soluble Ag	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotkimişveri maddesi	3%-K2O+5.8%-pH+2%-Ümumi N+19%-Üzvi C+40%-Üzvi maddə	001579	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 lt/10000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə danişlama suvarma ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
444	Take Off SI	Verdesian Life Sciences LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotkimişveri maddesi	6%-pH+2%-Zn	001580	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 lt/10000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
445	Take Off Rally	Verdesian Life Sciences LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotkimişveri maddesi	0.4%-B+0.02%-Cl+1.5%-Cu+4%-Fe+3.5%-Mn+3%-pH+4%-Zn	001581	19.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.0 q/1000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
446	Take Off Sulfone 3-0-15(30S03)+ME	Verdesian Life Sciences LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotkimişveri maddesi	15%-K2O+0.5%-Fe EDTA+30%-SO3+3%-Ümumi N	001582	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.0 q/1000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
447	Note 6-19-0	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotkimişveri maddesi	0.1%-Cl+21%-P2O5+6.5%-pH+0.2%-Zn+7%-Ümumi N	001583	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	4.0 lt/10000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə danişlama suvarma ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	20(4)	0(0)
448	Black Up	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Azotkimişveri maddesi	2%-K2O+11.8%-pH+7%-Üzvi C+15%-Üzvi maddə	001584	29.03.2021	29.03.2026	Amerika Birləşmiş Ştatları	15.0 lt/10000 lt suya	pambıq	bitkilərə vegetasiya dövründə danişlama suvarma ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	30(2)	0(0)
449	Agriful	Agritecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	1%-K2O+1%-P2O5+4.5%-pH+25%-Ümumi ekstraktı (fukoduragran)+4.5%-Ümumi N+45%-Üzvi maddə	001589	06.04.2021	06.04.2026		3-0-3.5 t/ha	müteallak kâd tasarrufları bitkileri	Vegetasiya dövründə yemlame kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
450	Karbanid (Marka B)	Dövlət Neft Şirkəti Karbanid Zavodu	Azərbaycan Respublikası	Azotkimişveri maddesi	46.1%-Ümumi N	001591	06.04.2021	06.04.2026	Azərbaycan Respublikası	120 kq/ha 90.0 kq/ha 90.0 kq/ha 70.0 kq/ha	Taxtiler Teravex bitkiləri Meyvə bitkiləri Gilləmeyvə	bitkilərə vegetasiya dövründə kök ətrafına yemlame kimi tətbiq edilir	25(3) 20(3) 25(3) 25(3)	0(0)
451	Cot-Pax SI	Agrobrest Grup Tarım İlaçları Təchəvəlik İmalat İhtisat İhracat Sənayə Ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	50ql-Mexipacat chloride	001605	09.04.2021	09.04.2026	Türkiye Respublikası	0.5	pambıq	Vegetasiya dövründə bitkilərin çiçəkləmə mərhələsində çilame aparır	0(1)	7(3)
452	Ethun SI	Agrobrest Grup Tarım İlaçları Təchəvəlik İmalat İhtisat Sənayə Ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	480ql-Ethephon	001606	09.04.2021	09.04.2026	Türkiye Respublikası	3.0	pambıq	Vegetasiya dövründə bitkilərin çiçəkləmə mərhələsində çilame aparır	0(1)	7(3)
453	monomamonium Fosfat (Map)	Voskresenskkiye Mineralniye Udobreniya	Rusya Federasyonu	Azotkimişveri maddesi	61%-P2O5+12%-Ümumi Azot (N)	001618	12.04.2021	12.04.2026	Rusya Federasyonu	100.0 kg/ha	müteallak kâd tasarrufları bitkileri	Vegetasiya dövründə yemlame kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
454	Durduran 3C	Doğal Kimyevi Maddələr ve Zıral İlaçları Sənayə ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	460ql-chloromequat chloride	001625	12.04.2021	12.04.2026	Türkiye Respublikası	1.25	taxe fəsləli bitkiləri	Bitkilərin kollarına fəzasında yarpaqdan çilame aparılması məqsədində istifadə edilir	0(1)	7(3)
455	Unsol Foliar 17-7-27+2MgO+TE	Uniba Tarım Sənayə ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	27%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+2%-MgO+0.02%-Mn+7%-P2O5+0.02%-Zn+17%-Ümumi N	001630	12.04.2021	12.04.2026	Türkiye Respublikası	10.0 kg/ha	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə danişlama suvarma ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
456	Dagno Gibb	Deva Agro Kimya Tarım San.ve Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimişveri maddesi	20ql-Gibberellic acid	001635	16.04.2021	16.04.2026	Türkiye Respublikası	75.0-100.0 ml/100 lt suya	armud	bitkilərin çiçəkləmə 30%-i aşqıd zamanı tətbiq olunması məqsədində istifadə edilir	0(1)	0(0)
457	Unefos	Anorel NV	Belçika Krallığı	Azotkimişveri maddesi	45%-P2O5+17%-Ümumi N	001636	16.04.2021	16.04.2026	Çin Xalq Respublikası	100.0 kg/ha	glas	bitkilərə vegetasiya dövründə danişlama suvarma ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
458	Analer Red	Anorel NV	Belçika Krallığı	Azotkimişveri maddesi	6%-Fe	001637	16.04.2021	16.04.2026	Çin Xalq Respublikası	10.0 kg/ha	glas	bitkilərə vegetasiya dövründə danişlama suvarma ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
459	Kalafos	Anorel NV	Belçika Krallığı	Azotkimişveri maddesi	34%-K2O+52%-P2O5	001638	16.04.2021	16.04.2026	Çin Xalq Respublikası	5.0 kg/ha	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
460	Magasul	Anorel NV	Belçika Krallığı	Azotkimişveri maddesi	16%-MgO+32%-SO3	001639	16.04.2021	16.04.2026	Çin Xalq Respublikası	5.0 kg/ha	alma	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	20(3)	0(0)
461	Solucat 10-10-40	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	0.02%-Fe+40%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi N	001644	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
462	Can-17	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	12.5%-CaO+17%-Ümumi N	001645	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	200.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
463	Folicat Plantfol 20-20-20	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	20%-K2O+0.003%-Cu+0.006%-Fe+0.05%-Mn+0.003%-Mo+20%-P2O5+0.02%-B+0.003%-Cu+0.04%-Fe+3.7%-MgO+0.05%-Mn+0.003%-Mo+6%-P2O5+0.02%-Zn+12%-Ümumi N	001646	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
464	Folicat Plantfol 12-6-36	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	36%-K2O+0.01%-B+0.009%-Cu+0.054%-Fe+2%-MgO+0.03%-Mn+0.003%-Mo+50%-P2O5+0.005%-Zn+10%-Ümumi N	001648	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
465	Folicat Plantfol 10-50-10	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	10%-CaO+2.5%-Amin Turşuları+6.5%-Ümumi N	001649	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
466	Microcat Calcium	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	2.5%-Amin Turşuları+5.4%-Ümumi N+10%-Zn	001650	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	125.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
467	Microcat Zinc	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	2%-K2O+4%-Amin turşuları+0.4%-Fe+0.2%-Mn+6%-P2O5+0.02%-Zn+4%-Ümumi N	001651	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
468	Microcat Cereat Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	2%-Amin Turşuları+0.2%-B+3.2%-Fe+2%-MgO+0.8%-Mn+3%-Ümumi N+1.4%-Zn	001652	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
469	Microcat Mix	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	2.3%-Amin Turşuları+7%-B+3.8%-Ümumi N	001653	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
470	Microcat Boron	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	1.5%-EDTA+15%-K2O+10%-SiO2	001654	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
471	Keltek K-SI	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	6%-Fe+8%-Fe EDTA	001655	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	200.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
472	Keltek Iron Edtha	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	0.95%-B+0.3%-Cu EDTA+8.1%-Fe EDTA+3.5%-Mn EDTA+0.3%-Mo+0.0%-Zn EDTA	001656	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	200.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
473	Keltek Mix EDTA	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	13%-Mn EDTA	001657	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	200.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
474	Keltek Manganese	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	15%-Zn EDTA	001658	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	4.0 kq/ 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
475	Keltek Zinc	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	21%-B	001659	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	4.0 kq/ 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
476	Keltek Boron 21%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	17%-Mn+28%-Zn	001660	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
477	Nutacat Zn-Mn	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	20%-K2O+30%-P2O5	001661	17.04.2021	17.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
478	Atlante	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	35%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+0.01%-Mn EDTA+5%-P2O5+0.002%-Zn EDTA+15%-Ümumi N	001662	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
479	Solucat 15-5-35	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	0.001%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+10%-K2O+0.01%-Mn EDTA+52%-P2O5+0.002%-Zn EDTA+10%-Ümumi N	001663	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
480	Solucat 10-52-10	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	0.01%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+20%-K2O+0.01%-Mn EDTA+20%-P2O5+0.002%-Zn EDTA	001664	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
481	Solucat 20-20-20	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	0.01%-B+0.002%-Cu EDTA+0.02%-Fe EDTA+5%-K2O+0.01%-Mn EDTA+25%-N+5%-P2O5+0.002%-Zn EDTA	001665	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
482	Solucat 25-5-5	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	1%-K2O+30%-Amin turşuları+1%-P2O5+6%-Ümumi N	001666	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	10.0 lt/ 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
483	Aminocat 30%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	10%-CaO+20%-Fulvic acid+2%-K2O+7%-Ümumi N+30%-Üzvi maddə	001667	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	2.0 lt/ 1000 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
484	Cator Calcium	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	5%-K2O+20.5%-Fulvic acid+8.5%-Humic acid+8.5%-SO3+10%-Ümumi N+25%-Ümumi humic ekstrakt+75%-Üzvi maddə	001668	16.04.2021	16.04.2026	İspaniya Krallığı	300.0 q/ 100 lt suya	pomidor (istixana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çilame ösülü ilə yemlame kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
485	Bioeat-G	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Krallığı	Azotkimişveri maddesi	34%-K2O+200ppm-B+1100ppm-Cu+1000ppm-Fe+2%-MgO+500ppm-Mn+70ppm-Mo+8-P2O5+150ppm-Zn+11%-Ümumi N	001669	19.04.2021	19.04.2026	İsrail Dövləti	100				

489	Go Energy	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	10%-K2O+64%-Toplam üzvi madde+49%-Ümumi Humin turşu+ Fulvo turşusu+3%-Ümumi N+10%-Ümumi amin turşusu+30%-Üzvi C	001673	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	40.0 q /100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilere vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
490	Zoom	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	90%-Sklokan Polister	001674	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	30.0 q r/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq edilən preparatları tətbiqlədi zaman bitkiləş tətbiq edilir	10(3)	0(0)
491	Profit Cocktail	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	2%-B+1%-Cu+6%-Fe+5%-Mn+7%-Zn	001675	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	100.0 q /100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
492	Enova	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	4%-K2O+1%-Aqlıq turşusu+32%-Üzvi madde	001676	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	60.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
493	Winner Ca-B	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	1%-CaO+0.2%-B+3.5% Serbat amin turşusu+10%-Ümumi N+5%-Üzvi madde	001677	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
494	Toledo	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	16%-S+40%-SO3+15%-Ümumi N+15.0%- N-NH2	001678	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	20.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
495	Player	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	45.5%-Ümumi amin turşusu+21%-Üzvi C+62%-Üzvi madde	001679	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	300.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
496	Amino move	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	9%-Amin Turşusu+9%-Üzvi C+4%-Üzvi N+30%-Üzvi madde	001680	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	250.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
497	We Power Foliar 20-20-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+20%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001681	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
498	We Power Foliar 10-40-10+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001682	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
499	We Power Foliar 20-10-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001683	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
500	We Power 20-20-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+20%-K2O+0.02%-Mn+20%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001684	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
501	We Power 17-27*(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	27%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+8%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001685	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
502	We Power 16-8-24+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	9%-CaO+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+19%-K2O+2%-Mn+0.02%-Mn+8%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001687	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
503	We Power 11-5-19-(9CaO)+(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	10%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+40%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001688	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
504	We Power 10-40-10+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	40%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+5%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001689	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
505	We Power 9-5-40+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	20%-K2O+0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001690	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
506	We Power 20-10-20+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+19%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.03%-Zn+20%-Ümumi N	001691	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	1500.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
507	We Power 18-18-18*(2MgO)+TE	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	25%-Amin Turşusu+12%-Üzvi C+3%-Üzvi N+50%-Üzvi madde	001692	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	30.0 q/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
508	Go Amino	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	12%-Fulvo Turşusu+15%-Ümumi Humin Fulvo turşuları+15%-Üzvi madde	001693	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	350.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
509	Go Fulvic-L	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	4%-B+0.5%-Mn+5%-Zn	001694	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	250.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
510	Sun Cover	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	27.5%-Zn	001695	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	250.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
511	Express Cal	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.3+2B	001696	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	300.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
512	Express N	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	30%-K2O	001697	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	250.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
513	Express K	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	4%-K2O+2%-Ümumi N+15%-Üzvi C+35%-Üzvi madde	001698	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
514	We Root	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	2%-K2O+20%-Humit+Fulvo turşuları+3%-Ümumi N+15%-Üzvi C+35%-Üzvi madde	001699	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	250.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
515	Fresh	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	3.5%-K2O+12%-Humit+Fulvo turşuları+10%-Üzvi C	001700	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	200.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
516	Maxwell Hum	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	16%-Humit+Fulvo turşuları+16%-Üzvi madde	001701	08.05.2021	08.05.2026	Türkiye Respublikası	50.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
517	Renova	Webba Kimya A.Ş	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	4%-K2O+2.5%-Ümumi N+20%-Ümumi üzvi madde+10%-Üzvi C	001717	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	400.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
518	Algir	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	17%-K2O+0.5%-Mn+17%-P2O5+1%-Zn+17%-Ümumi N	001718	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	250.0 q/1000 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
519	Ant Balancer 17-17+ME	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.5%-B+1%-Cu+3%-Fe+2%-Mn+4%-Zn+35%-Ümumi Humit+Fulv turşuları+25%-Ümumi üzvi madde	001719	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	150.0 q/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
520	Ant Combi 2	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	4%-K2O+3%-Ümumi N+40%-Ümumi üzvi madde+18%-Üzvi C	001720	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	400.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
521	Ant Potasmin	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	4%-K2O+3%-Ümumi N+20%-Ümumi üzvi madde+10%-Üzvi C	001721	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	400.0 ml/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
522	Ant Algor Plus	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	5%-K2O+0.5%-Mn+5%-P2O5+1%-Zn+30%-Ümumi N	001722	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	250.0 q/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
523	Ant Azotmin 30-5-5+ME	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	7%-K2O+33%-P2O5+12%-Ümumi N	001723	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	330.0 q/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
524	Ant Fosfor 12-33-7	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	20%-K2O+7%-P2O5+35%-Ümumi Humit+ Fulv turşuları+30%-Ümumi üzvi madde	001724	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	150.0 q/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
525	Ant Houghmos Dry	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	K2O-10%, Ümumi Humin+ Fulv turşuları+65%, Ümumi Üzvi madde	001725	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	150.0 q/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
526	Ant Hünik	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	1%-B+1%-Cu+7%-Fe+5%-Mn+0.05%-Mn+7%-Zn	001726	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	150.0 q/100 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
527	Ant Mina-Min	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	6%-K2O+0.008%-Cu+0.002%-Zn+15%-Ümumi Humit+ Fulv turşuları+10%-Ümumi N+28%-Ümumi P2O5+12%-Ümumi üzvi madde	001727	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	25.0 kg/1000.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
528	Ant Org Terrain	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	30%-K2O+8%-P2O5+3%-Ümumi N	001728	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
529	Ant Pöster 3-8-30	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	3%-K2O+15%-Ümumi N+15%-Ümumi üzvi madde+7%- Üzvi C+0.3%-Üzvi N	001729	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	350.0 ml/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
530	Ant Red Max	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	10%-K2O+10%-Ümumi N+20%-Ümumi turşuları+20%-Ümumi N	001730	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	25.0 kg/1000.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
531	Ant Seratop	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.2%-B+0.5%-Cu+2%-Fe+1.5%-Mn+0.04%-Mn+2%-Zn	001731	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 ml/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
532	Ant Water Life Liquide	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	2%-K2O+1%-Ümumi N+15%-Ümumi üzvi madde+6%-Üzvi C	001732	02.06.2021	02.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 ml/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	10(3)	0(0)
533	Ant Yuka	Yem-Mikis Vitaminli Yem Katkı Maddələri DiŞ TIC ve SAN. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	18%-K2O+0.06%-Cu+0.6%- Fe+0.07%-18%-Mn+18%-P2O5+0.08%-Zn	001752	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
534	Fargo 18-18-18+ME	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.06%-Cu+0.6%- Fe+24%-K2O+0.07%-Mn+9%-P2O5+16%-P2O5+0.08%-Zn	001753	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
535	Fargo 16-8-24+ME	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	15%-K2O+15%-Ümumi N+4%-Cu+0.6%-Fe+0.07%-Mn+30%-P2O5+0.08%-Zn	001754	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
536	Fargo 15-30-15+ME	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	20%-K2O+20%- P2O5+20%-Ümumi N	001755	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
537	Fargo 20+20+20	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	0.06%-Cu+0.6%-Fe+21%-K2O+0.07%-Mn+7%- P2O5+17%-Ümumi N+0.08%- Zn	001756	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
538	Fargo 17-7-21+ME	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	42%-K2O+12%-Ümumi N	001757	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	300.0 q/100.0 lt suya	pomidor (sitovana)	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	6(10)	0(0)
539	Fargo 12-0-42	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkimyavi madde	15%-P2O5+30%-SO3+3%-Ümumi N	001758	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	2.0 lt/ha	üzüm	bitkilərə vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə işuulu ilə yeniləmə kimi tətbiq edilir	2(20)	0(0)
540														

552	Scopely Greengor	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	3%-K2O+15%-UZVI MADDE+2%-Ümumi N+8%-UZVI C	001770	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	2.5 lt/ha	üzüm	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	2(20)	0(0)
553	Scopely Greenvert	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	1.5%-K2O+10%- Üzvi madde+0.1%-Alygınlık turqusu	001771	25.06.2021	25.06.2026	Türkiye Respublikası	2.5 lt/ha	üzüm	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	2(20)	0(0)
554	Aqrovita Universal	Aqrovita Prodaşın	Gürjistan Respublikası	Akrorkıyevi madde	25-35%- Üzvi madde+30-35%- K2O+3-5%-P2O5+15-20%- ÜMUMİ N	001772	25.06.2021	25.06.2026	Gürjistan Respublikası	3.0 lt/1000 lt suya	pomidor (sitiana)	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	6(10)	0(0)
555	Poly Feed Gg 18-18-18+(2MgO)+ME	Halla Negev Technologies LTD.	İsral Dövləti	Akrorkıyevi madde	18%-K2O +0.02%- B+0.01%- Cu +0.1%- +2%- Fe+0.05%-MgO +0.007%-Mo +18%- P2O5+0.01%-Zn +18%- Ümumi N	001774	05.07.2021	23.07.2025	İsral Dövləti	90 kq/ha	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	20(4)	0(0)
556	Multix K Gg	Halla Negev Technologies LTD.	İsral Dövləti	Akrorkıyevi madde	46.2%-K2O+13.5%-N+NO3	001783	05.07.2021	16.07.2025		müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri		vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	25(2)	0(0)
557	Halla Map-mono Ammonium phosphate 12-61-0	Halla Negev Technologies LTD.	İsral Dövləti	Akrorkıyevi madde	61%-P2O5+4.4%-pH+12%-Ümumi N	001784	05.07.2021	28.08.2025		müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri		vegetasiya dövründe biktiləre damlama suvarma sistemi ilə talyabı edily	20(2)	0(0)
558	Halla Mip (monopotassium phosphate)	Halla Negev Technologies LTD.	İsral Dövləti	Akrorkıyevi madde	34%-K2O+52%-P2O5+4.5%- pH	001785	05.07.2021	21.10.2025		müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri		biktilare vegetasiya dövründe kökdən damlama suvarma sistemi ilə talyabı edily	20(2)	0(0)
559	Magnesium Nitrate	Halla Negev Technologies LTD.	İsral Dövləti	Akrorkıyevi madde	11%-Ümumi azot (N)+15%-MGO+6%- pH	001786	05.07.2021	21.10.2025		müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri		biktilare vegetasiya dövründe kökdən damlama suvarma sistemi ilə talyabı edily	20(2)	0(0)
560	Seaweed Extract Powder	Qingdao Bright Moon Blue Ocean Biotech CO. LTD	Çin Xalq Respublikası	Akrorkıyevi madde	18%-Alygınlık turqusu+18%-K2O5+1.5%-P2O5+1.3%-ÜMUMİ N+45%-Üzvi madde	001787	05.07.2021	05.07.2026	Çin Xalq Respublikası	100.0 q/200.0 lt suya	pomidor (sitiana)	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	10(3)	0(0)
561	Савалінскі Каліум Құмат Марка Ыр 20 (Cavanescouf Qumar Kattas Marka Ыр 20)	Біотрі ASC	Rusiya Federasiyası	Akrorkıyevi madde	1.75%-K2O+11%-Üzvi madde+50%-Humın turqusu	001790	07.07.2021	07.07.2026	Rusiya Federasiyası	0.25-0.3 lt/ha	müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	2(20)	0(0)
562	Naturel Nutri Humus	Naturel Fertilizer Damlama Sul. Sis.Tar.Kim. Gub. San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	4.5%-K2O+2%-Ümumi azot (N)+30%-üzvi madde+10%-Üzvi C	001791	09.07.2021	09.07.2026	Rusiya Federasiyası	200.0-300.0 ml/lt	müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	20(2)	0(0)
563	Naturel Nitrik Asit	Naturel Fertilizer Damlama Sul. Sis.Tar.Kim. Gub. San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	>50%-Azot turqusu (PHN03)	001792	09.07.2021	09.07.2026	Türkiye Respublikası	5.0 lt/ha	müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri	biktilare vegetasiya dövründe kökdən damlama suvarma sistemi ilə talyabı edily	30(2)	0(0)
564	Karbamid (Marka B)	Kuybyev AzotASC	Rusiya Federasiyası	Akrorkıyevi madde	46.2%-Ümumi N (N+NO2)	001796	14.07.2021	14.07.2026	Rusiya Federasiyası	25.0-35.0 q/m²	müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri	Vegetasiya dövründe yemleme kimi talyabı edily	20(2)	0(0)
565	Poly-Feed Gg 16-8-32+ME	Halla Negev Technologies LTD.	İsral Dövləti	Akrorkıyevi madde	200ppm-B+110ppm-Cu+1000ppm-Fe+32%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-Mo+8%-P2O5+15ppm-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001799	12.07.2021	12.07.2026	İsral Dövləti	50.0-150.0 kq/ha	müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri	Vegetasiya dövründe yemleme kimi talyabı edily	25(2)	0(0)
566	Poly-Feed Gg 8-52-17+ME	Halla Negev Technologies LTD.	İsral Dövləti	Akrorkıyevi madde	200ppm-B+110ppm-Cu+1000ppm-Fe+17%-K2O+500ppm-Mn+70ppm-Mo+52%-P2O5+15ppm-Zn+8%-Ümumi Azot (N)	001800	12.07.2021	12.07.2026	İsral Dövləti	20.0-30.0 kq/ha	müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri	Vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
567	Poly-Feed Gg 15-30-15+ME	Halla Negev Technologies LTD.	İsral Dövləti	Akrorkıyevi madde	15% Ümumi N 30% P2O5 15% K2O 2% MgO 100.0 ppm-B 500.0 ppm-Fe 250.0 ppm-Mn	001801	12.07.2021	12.07.2026	İsral Dövləti	20.0-30.0 kq/ha	Müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri	Vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
568	Nitroammotaska NPK 16-16-16	Minudobreniya ASC	Rusiya Federasiyası	Akrorkıyevi madde	16+5%-K2O+16+5%-P2O5+16+5%-Ümumi Azot (N)	001802	12.07.2021	12.07.2026	Rusiya Federasiyası	50.0-100.0 kq/ha	müstəfil kənd təsərrüfatı biktiləri	Vegetasiya dövründe yemleme kimi talyabı edily	0(1)	0(0)
569	Mavilor Map 12-61-0	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	61%-P2O5+12%-Ümumi Azot (N)	001803	23.07.2021	23.07.2026	Maraşx Kralığı	500 q/1000 lt suya	alma	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	25(2)	0(0)
570	Torosop	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	50%-K2O	001804	23.07.2021	23.07.2026	Mali Ərəb Respublikası	500 q/100.0 lt suya	alma	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	25(2)	0(0)
571	We Power 13-40-13+TE	Webba Kimya A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.004%-Cu+13%-K2O+0.02%-Mn+40%-P2O5+0.03%-Zn+0.03%-Fe+13%-ÜMUMİ N	001805	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Respublikası	400 q/100.0 lt suya	alma	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	25(2)	0(0)
572	Fargo K	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	46%-K2O+13%-N	001806	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Respublikası	100 q/100.0 lt suya	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	21(3)	0(0)
573	Fargo Sgp	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	51%-K2O	001807	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Respublikası	100 q/100.0 lt suya	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	21(3)	0(0)
574	Fargo Cal	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	26.3%-+15.5%-	001808	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Respublikası	100 q/100.0 lt suya	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	21(3)	0(0)
575	Fargo Map	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	61%-+12%-	001809	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Respublikası	100 q/100.0 lt suya	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	21(3)	0(0)
576	Fargo Mkp	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	52%-+34%-	001810	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Respublikası	100 q/100.0 lt suya	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	21(3)	0(0)
577	Fargo Mag	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	16%-+33%-	001811	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Respublikası	100 q/100.0 lt suya	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	21(3)	0(0)
578	Fargo Magnit	Bioland Kimya Tarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	10%-+16%-	001812	23.07.2021	23.07.2026	Türkiye Respublikası	100 q/100.0 lt suya	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	21(3)	0(0)
579	Higro Humik Asit	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	13.5%-+36%-	001813	28.07.2021	28.07.2026	Türkiye Respublikası	250 q/100.0 lt suya	pomidor	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	10(4)	0(0)
580	Unisol Follar 18-18-18+(2MgO)+TE	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.004%-Cu+0.03%-Fe+18%-K2O+2%-MgO+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.03%-Zn+18%-Ümumi Azot (N)	001826	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Respublikası	0.5-1.5 kq	alma	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(3)	0(0)
581	Trend	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	18%-Ümumi humin və fulvik asid+16%-Üzvi madde	001827	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Respublikası	5.0 lt/1000 l suya	alma	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	30(3)	0(0)
582	Next Cal	Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	27.8%-Ca	001828	09.08.2021	09.08.2026	Türkiye Respublikası	150.0-200.0 ml/100 l suya	alma	biktilare vegetasiya dövründe yarpaqdan qılame üsulu ile yemleme kimi talyabı edily	30(4)	0(0)
583	Nova Plant 20-20-20+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+20%-P2O5+0.002%-Zn+20%-Ümumi Azot (N)	001845	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1200 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
584	Nova Plant 30-10-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001846	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1000 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
585	Nova Plant 10-40-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	10%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001847	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
586	Nova Plant 10-52-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+52%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001848	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1300 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
587	Nova Plant 13-40-13	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn+13%-Ümumi Azot (N)	001849	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
588	Nova Plant 18-18-18+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.002%-Cu+18%-K2O+0.01%-Mn+18%-P2O5+0.002%-Zn+18%-Ümumi Azot (N)	001850	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1400 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
589	Nova Plant 15-5-30+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.002%-Cu+30%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001851	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
590	Nova Plant 15-30-15+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	15%-K2O+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn+15%-Ümumi Azot (N)	001852	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1300 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
591	Nova Plant 16-8-24+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.002%-Cu+24%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn+16%-Ümumi Azot (N)	001853	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1400 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
592	Nova Plant 10-5-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	0.01%-B+0.002%-Cu+40%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn+10%-Ümumi Azot (N)	001854	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
593	Nova Plant 20-20-20+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	20%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+20%-K2O+0.01%-Mn+10%-P2O5+0.002%-Zn	001855	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1200 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
594	Nova Plant 30-5-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	30%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001856	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1000 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
595	Nova Plant 10-0-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+0.002%-Zn	001857	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
596	Melspray 10-52-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	10%-K2O+19%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+52%-P2O5+0.002%-Zn	001858	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1000 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
597	Melspray 13-40-13+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	13%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+13%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001859	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
598	Melspray 15-30-15+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	15%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+15%-K2O+0.01%-Mn+30%-P2O5+0.002%-Zn	001860	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
599	Melspray 16-8-24+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	16%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+16%-K2O+0.01%-Mn+8%-P2O5+0.002%-Zn	001861	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
600	Melspray 10-0-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+0.002%-Zn	001862	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1500 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
601	Melspray 15-0-40+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	40%-K2O+10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+0.01%-Mn+5%-P2O5+0.002%-Zn	001863	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1000 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
602	Melspray 10-40-10+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	10%-ümumi azot (N)+0.01%-B+0.002%-Cu+10%-K2O+0.01%-Mn+40%-P2O5+0.002%-Zn	001864	12.08.2021	12.08.2026	Türkiye Respublikası	1000 q/1000 m²	pomidor	vegetasiya dövründe biktilərin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə vasitəsilə talyabı edily	20(2)	0(0)
603	Melspray 15-5-30+ME	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Akrorkıyevi madde	30%-K2O+15%-ümumi azot (N)+0.									

609	Haifa Snp Potassium Sulphate	Haifa Negriv Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Aqrökməyi maddə	51%-K2O+1%-CH+18%-S+45%-SO3	001881	17.09.2021	17.09.2026	İsrail Dövləti	150-200 q/100 t	glas	vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafında damcı suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
610	Potasyum Nitrat Kristal 13-40-6	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	46%-K2O+13%-ÜMUMİ N	001862	17.09.2021	17.09.2026	Belarus Respublikası	500.0 q/1000.0 l suya	alma	bitkiləre vegetasiya dövründə yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
611	Seleda 12-12-0+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	1.5%-C+1%-P2O5+0.1%-Zn+12%-ÜMUMİ N	001883	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	400-500 kq/ha	Payızlıq buğda	əkildən əvvəl şum altına istisfadə edilir	0(1)	0(0)
612	Seleda 15-20-0+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.5%-CH+20%-P2O5+0.1%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001884	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	400-500 q/100 t	buğda	əkildən əvvəl şum altına istisfadə edilir	0(1)	0(0)
613	Seleda Biosek 3-1-1	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.1%-K2O+1%-P2O5+3%-ÜMUMİ N	001885	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	500-1000 kq/ha	buğda	Torpağı zənginləşdirmək məqsədilə, əkindən öncə və vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafında damcı suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	25(2)	0(0)
614	Seleda Biogas	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	3%-K2O+2%-ÜMUMİ N	001886	24.09.2021	24.09.2026	Türkiyə Respublikası	1.30-150 t 2.250-300 m/100 l	Payızlıq buğda	1.Vegetasiya dövründə bitkilərin kök ətrafında damcı suvarma vasitəsilə tətbiq edilir 2 Əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	0(1)	0(0)
615	Poly Plant 18-18-18+TE	Makro Tarım İng.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.02%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+0.02%-Mn+18%-P2O5+0.02%-Zn+18%-K2O+18%-ÜMUMİ N	001887	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	3.0 kq/ha	pomidor (istisana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemləmə səkində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
616	Poly Plant 20-20-20	Makro Tarım İng.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	20%-K2O+20%-P2O5+20%-ÜMUMİ N	001888	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2-0.3.0 kq/ha	pomidor (istisana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemləmə səkində damcıdan suvarma vasitəsilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
617	Poly Plant 10-40-10+TE	Makro Tarım İng.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+40%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+10%-ÜMUMİ N	001889.001892	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2-0.3.0 kq/ha	pomidor (istisana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemləmə səkində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
618	Poly Plant 14-11-3+2MgO+TE	Makro Tarım İng.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001890	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2-0.3.0 kq/ha	pomidor (istisana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemləmə səkində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
619	Poly Plant 16-8-24+2MgO+TE	Makro Tarım İng.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001891	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	1-0.2-50 kq/ha	pomidor (istisana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemləmə səkində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
620	Poly Plant 15-30-15+TE	Makro Tarım İng.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001893	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2-0.3.0 kq/ha	pomidor (istisana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemləmə səkində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
621	Poly Plant 30-7-7+3MgO+TE	Makro Tarım İng.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001894	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2-0.3.0 kq/ha	pomidor (istisana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
622	Poly Plant 20-10-10+2MgO+TE	Makro Tarım İng.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.02%-B+0.02%-Cu+0.02%-Fe+15%-K2O+0.02%-Mn+10%-P2O5+0.02%-Zn+15%-ÜMUMİ N	001895	28.09.2021	28.09.2026	Türkiyə Respublikası	2-0.3.0 kq/ha	pomidor (istisana)	Çiçəkləmədən əvvəl və sonra əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
623	Agrokinia-S	Libra Biodinamica	Libia Respublikası	Aqrökməyi maddə	0.29%-Amin turşuları+3%-Humik turşuları+3.7%-Orqanik maddələr+17%-ÜMUMİ N+10%-K2O+0.7%-ÜMUMİ P	001896	15.10.2021	15.10.2026	Libia Respublikası	2-0.3.0 kq/ha	pomidor (istisana)	Pomidor şillirinin sahəyə kəçirilməsindən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	2-4(15)	0(0)
624	Yarartera Krista K Plus	Kemagro Arab Fertilizers&Chemicals Industries Ltd	İordaniya Həşimi Krallığı	Aqrökməyi maddə	46%-K2O+13.7%-ÜMUMİ N	001897	15.10.2021	15.10.2026	İordaniya Həşimi Krallığı	1.100-500 kq/ha 2-2.5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	2 Əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	1.2(40) 2.2(10)	0(0)
625	Yarartera Kristalon 13-40-13+Micro(13-17-4-10.8+Micro)	Yara Vlaardingen B.V	Niderland	Aqrökməyi maddə	13%-K2O, 0.029%-B, 0.01- Cu, 0.07- Fe, 0.04%-Mn, 0.004%-Mo, 40%-P2O5, 0.025%-Zn, 13%-ÜMUMİ N	001898	20.10.2020	20.10.2026	Niderland Krallığı	2-5 kq/ha	Dəniz bitkiləri Yaxdı rans	Bitkilərin inkişafının ikinci mərhələsində əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	7-10(2-3)	0(0)
626	Yarartera Krista Mkp (0-52-34)	Rotem Amfert Negriv Ltd	İsrail Dövləti	Aqrökməyi maddə	34.2%-K2O+28.2%-K+22.7%-P+52%-P2O5	001899	20.10.2021	20.10.2026	İsrail Dövləti	2 kq/ 1000 l suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	bitkiləre vegetasiya dövründə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	20(2)	0(0)
627	Yaramila Cropcare (11-11-21)	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Aqrökməyi maddə	21.2%-K2O+2.6%-MgO+10.5%-P2O5+25%-SO3+11%-ÜMUMİ N	001900	20.10.2021	20.10.2026	Finlandiya Respublikası	1.150-300 kq/ha 2.300-800 kq/ha	Yerkökü xəyal Bibər Çiyələk Pomidor	1.Suvarma ilə 2.Suvarma olmadan	1.2(30) 2.2(40)	0(0)
628	Elsus-Organik-As	Elsus Bilgim Tarım Danışmanlık Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	60ppm-Ümumi humik və fulvik asit+1.14%-B+3-5%-pH+45%-Ümumi orqanik maddə	001901	21.10.2021	21.10.2026	Türkiyə Respublikası	1.5 ton/ha	noxud	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən tətbiq edilir	25(3)	0(0)
629	Tarimix Amino Plus	Elsus Bilgim Tarım Danışmanlık Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	50%-üzvi maddə+5%-pH+25%-Sərbəst amino asit+3%-üzvi azot+12%-üzvi karbon	001902	21.10.2021	21.10.2026	Türkiyə Respublikası	1 kq/ha	buğda	Bitkilərə vegetasiya dövründə kökdən kanar yemləmə kimi tətbiq edilir	25(2)	0(0)
630	Cereme 12-36-12+3MgO+TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001903	25.10.2021	25.10.2026	Niderland Krallığı	100-250 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Göbrələmə vaxtından etibarən məhsul mərhələsinin başlanğıcına qədər olan dövrdə tətbiq edilir	30(2)	0(0)
631	Talang 23-8-23+MgO+TE	Van İperen International B.V.	Niderland	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001904	25.10.2021	25.10.2026	Niderland Krallığı	100-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Göbrələmə vaxtından etibarən məhsul mərhələsinin başlanğıcına qədər olan dövrdə tətbiq edilir	20(2)	0(0)
632	Werd Tutek	Ceo Agro Tarım Gübre Sənə Teknoloji Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001905	25.10.2021	25.10.2026	Türkiyə Respublikası	4-5 l/ha	üzüm	Bitkidə yarpaqları formalaşdırma dövründə tətbiqi nəzərdə tutulur	15-20(2)	0(0)
633	Magnezyum Nitrat	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001906	29.10.2021	29.10.2026	Türkiyə Respublikası	1.500 q/1000 L su 2.150-200 q/ 100 L su	alma	1.Damcı suvarma üsulu ilə çiçəkləmədən dərhal sonra tətbiq edilir 2.çiləmə üsulu ilə çiçəkləmədən dərhal sonra kökdən kanar vişni üzvi üzviyə tətbiq edilir	1.1(5) 2.1(52)	0(0)
634	Casper	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	üzvi gübrə	001907	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150-200 ml/ 100 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15(2-3)	0(0)
635	One Way	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	üzvi gübrə	001908	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150 ml/ 100 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-15(2-3)	0(0)
636	Optimum	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	üzvi gübrə	001909	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
637	Stock 5-5-40+ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001910	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
638	Stock 15-30-15+ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001911	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	2 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
639	Stock 18-18-18+ME	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001912	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
640	Active Trion 10-10-10+1550g	Magnafert Tarım Kimya İnşaat Turizm Oto Kiralama İthalat Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	001913	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	50 kq/ 1000.0 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
641	Alpa-Humal	Birka Birlik Pazarlama Tashhizat Tic. Ltd.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	üzvi gübrə	001914	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
642	Amino Power	Nes-Po Tarım Gübrə İmalat San. Tic.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	üzvi gübrə	001915	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	200 ml/ 100 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
643	Combin	Teos Tarım Gübrə Ziraat İlaç Kimya Göz Turizm İnş. Paz. San. Ve Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001916	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	150 q/ 100 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
644	Cosmo 30-5-5	Beta Chemical Gübrə Ziraat İlaç Kimya San.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001917	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	250 q/ 100 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
645	K Plus	İzazgi Ziraat Ürünleri Ve İlaçlar Gübrə Makina Kimyevi Maddə Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	001918	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	100 q/ 1000 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
646	Kalsiyum Nitrat	Makrokim Kimyasal Maddeler San. Ve. Tic. Ltd. Şti.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001919	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	100 q/ 1000 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
647	Obi Super Combi	Obitar Kimya Göz Tarım Sanayii Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001920	05.11.2021	05.11.2026	Türkiyə Respublikası	1.8 kq/ 1000 L suya	pomidor (istisana)	Vegetasiya dövründə bitkilərə əlavə yemləmə səkində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	10-2(3)	0(0)
648	Ornilatirip (20-20-20)+TE	Az Agromila MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001922	11.11.2021	11.11.2026	Azərbaycan Respublikası	250 q/ 100 L suya	pomidor (istisana)	Pomidor şillirinin sahəyə kəçirilməsindən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir	15-20(2-3)	0(0)
649	Naturel Nutri Calcium	Naturel Fertilizer Damıama Snt. Şti.Tar.Kim. Güb. San. Ve Tic. Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001934	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	1-1.5 L/0.1 ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərin vegetasiya dövründə etirafçıca duyulduğu dövrlərdə damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir	20-25(3-5)	0(0)
650	Magnezyum Sulfat	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001935	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	80-90q/100 l su	alma	Fertilizasiya üsulu ilə kökdən kanar yemləmə	15-20(3)	0(0)
651	mono Potasyum Fosfat(Mkp)	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001936	22.11.2021	22.11.2026	Türkiyə Respublikası	200-250 q/100 l su	alma	Fertilizasiya üsulu ilə kökdən kanar yemləmə	10-15(3)	0(0)
652	Fruitmax 10	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	001938	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	1.0.5 kq-1000 l su 1.2.1.5-2.5 kq-1000 l su	üzüm	1.Vegetasiya II ərzində bitkilərin formalaşdırma dövründə fertilizasiya üsulu ilə kökdən kanar yemləmə 2.Vegetasiya II ərzində bitkilərin çiçəklənməsindən dərhal sonra kökdən kanar yemləmə ilə tətbiq edilir	1.7-1(5) 2.15-20(2)	0(0)
653	Codamin Radical	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	001939	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	20-40 l/ha	alma	Vegetasiya başlanğıcında bitkilərin tələbatına uyğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədilə yüngüldür	0(1)	0(0)
654	Codahumus 20 Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	001940	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	3-5 l/ha	pomidor	Vegetasiya başlanğıcında bitkilərin tələbatına uyğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədilə yüngüldür	0(2)	0(0)
655	Coda Zn-L	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001941	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	200-300 ml/100 l su	qarğıdalı	Fertilizasiya üsulu ilə kökdən yemləmə ilə tətbiq olunması məqsədilə yüngüldür	10-15(2-4)	0(0)
656	Codamin B-mo	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	001942	25.10.2021	25.10.2026	İspaniya Krallığı	200-250 q/100 l su	alma	vegetasiya dövründə bitkilərin tələbatına uyğun olaraq yarpaqdan çiləmə kimi tətbiq edilir	10-15(2)	0(0)
657	Codamin 150	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	001943	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	3-5 kq/ha	qoz	Çiçəkləmədən sonra İspaniya formalaşdırma dövründə bitkilərin tələbatından asılı olaraq tətbiq edilməsi məqsədilə yüngüldür	115-20(2-4)	0(0)
658	Codasul ph	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001944	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	15-1500 l suya	alma	Vegetasiya başlanğıcında bitkilərin tələbatından asılı olaraq fertilizasiya üsulu ilə yemləmə kimi tətbiq edilir	10-12(3)	0(0)
659	Codalcal Boro	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	mineral gübrə	001945	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	250-400 ml/100 l su	pomidor	Fertilizasiya üsulu ilə kökdən kanar yemləmə kimi tətbiq olunur	10-15(4)	0(0)
660	Numatic	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Aqrökməyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	001946	25.11.2021	25.11.2026	İspaniya Krallığı	5-10 l/ha	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində bitkilərin tə		

663	Sunagrow	Bio Soil Enhancers, Inc	Amerika Birleşmiş Ştaları	Azotkaymağı madde	özvi gübre	1x10 ⁶ cfu/ml-Bacillus licheniformis+ 1x10 ⁶ cfu/ml-Bacillus subtilis+ 99.99%Humic acid	001949	25.11.2021	25.11.2026	Amerika Birleşmiş Ştaları	2.3 l/100 l suya	Pomidor (acı sarfah)	Fertisasya ösülu ile kökden kanar yenilme kimi tatbiq oluna bilər	10/2-3	0(0)
664	Citounic	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	özvi gübre	40%-C/N nisbatı+1.5%-Fulvik turşusu+15%-Humik turşusu+80%-Humuslu dərəcəsi+0.7%-Üzvi N	001972	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	15 l/ha	şəfali	Bikilərə vegetasiya dövründə bitki ətrafı torpağı fertisasya ösülu ilə yenilmə kimi tatbiq edilir	-(1)	0(0)
665	Ferkap	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	7%-AmiNonyak N+7%-Fe+16%-K2O+7%-N+40%-SO3	001973	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.6.0 kq/1000 m ² 2.250 q/1000 m ²	şəfali	bikilərə vegetasiya dövründə çikəkləndirmədən önce bitkiləri fertisasya ösülu ilə tatbiq edilir	10-12/3 10-12/3-4	0(0)
666	Floral 20-20-20+ME	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	6.5%-Amid N+8%-AmiNonyak N+0.05%-B+0.01%-Cu+0.2%-Fe+20%-K2O+0.1%-Mn+0.005%-Mo+5.5%-Amid N+20%-P2O5+0.01%-Zn+20%-Ümumi N	001974	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.1500 q/1000 m ² 2.250 q/1000 m ²	alma	1.Hərgün 3 saat, lülə, avqust aylarında isə 6 saat fertisasya ösülu ilə	10-12/3-5	0(0)
667	Floral P	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	0.1%-B+0.05%-Cu+11%-K2O+0.1%-Mn+30%-P2O5+22%-SO3+0.1%-Zn+11%-ÜMUMI N+2-10%-pH	001975	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	3 kq/ha 150-250 q/100 l su	alma	2.Çikəkləndirmədən önce kökden kanar yenilmə əkilində fertisasya ösülu ilə tatbiq edilir	10-12/3-4	0(0)
668	Idroforal 15-5-30+(3MgO)	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	9.6%-Amid N+1.9%-AmiNonyak N+0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%-K2O+3%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+5%-P2O5+3.5%-Suda hall olan N+0.01%-Zn+15%-Ümumi N	001978	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.4 kq/1000 m ² 2.50 q/100 l suya	alma	Vegetasiya dövründə bitkilərə slava yenilmə əkilində 1.Fertisasya ösülu ilə	15-20/2	0(0)
669	Idroforal Plus 8-20-30	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	3.1%-Amid N+3.9%- AmiNonyak N+0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+30%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+1%-Kratil N+20%-P2O5+0.01%-Zn+8%-ÜMUMI N	001979	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	15 kq/1000 m ²	alma	Vegetasiya dövründə çikəkləndirmədən önce bağlamağı fertisasya ösülu ilə tatbiq edilir	10-12/2	0(0)
670	Idroforal Plus 20-20-20	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	0.01%-B+20%-K2O+0.1%-Mn+20%-P2O5+0.01%-Zn+20%-Ümumi N(40%)	001980	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.1500 q/1000 m ² 2.250 q/1000 m ²	armud	bitkinin meyvələrinin plastik kütü ilə dolduğu müddətdə 1.Fertisasya ösülu ilə	10-12/3-4	0(0)
671	Potassio 30	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	30%-K2O+3%-ÜMUMI N+3%-Üre (N)	001981	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	2.5-3 t/ha	şəfali	bitkinin meyvələrinin plastik kütü ilə dolub rəng almağa başladığı zaman kökden kanar yenilmə	7-10/2	0(0)
672	Idroforal Plus 15-30-15+2MgO	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	0.01%-+B%+0.01+Cu%+0.02%-Fe+15%-K2O+2%-MgO+0.01%-Mn+0.005%-Mo+30%-P2O5+0.01%-Zn+ 15%-Ümumi N	001982	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.50 kq/ha 2.150 kq/ha	alma	Çikəkləndirmədən əvvəl və sonra meyvələrinin plastik kütü ilə dolduğu müddət və yaqut fertisasya ösülu ilə bitki ətrafı torpağı tatbiq	1.10/3 2.0/1	0(0)
673	Idroforal Plus 13-40-13	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	0.01%-B+0.01%-Cu+0.02%-Fe+13%-K2O+0.01%-Mn+0.005%-Mo+40%-P2O5+0.01%-Zn+13%-Ümumi N	001983	26.11.2021	26.11.2026	İtalya Respublikası	1.0.5 kq/1000 m ² 2.1.5 kq/1000 m ²	armud	Çikəkləndirmədən əvvəl və sonra meyvələrinin plastik kütü ilə dolduğu müddət və yaqut fertisasya ösülu ilə bitki ətrafı torpağı tatbiq	1.10/3 2.0/1	0(0)
674	Siyahaltın K 40 (Siv Solucan Gübrəsi)	Yeyli Vadii Taahh.İTH. San. ve Tic. LTD. ŞTİ.	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	özvi gübre	35%-Üzvi madde+4%-Humit+Fulvik turşuları+2.25%-K2O+1.5%-P2O5+0.20%-Toplam N (0.15%-orqanik N)+7.9%-pH	001984	13.12.2021	13.12.2026	Türkiyə Respublikası	350 ml/100 litr suya /1000 m ²	teravoz və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində çikəkləndirmə əvvəlində və meyvə yetişməsinə bəlgələndirən dərilmə suyu ilə bəlgə edilmə tələb	10-15/2	0(0)
675	Удобрение Азотно-Жидкое Кас-32	Nevenitonskiy Azot ASZ	Rusiya Federasiyası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	31-73.23%N	001993	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha	Yumruyaq buğda	Üşən gübrələmə kimi sapın qabağı verilməsi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
676	Удобрение Аммиачно-Нитратное С Содействием Азота 33.0%	Новомосковская Агрохимическая Компания Азот	Rusiya Federasiyası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	32-34%N	001994	23.12.2021	23.12.2026	Rusiya Federasiyası	30 kq/ha	Yumruyaq buğda	Üşən gübrələmə kimi sapın qabağı verilməsi tövsiyə olunur	0/2	0(0)
677	Cal Boron Liquid	Van Işeren International B.V.	Niderland	Azotkaymağı madde	mineral gübre	0.1%-B+17.4%-CaO+8.6%-Total nitrogen (N)	001995	23.12.2021	23.12.2026	Niderland Krallığı	3-6 l/ha	çayırdağı meyvələr	Vegetasiya ərzində slava yenilmə kimi yarpaqdan tatbiq edilmiş istifadə ösülu ilə meyvə əmələgəlmə dövründən məhsul yığmağa qədər istifadə olunması tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
678	Floral K	Cito S.P.A	İtalya Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	35%-K2O+0.1%-B+0.1%-Cu+0.1%-Mn+5%-P2O5+0.1%-Zn+2%-Ümumi N	001996	23.12.2021	23.12.2026	İtalya Respublikası	1.2 kq/1000 lt 2.25 q/ m ² 100 lt suya	alma	Çikəkləndirmədən əvvəl və sonra meyvələrinin plastik kütü ilə dolduğu müddətdə 1.Fertisasya ösülu ilə	10-12/7-8 2/3	0(0)
679	Seleda 11-11-11+(135O3)+Zn	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	16%-Üzvi madde+8.5%-C+9%-Humit+Fulvik turşuları+11%-K2O+11%-P2O5+13%-SO3+0.1%-Zn+11%-Ümumi N	002016	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	500 kq/ha	üzüm	Yarpaq səthinin yaqut inkişaf ediyü dövründə aprelin ortaları və mayın əvvəllərində tatbiq edilmiş tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
680	Seleda AmniNosek K 3-0-9	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	Üzvi madde, Cl, K2O, Serbest amin turşuları, Ümumi N	002017	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	üzüm	Yarpaq səthinin yaqut inkişaf ediyü dövründə aprelin ortaları və mayın əvvəllərində tatbiq edilmiş tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
681	Seleda AmniNosek K 4-4-4	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	15%-Üzvi madde+3%-C+4%-K2O+4%-P2O5+2%-Serbest amin turşuları+5%-Ümumi N	002018	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	üzüm	Yarpaq səthinin yaqut inkişaf ediyü dövründə aprelin ortaları və mayın əvvəllərində tatbiq edilmiş tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
682	Seleda AmniNosek-Calcium 8-0-0-7+CaO+8	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	15%-Üzvi madde+0.2%-B+7.7%-CaO+4%-C+3%-Serbest amin turşuları+5%-Ümumi N	002019	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	4 l/ha	üzüm	Yarpaq səthinin yaqut inkişaf ediyü dövründə aprelin ortaları və mayın əvvəllərində tatbiq edilmiş tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
683	Seleda AmniNosek P 3-9-0	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	15%-Üzvi madde+3%-C+4%-P2O5+2%-Serbest amin turşuları+5%-Ümumi N	002020	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	2.5 l/ha	üzüm	Yarpaq səthinin yaqut inkişaf ediyü dövründə aprelin ortaları və mayın əvvəllərində tatbiq edilmiş tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
684	Seleda AmniNosek-Azote 18-0-0+ME	Seleda Biyogaz Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	12%-Üzvi madde+0.1%-B+2%-Cl+0.1%-Cu+0.2%-Fe+8%-Humit+Fulvik turşuları+0.2%-Mn+0.2%-Zn+18%-Ümumi N	002021	24.12.2021	24.12.2026	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	üzüm	Yarpaq səthinin yaqut inkişaf ediyü dövründə aprelin ortaları və mayın əvvəllərində tatbiq edilmiş tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
685	Kalsiyum Nitrat	Toros Tarım San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	19%-Suda hall olan Ca, 15.5% Ümumi N, 26.5% Suda hall olan CaO	002022	30.12.2021	30.12.2026	Çexiya Respublikası	1.5 kq/ha-1ton su 2.250-300 q/100 l su	alma	Vegetasiya ərzində çikəkləndirmədən dərilmə suyu ilə (1) fertisasya ösülu kökden və plama ösülu ilə (2) əlavə yenilmə kimi yağı cətir üzünə tatbiq tövsiyə olunur	1.15/3 2.15/2	0(0)
686	Türkan Orqanik Gübre	Sağlam NeşilMMC	Azərbaycan Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	2-4%-K2O+3.2-5%-P2O5+2.2-8.2%-Ümumi N+55-72%-Ümumi üzvi maddələr	002023	07.01.2022	07.01.2027	Azərbaycan Respublikası	2.0 ton/ha	ispanaq	İstəniləndə və ya açıq sahədə bitki əkinindən 4 həftə öncə dibdən yenilmə əkilində şum altına tatbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
687	Ormus Tarim	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	242.6mql-Cr+770.3mql-Fe+4.76%-Humit Fulvik turşuları+93.8mql-Mg+56.8mql-Mn+213.7mql-N+138.8mql-P+1.1mql-Zn+35%-Üzvi maddələr	002024	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 lt su	heyva	Avqust ayından etibarən yarpaqdan tatbiq edilmiş istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	20/2	0(0)
688	Ormus Azot	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	18.3%-Humit Fulvik turşuları+254.4mql-Cr+129.8mql-Fe+105.8mql-Mg+65.8mql-Mn+255.4mql-N+118.6mql-P+677.9mql-Zn+46.1%-Üzvi maddələr	002025	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	şəfali	çikəkləndirmədən əvvəl və sonra kökden kanar yenilmə ösülu ilə tatbiq olunması məqsəduyğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
689	Ormus Carbon	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	53%-Üzvi maddələr+23.6%-C+241mql-Cr+18.7mql-Fe+18%-Humit Fulvik turşuları+50.6mql-Mg+126.9mql-Mn+215.4 mql-N+100.9mql-P+730mql-Zn	002026	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 l/100 lt su	alma	Tumurucaqarım çikəkləndiyü zaman kökden kanar yarpağı, tatbiq edilmiş istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	20-30/2	0(0)
690	Hydro Jel	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	8.73%-Humit Fulvik turşuları+56.4%-Üzvi maddələr+118%-Cl	002027	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	1 kq/100 lt su	qilas	çikəkləndirmədən sonra meyvə əmələ gəldiyü dövründə kökden kanar yenilmə ösülu ilə tatbiq olunması məqsəduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
691	Organo Potas	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	mineral gübre	29.1mql-Cu+3.9%-H2O3+N+6%-Karbonat+N+2.2%-H2O3-N+18.3mql-N+17.8%-Suda hall olan K2O	002028	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	erik	çikəkləndirmədən öncə damcı suvurma ösülu (fertisasya) ilə tatbiq olunması məqsəduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
692	Organo Nitro	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	56.9%-Üzvi maddələr+40.3mql-Cu+14.6mql-N+16mql-P+125mql-Zn+20%-ÜMUMI N	002029	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 lt su	armud	Meyvələrin formalaşdığı erkən dövrlərdə damcı suyu ilə (fertisasya) istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir	15/2	0(0)
693	Organo Fosfor	Gökçek Şifə Lab. San. Tic. Ltd. Şti	Türkiyə Respublikası	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	65.4%-Üzvi madde+3.6mql-Cd+1.3mql-Cr+3.6mql-Cu+1.1mql-N+93.3mql-Zn+7.1%-Ümumi N+35.5mql-Ümumi P	002030	26.01.2022	26.01.2027	Türkiyə Respublikası	100 ml/100 lt su	alma	Erkən yazda zolaqların inkişaf mərhələsində olunduğu zaman torpaqdan tatbiq olunması məqsəduyğun hesab edilir	0/1	0(0)
694	Naturcamp 13-0-43	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mineral gübre	43%-K2O+13%-Ümumi N	002038	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-500 kq/ha (ilk norma) 2.35 kq/ha (əylq norma) 3. 9.8 kq/ha (hər suvarmada)	alma	Çikəkləndirmədən sonra və meyvələrin formalaşması mərhələsində vaxtaşırı bitkinin tələsinə uyğun olaraq vegetasiya müddətində tatbiq tövsiyə olunur	2.30/1 3.7/4	0(0)
695	Naturcamp 13-40-13	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mineral gübre	13%-K2O+40%-P2O5+2%-SO3+13%-Ümumi N	002039	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.250-500 kq/ha (ilk norma) 2.35 kq/ha (əylq norma) 3. 9.8 kq/ha (hər suvarmada)	alma	Çikəkləndirmədən əvvəl, çikəkləndirmədən sonra və meyvələrin olmağı vegetasiya müddətində tatbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
696	Naturcamp 20-8-8	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mineral gübre	8%-K2O+8%-P2O5+36%-SO3+20%-Ümumi N	002040	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	80 kq/ ha /1000 L	alma	Fertisasya ösülu ilə kökden çikəkləndirmədən bitki ətrafı torpağı tatbiq olunması istifadə edilmiş tövsiyə olunur	28/4	0(0)
697	Naturcamp-Activ	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mikro gübre	2.26%-Suda hall olan Cu+1%- Suda hall olan Mn+0.63%-Suda hall olan Zn	002041	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.12-36 kq/ha (ilk norma) 2.2-5.1 L/ha (əylq norma) 3.250-300 ml/ha (hər suvarmada)	alma	Bitkilərin çikəkləndirmədən sonra inkişaf müddətində damcı suyu ilə (2) kökden kanar yenilmələri çikəkləndirmədən sonra tatbiq tövsiyə edilə tövsiyə edilir	3.7/4	0(0)
698	Naturcamp Cu	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mikro gübre	6.7%-Suda hall ola bilən Cu	002042	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1 L / 1 ton su	alma	Bitkidə yarpaqların və zolaqların əylq inkişaf mərhələsi və meyvə yığmağdan dərhal sonra yarpaqlar tükənməsi kökden kanar yenilmə kimi tatbiq tövsiyə olunur	15/3	0(0)
699	Naturcamp Fe	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mineral gübre	6%-Suda hall ola bilən (Fe)	002043	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100 q / 100 l su 2.200 q/ əlq	alma	Bitkinin çikəkləti acımadan və istənilən boy, inkişaf, meyvələrin formalaşmağına başladığı dövrdə plama ösülu ilə (1) yarpaqdan və damcı suyu ilə (2) kökden tatbiq tövsiyə edilir	30/2	0(0)
700	Naturcamp-Htec	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	3.45%-Fulvik Turşusu+13.8%-Humit turşusu+2.3%-K2O	002044	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	35-0-40 l/ha (ilk norma) 6.0 L/ha/ 1 ton su (mərhələli tatbiq norması)	alma	Vegetasiya müddətində çikəkləndirmədən sonra damcı suvurma ösülu ilə (fertisasya ösülu) kökden tatbiq tövsiyə edilir	5-10/5-6	0(0)
701	Naturcamp-K	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mineral gübre	38.25%-K2O	002045	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.35.0 L/ha/1 ton su 2.500 q/100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suyu ilə (10 kökden, plama ösülu ilə (2) kökden kanar yenilmələri çikəkləndirmədən sonra tatbiq tövsiyə edilə tövsiyə edilir	1.15-20/6 2.15-20/3	0(0)
702	Naturcamp-S	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mineral gübre	49.8%-Suda hall ola bilən kökürd (SO3)	002046	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.3.0 kq / 1000 m ² /1000 L su 2.8.0 kq/ha/1000 L su	alma	Bitkinin vegetasiyası ərzində çikəkləndirmədən önce bağlamağı damcı suyu ilə (91) kökden, plama ösülu ilə (2) yağı cətir üzünə kökden kanar yenilmələri tatbiq tövsiyə edilir	1.10-12/3 2.10-12/3	0(0)
703	Naturcamp-Sal	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	13.28%-CaO+3.98%-N+26.6%-Polikarboksilik turşusu+36%-Üzvi maddə	002047	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.300 q/100 l su 2.20 kq/ha	alma	sestaklı almatların imanaına zərər yarpaqdan (1) fertisasya ösülu ilə kökərtər torpağı tatbiq etməklə istifadə olunması tövsiyə olunur	15-20/2-4	0(0)
704	Naturcamp-Çaqul	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	mikro gübre	6%-Suda hall ola bilən Mn	002048	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.6-0.15.0 l/ha (1 ton su) 2.300 ml /100 L su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suyu ilə (1) kökden və plama ösülu ilə (2) kökden kanar yenilmələri çikəkləndirmədən dərhal sonra tatbiq tövsiyə edilir	10-15/2-3	0(0)
705	Biorend	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	üzvi immun-stimulyatoru	1.9%-Chitosan (PvD-D-Glucosamin 1.9% Qutanozo)	002049	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	20.0 l /ha /1.0 ton ton su	alma	Vegetasiya müddətində damcı suyu ilə (1) kökden və plama ösülu ilə (2) kökden kanar yenilmələri çikəkləndirmədən dərhal sonra tatbiq tövsiyə edilir	30/1-2	0(0)
706	Naturcamp Amin Plus	Insecticidas Y Abanos Llopis Y Llopis S.L	İspaniya Krallığı	Azotkaymağı madde	Üzvi-mineral gübre	5.6%-K2O+10.6%-AmiN Turşuları+4.1%-Ümumi N	002050	09.02.2022	09.						

707	Naturcamp-Amin	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübre	3,6%-K2O+13,4%-Amin Turgular+1,2%-P2O5+6,5%-Ümumi N	002051	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 L/ha	glas	Vegetasiya dövründə cəkiləmədən sonra və meyvələr əmələ gəlməyə başlayandan etibarən kollar üzülür (yarpaqdan kəldikə təbii) İstisna edilir.	15-202	0(0)
708	Naturcamp-Boro	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	15%-B	002052	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.100-300 ml/100 lt su (kökəndənən) 1.4-0.6-0 L/ha 1 ton su (fertiqasiya)	alın	Cəkiləmədən əvvəl və sonrakı yarpaqdan cəkiləmə əvvəl (1) və meyvələrin böyüməyə başladığı dövrdə (Cəkiləmə suvarma əvvəl) tətbiq oluna bilər.	1.15/3 2.20/2	0(0)
709	Naturcamp-Silkal	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	13,2%-K2O+39,6%-SiO2	002053	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.9-12 L/ha 2.250-400 g/100 L su	alın	Vegetasiya dövründə damcı suyu ilə (1) kökdən (fertiqasiya) əvvəl və ya cəkiləmə əvvəl (2) yarpaqdan tətbiq edilməsi İstisna edilir.	20-30/3-4	0(0)
710	Naturcamp-Cabor	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	10%-CaO+2,5%-B	002054	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1.6 L/ha/1000 l su 2.0.75 l/100 l su	alın	Damlı suyu ilə (1) (fertiqasiya) torpaqdan, kökdənən yerləmə kimi (2)cəkiləmə əvvəl (3) cəkiləmədən dərhal sonra, həm də meyvələrin formalaşmağa başladığı dövrdə istifadə edilməsi İstisna edilir.	12.15/3 12.15/5-5	0(0)
711	Naturcamp-Zn-Mn	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	4,5%-Mn+4,5%-Zn	002055	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3-5 L/ha	alın	Vegetasiya müddətində cəkiləmədən sonra yağı cəkiləmə zamanı cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
712	Naturcamp-Hydronpx	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	0,7%-B+0,3%-Cu+7,5%-Fe+3,3%-Mn+0,2%-Mo+0,6%-Zn	002056	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 3-8kq/ha (ilk norma yarpaqdan) 2.1.5 L/ha(məsələn norması yarpaqdan) 2.4-7 koha (ilk norma kökdən)	glas	Erkən yazdan başlayaraq cəkiləmə əvvəl (2) yarpaqdan və y damcı suyu (fertiqasiya)əvvəl (3) kökdən tətbiq oluna bilər.	14-35/2	0(0)
713	Naturcamp-Mar	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	üzvi gübrə	3%-Alginate Acid+1,7%-Manitol	002057	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	2.5 lt/ha	alın	Vegetasiya dövrü ərzində cəkiləmədən dərhal sonra ağacların yağı cəkiləmə zamanı cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/3	0(0)
714	Naturcamp-Citro-Oil	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	1,1%-Mn+2,3%-Zn	002058	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 500 ml/ha 1000 lt su (kökəndənən) 2.2.0 L/1000 m² (damlama suvarma)	alın	Vegetasiya ərzində erkən yazdan bağlamağa kökdənən yerləmə kimi ağacların yağı cəkiləmə zamanı cəkiləmə əvvəl (1) və damlama suvarma sistemində daxil etmək (2) torpağa tətbiq İstisna edilir.	14-35/2	0(0)
715	Naturcamp-Mar Plus	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübrə	12%-K2O+0,12%-Manitol+6%-N+12%-Seaweed extract (Dəniz yosunu ekstraktı)+0,24%-suda həl olunan Mo	002059	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	3.0 l/ha/1 ton su	alın	Vegetasiya ərzində meyvələrin əmələgəlməyə başladığı dövrdən etibarən kökdənən yerləmə kimi yarpaq üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/3	0(0)
716	Naturcamp-Htec Dry	Insecticides Y Abanos Llopiş Y Llopiş S.L.	İspaniya Krallığı	Agrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübrə	8%-K2O+5%-Fulvo Turqusu+65%-Humit turqusu	002060	09.02.2022	09.02.2027	İspaniya Krallığı	1. 30 q/1000 m²/100 L su su (kökəndənən yerləmə) 2.5 kq/ha/1000 L su (fertiqasiya əvvəl)	alın	Cəkiləmədən dərhal sonra, meyvə əmələgəldiyi dövrdə, məhsul yığmağa 10-15 gün qalmış cəkiləmə əvvəl (1) ağacların yağı cəkiləmə zamanı damcı suyu ilə (2) torpağa tətbiq oluna bilər.	14/3	0(0)
717	Cirko Süffat	Multu Metal Ve Kimya Sanayi Ve Tic.Ltd Şti.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	22%-Zn	002061	09.02.2022	09.02.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15/8	0(0)
718	Ammofos Marka 12.52	Eurochem- Belorochemskoe Minudobryeni Limited Liability Company	Rusiya Federasiyası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	12%-N+5,2%-P2O5	002065	17.02.2022	17.02.2027	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Sapirədən əvvəl və ya sapirə böyümə qum altı torpaqlaşma qütbləmə kimi tətbiq edilməsi İstisna edilir.	0/1	0(0)
719	EDTA Cu 15%	Buytskiy Kimyevi zavod	Rusiya Federasiyası	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	15%-Cu	002110	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15/4	0(0)
720	Dtpa Fe 11%	Buytskiy Kimyevi zavod	Rusiya Federasiyası	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	11%-Fe	002111	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/8	0(0)
721	Eddha Fe 6%	Buytskiy Kimyevi zavod	Rusiya Federasiyası	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	6%-Fe	002112	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	6.0 kq/1000 L	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə kökdən yerləmə kimi damcı suvarma (fertiqasiya) əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/5	0(0)
722	Edha Zn 15 %	Buytskiy Kimyevi zavod	Rusiya Federasiyası	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	15%-Zn	002113	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	0.6 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15/4	0(0)
723	EDTA Mn 13 %	Buytskiy Kimyevi zavod	Rusiya Federasiyası	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	13%-Mn	002114	04.03.2022	04.03.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/1000 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/4	0(0)
724	Wonderfull	Doğər Kimya Tarım Pazarlama Ve Diğ. Ticaret Limited Şirketi	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübrə	4%-K2O+35%-Üzvi maddə+3%-N+13%-orqanik C	002115	04.03.2022	04.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.5L/ha	pomidor (istisna)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/3	0(0)
725	Nertus Mix Boro-150	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	150ql-B+60ql-N	002119	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-0.75 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
726	Nertus Mix Doctor phos (B-30-4)	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	55ql-K2O+105ql-N+405ql-P2O5	002120	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.5-1 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
727	Nertus Mix Potassium Express (0-0-38)	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	kompleks mikroqübrə	500ql-K2O	002121	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 l/250 l su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
728	Nertus Mix Root Power (0-12-12+3.5Zn)	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	boy tənzimləyici	147ql-K2O+151ql-P2O5+45,2ql-Zn	002122	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	0.8-1 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	-1/1	0(0)
729	Nertus Mix Field Crops (6-25-5+ME)	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	boy tənzimləyici	2.13ql-Fe+64,4ql-K2O+80,7ql-N+316,3ql-P2O5+2,56ql-SO3	002123	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	-1/1	0(0)
730	Nertus Mix Vegetables (2-19-9+ME)	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	boy tənzimləyici	1.6ql-Cu+120,4ql-K2O+2,56ql-Mn+110,3ql-N+251,5ql-P2O5+5,3ql-SO3+2,1ql-Zn	002124	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	-1/1	0(0)
731	Nertus Mix Vegetables Extra	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	6,5ql-B+4ql-Cu+7ql-Fe+10ql-MGO+5,5ql-Mn+150ql-N+15ql-SO3+5,5ql-Zn	002125	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-2 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/3	0(0)
732	Nertus Mix Ca-Boron	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	20,1ql-B+55,2ql-CAO	002126	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	1-1.5 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
733	Nertus Mix Calmagic	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	boy tənzimləyici	183,2ql-CaO+1,1ql-B+10,4ql-MgO+102,1ql-N+10,6ql-Zn	002127	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-3 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/2	0(0)
734	Nertus Mix Fruit, Nuts & Berries Extra	Xarkov Ximproh MMC	Ukrayna	Agrokimyavi madde	mikro gübrə	5,5ql-B+3,75ql-Cu+3,5ql-Fe+25ql-MGO+8,4ql-Mn+150ql-N+20ql-SO3+7,5ql-Zn	002128	04.03.2022	04.03.2027	Ukrayna Respublikası	2-4 l/250 L su	Payızlıq buğda	Vegetasiya dövründə bitkinin kollaşma və boriya qatma zamanında cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20/3	0(0)
735	Nert N	Uniba Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002208	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2-3 l/1000 m²/2.200-300 g/100 L su	alın	Vegetasiya müddətində damcı suvarma əvvəl (1) və ya əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (2) tətbiq oluna bilər.	30/3	0(0)
736	Cross Fulvic-L	Uniba Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	üzvi gübrə	15%-Üzvi maddə+15%-Humit+Fulvo turqulu	002210	17.03.2022	17.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.15-20 L/ha 2.350 g/100 L su	alın	Vegetasiya müddətində damcı suvarma əvvəl (1) və ya əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (2) tətbiq oluna bilər.	15-20/3	0(0)
737	Rz Glotef 30-10-10+ME	RZ Kimsan Gübrə SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	10%-K2O+30%-N-10%-P2O5	002211	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 g/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
738	Rz Glotef 20-20-20+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N-20%-P2O5	002212	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
739	Rz Glotef 20-10-20+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	20%-K2O+20%-N-10%-P2O5	002213	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
740	Rz Glotef 18-18-18+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N-18%-P2O5	002214	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.2 kq/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
741	Rz Glotef 16-8-24+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N-8%-P2O5	002215	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	3.8 kq/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
742	Rz Glotef 15-5-30+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	30%-K2O+15%-N-5%-P2O5	002216	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	320 g/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
743	Rz Glotef 10-40-10+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	10%-K2O+10%-N-40%-P2O5	002217	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
744	Rz Glotef 10-0-45+ME	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	45%-K2O+10%-Ümumi N	002218	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	4.5 kq/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
745	Flozin	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	5%-B+5%-Zn	002219	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
746	Cover Zn	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	10%-Zn	002220	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m²/2	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
747	Boromol	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	5%-B-2%-Mo	002221	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 L/1000 m²/2	qarğıldı	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
748	Boromin	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	10%-B	002222	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istisna)	Vegetasiya müddətində damlama əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
749	Belaia Cu	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	3%-Cu	002223	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
750	Tay K	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	20%-K2O	002224	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
751	Stand 7-10-5	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	5%-K2O+7%-N+10%-P2O5	002225	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	15-20/2	0(0)
752	Rz-Quick 4-0-30	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	30%-K2O+4%-N	002226	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	pomidor (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
753	Rz-Nitro Mc	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	25%-N	002227	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	10-15/2	0(0)
754	Enzamin	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	mineral gübrə	12%-C+2,5%-K2O+3%-Sarbati amino asitler+35%-Üzvi maddə	002228	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
755	Enza Stem	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübrə	30%-Üzvi maddə+2%-K2O+12%-Üzvi C+1%-Üzvi Zn	002229	18.03.2022	18.03.2027	Türkiyə Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istisna)	Vegetasiya müddətində əlavə yerləmə kimi yarpaqlar üzərində cəkiləmə əvvəl (1) kökdən tətbiq oluna bilər.	20-25/2	0(0)
756	Enza Nutri Activ	RZ KIMSAN GÜBRƏ SAN. VE TIC.LTD	Türkiyə Respublikası	Agrokimyavi madde	Üzvi-mineral gübrə	2%-K2O+1%-Ümumi N+12%-Üzvi C+30%-Üzvi Zn	002230	18.03.2022							

757	Enza Multiphos	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TİC.LTD	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	Üzvi-mineral gübre	15%-Üzvi madda+28%-P2O5+2,5%-Serbest amino asitler+3%-Ümumi N	002231	18.03.2022	18.03.2027	Türkiye Respublikası	220 ml/100 L suya	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	0(0)
758	Enza M-7	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TİC.LTD	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	Üzvi-mineral gübre	12%-C+2%-K2O+1%-Ümumi N-30%-Üzvi maddə	002232	18.03.2022	18.03.2027	Türkiye Respublikası	220 ml/100 L suya	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	0(0)
759	Enza Life Activity	RZ KIMSAN GÜBRE SAN. VE TİC.LTD	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	Üzvi-mineral gübre	0,5%-Alginate Acid +1%-K2O+7%-Üzvi maddə	002233	18.03.2022	18.03.2027	Türkiye Respublikası	220 ml/100 L suya	xyar (istivana)	Vegetasiya müddətində əlavə yemiləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20-25/2	0(0)
760	Cultifort Nitrogeno	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	32%-N	002234	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	3 Lha 1000 l su 10 kq/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən kanar yemiləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/5	0(0)
761	Cultifort Soluble 15-5-35	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	35%-K2O+15%-N+5%-P2O5	002235	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	10 kq/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damlama üsulu ilə kökdən kanar yemiləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/5	0(0)
762	Cultifort Soluble 16-8-20-2	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	20%-K2O+2%-MgO+16%-N+8%-P2O5	002236	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	10 kq/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damlama üsulu ilə kökdən kanar yemiləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/5	0(0)
763	Cultifort Sulfur	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	0,2%-B+5%-MgO+12%-S	002237	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	2 Lha 1000 l su 60 Lha (10 ton su)	İfmon	Vegetasiya dövründə yarpaqlardan yemiləmə formasında tətbiq tövsiyə olunur.	10/15	0(0)
764	Cultineutral-K	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	32%-K2O	002238	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	2 Lha (1000 L su)	xyar	Vegetasiya dövründə damlama üsulu ilə kökdən kanar yemiləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
765	Fertnaz Fruit	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	26,6%-K2O+20%-P2O5	002239	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	15 kq/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damlama üsulu ilə kökdən kanar yemiləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/4	0(0)
766	Macrofol Rojo Plus	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	30%-K2O+0,01%-B+0,1%-Fe+2%-MgO+0,05%-Mn+15%-N+5%-P2O5+5,03%-Zn	002240	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	15 kq/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damlama üsulu ilə kökdən kanar yemiləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/5	0(0)
767	Macrofol Verde	Cultifort S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	20%-K2O+20%-N-20%-P2O5	002241	28.03.2022	28.03.2027	İspaniya Krallığı	15 kq/ha (10 ton su)	xyar	Vegetasiya dövründə damlama üsulu ilə kökdən kanar yemiləmə kimi çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/5	0(0)
768	Balance DF-30	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	1,5%-B+1%-Cu+5%-Fe+4%-Mn+6%-Zn	002250	29.03.2022	29.03.2027	Türkiye Respublikası	1 kq/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə qatında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-15/2-3	0(0)
769	Flower Power	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	3%-B+0,02%-Mo+4%-Zn	002251	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1300 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə qatında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-15/2-3	0(0)
770	B-Force	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	1%-Co+1,5%-Mo	002252	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1500 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə qatında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-15/2-3	0(0)
771	Rot Power	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	1%-B+4%-Zn	002253	29.03.2022	29.03.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2000 ml/ 1000 L su	qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə qatında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-15/2-3	0(0)
772	Microcomb Forte	Doğa Tarım Tic. San. ve Tü.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	1%-B+1,5%-Cu+5,5%-Fe+1,5%-Mn+0,02%-Mo+8%-Zn	002254	29.03.2022	29.03.2027	Türkiye Respublikası	200 q / 100 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə qatında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-15/2-3	0(0)
773	Everdream Ferro	Doğa Tarım Tic. San. ve Tü.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	6%-Fe	002256	29.03.2022	29.03.2027	Türkiye Respublikası	300 q / 100 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemiləmə qatında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-15/2-3	0(0)
774	İto Bordo	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	10%-Cu	002305	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.5 l/100 L su	badmcan (istivana)	Vegetasiya dövründə yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir.	20/4	0(0)
775	İto Ful	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	üzvi gübre	70%-Ümumi üzvi maddə	002306	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	3 kq/ha	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə	20/3	0(0)
776	Ento Calcium	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	15%-Ümumi Ca	002307	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.40 Lha 2.300 ml/100 L	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir.	1.60/2 2.30/3	0(0)
777	Anka Super	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	üzvi gübre	1%-Ümumi N+9%-Ümumi amin turşuları+20%-Ümumi üzvi maddə	002308	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.2 Lha 2.150 ml/100 L	texniki bitkilər	1.Vegetasiya müddətində 2.Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması məqsəduyğun hesab edilir.	1.50/2 2.40/3	0(0)
778	İto Bor	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	9%-B	002309	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	5 Lha/ 100 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir.	20/3	0(0)
779	İto Combi	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	2%-Fe+1%-Mn+3%-Zn+1,5%-Ümumi amin turşulan	002310	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	2-3 Lha	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə istifadə olunması tövsiyə edilir.	20/4	0(0)
780	İto Fer	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	6%-Ümumi Fe	002311	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.3 Lha 2.150 ml/100 L	şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir.	50/2	0(0)
781	İto Flower	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	5%-Zn+6%-Ümumi N-30%-Ümumi P2O5	002312	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	250 q/100 L su	badmcan	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir.	30/3	0(0)
782	İto Uan 32	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	32%-Ümumi N	002313	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.5 l/100 L su	badmcan	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir.	25/3	0(0)
783	Magniy Plus	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	10,6%-Ümumi Mg+6,8%-Ümumi N	002314	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.0 l/100 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir.	30/3	0(0)
784	İto PZN	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	5%-Zn+3%-Ümumi N-25%-Ümumi P2O5	002315	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	3.0 l/100 L su	kartof	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilməklə istifadə olunması tövsiyə edilir.	30/3	0(0)
785	Kaly Jell	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	26%-Ümumi K2O+8%-Ümumi N+6%-Ümumi turşu və fulvo turşulan+20%-Ümumi üzvi maddə+12%-Üzvi C	002316	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	3.0 l/100 L su 5 Lha	pmidor (istivana)	1.Vegetasiya müddətində 2. suvarma suyu ilə kökdən istifadə olunması tövsiyə edilir.	30/3	0(0)
786	Hosil 13-40-13+ME	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	13%-K2O+40%-P2O5+13%- Ümumi N	002317	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.25 kq/ha 2.250 q/100 l su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqlar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	1.30/2 2.30/3	0(0)
787	Hosil 17-7-24+ME	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	24%-K2O+7%-P2O5+17%- Ümumi N	002318	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.3 kq/ha 2.250 q/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqlar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	1.60/2 2.30/3	0(0)
788	Hosil 20-20-20+ME	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	20%-K2O+20%-P2O5+20%- Ümumi N	002319	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.20 kq/ha 2.300 q/100 L su	pmidor (istivana)	1.Bitkinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqlar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	1.30/4 2.40/3	0(0)
789	Hosil 18-18-18+ME	OOO İloda Agro Kimyo HiMoya	Özbekistan Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	18%-K2O+18%-P2O5+18%- Ümumi N	002320	08.04.2022	08.04.2027	Özbekistan Respublikası	1.2 kq/ha 2.250 q/100 L su	Şəkər çuğunduru	1.Bitkinin vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə 2.Bitkinin vegetasiya müddətində yarpaqlar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	1.30/4 2.40/3	0(0)
790	Nova Map (mono Ammonium phosphate) (12-61-0)	Rotem Anfert Neger Ltd	İsral Dövləti	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	12%-N+61%-P2O5	002329	13.04.2022	13.04.2027	Çin Xalq Respublikası	0.15-0.25 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
791	Basit NPK Plus	Krona	Ukrayna	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	7,5%-K2O+7,5%-N-15%-P2O5	002330	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 lha+300 l su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/2-3	0(0)
792	Basit B	Krona	Ukrayna	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	15,5%-B+7%-N	002331	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 lha+300 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	0(0)
793	Basit Cu	Krona	Ukrayna	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	5%-Cu	002332	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	1 lha+300 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12/2-3	0(0)
794	Basit mo	Krona	Ukrayna	Ağrokimya maddesi	mikro gübre	25%-Mo+12,5%-P2O5	002333	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	0.5 lha+300 L su	Ağlaş kələm	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	10/3-5	0(0)
795	Nanomix Bag-Bastan-Superelita	Nanomix	Ukrayna	Ağrokimya maddesi	biostimulyator	6g/L-B+4.8g/L-Cu+14.4g/L-Fe+12g/L-K2O+9.6g/L-Mg+4.8g/L-Mn+67.2g/L-N+111g/L-SO4+8.6g/L-Zn	002334	12.04.2022	12.04.2027	Ukrayna Respublikası	2 lha+300 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
796	Tecamin Max	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	Üzvi-mineral gübre	80%-Üzvi maddə+14,4%-Cəmi amin turşuları+12%-Serbest L	002347	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 lha /2000 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10/7	0(0)
797	Tecamin Raz	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	Üzvi-mineral gübre	1%-K2O+22%-Üzvi maddə+5,5%-Ümumi N	002348	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 lha /1000 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	30/2	0(0)
798	Tecamin Brix	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	Üzvi-mineral gübre	18%-K2O+10%-damcıli yosunu ekstratı	002349	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	3 lha /1000 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10/8	0(0)
799	Controlphyt Pk	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	20%-K2O+30%-P2O5	002350	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2 lha /1000 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/5	0(0)
800	Controlphyt Cu	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	6,5%-Cu	002351	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	1.5-3 lha /1000 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/3	0(0)
801	Controlphyt Si	Agrotecno Fertilizantes S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	7%-K2O+17%-SiO2	002352	13.04.2022	13.04.2027	İspaniya Krallığı	2.5 lha /1000 L su	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damcıli suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/4	0(0)
802	Oligo Teon Mix	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	0,4%-B+1,4%-Cu+3,8%-Fe+8,5%-MgO+3,8%-Mn+1,4%-Zn+8,5%-ÜMUMİ N	002381	22.04.2022	22.04.2027	Polşa Respublikası	2,5 kq/ha	xyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/3	0(0)
803	Iperen Humic	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	12%-K2O+1%-N	002382	22.04.2022	22.04.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	5-8 kq/ha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10-14/5-3	0(0)
804	Oligo Boron 150 G/L Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	11%-B	002383	22.04.2022	22.04.2027	Fransa Respublikası	1.25 Lha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/3	0(0)
805	Folastim Nn Zn Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimya maddesi	Üzvi-mineral gübre	1.8%-Mn+15%-Seaweed extract (Deniz yosunu ekstraktı)+1.8%-Zn	002384	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 Lha	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15/3	0(0)
806	Potassium phosphate 50% Liquid	Van Iperen International B.V.	Niderland	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	20%-K2O+30%-P2O5	002385	22.04.2022	22.04.2027	Niderland Krallığı	2.0 Lha	meyvə bağlarında	Vegetasiya müddətində meyvə yetişmə qədər yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	10/2	0(0)
807	Kalsium Nitrat	Ximkivizon ASC	Ukrayna	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	26,3%-CaO+15,5%-N	002402	29.04.2022	29.04.2027	Ukrayna Respublikası	3 kq/ha/200 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
808	Amino Acid 40 %	Chengdu Chelation Biology Technology Co. Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	40%-Amino Acid	002475	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	30q/100 L su	pmidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/3	0(0)
809	Ferrous Sulphate monohydrate	Kirns Chemical Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimya maddesi	mineral gübre	30%-Fe	002476	18.05.2022	18.05.2027	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	pmidor (istivana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/	

816	Innodrip 18-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002483	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 1000 l su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	8/5-6	0(0)
817	Innodrip 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+ 30%-P2O5	002484	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	8/5-6	0(0)
818	Innodrip 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002485	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	8/5-6	0(0)
819	Feed Line 18-18-18+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O+18%-N+18%-P2O5	002486	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 1000 L su	ibbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	8/6-7	0(0)
820	Feed Line 15-30-15+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	15%-K2O+15%-N+30%-P2O5	002487	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	8/5-6	0(0)
821	Feed Line 16-8-24+TE	Doğa Tarım Tic. San. veTür.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	24%-K2O+16%-N+8%-P2O5	002488	18.05.2022	18.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 1000 L su	ibbar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	8/6-7	0(0)
822	Eko Marvel	EcosaterMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	üzvi gübrə	51,44%-Üzvi maddə	002489	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2,5 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	30/3-4	0(0)
823	Balans 2.1.3	EcosaterMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	64%-Üzvi maddə+2,05%-K+1,8%-karabənəd azotu	002490	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	10 L/ha	şüyər	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	14/6-7	0(0)
824	Eko Qumat	EcosaterMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	51,62%-Üzvi maddə+2,15%-K	002491	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	10/4-5	0(0)
825	Super Aktivator	EcosaterMMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mikro gübrə	0,0017%-Ca+0,0070%-Cu+0,0002%-Mg	002492	19.05.2022	19.05.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	7/6-7	0(0)
826	Novosol Plus	Carbotecnia S.L.	İspaniya Kralığı	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	8,01%-CaO	002501	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Kralığı	20 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	15/3	0(0)
827	Carbo-Eco Potasi K	Carbotecnia S.L.	İspaniya Kralığı	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	20,06%-K2O	002502	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Kralığı	10 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	15/3	0(0)
828	Carbo-Eco Mg	Carbotecnia S.L.	İspaniya Kralığı	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	5,08%-MgO	002503	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Kralığı	8 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	15/3	0(0)
829	Carbo-Eco Cu	Carbotecnia S.L.	İspaniya Kralığı	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	5,02%-Cu	002504	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Kralığı	4 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	15/3	0(0)
830	Carbo-Eco Alphas	Carbotecnia S.L.	İspaniya Kralığı	Aqroqimiyvi maddə	üzvi gübrə	27%-daniz yosunu ekstraktı	002505	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Kralığı	2 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	15/3	0(0)
831	Carbo-Eco pH	Carbotecnia S.L.	İspaniya Kralığı	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	3%-Mn	002506	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Kralığı	500 ml /ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	15/3	0(0)
832	Carbo-Orga	Carbotecnia S.L.	İspaniya Kralığı	Aqroqimiyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	4,05%-K2O+2%-Ümumi N+17,4%-Üzvi C+30%-Üzvi maddə	002507	26.05.2022	26.05.2027	İspaniya Kralığı	40 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	13/3	0(0)
833	Nitro-Plus 9+8	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mikro gübrə	12,6%-CaO	002508	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 L/ha 1000 l su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suyu ilə təbiiq toviya edilir	14/4-5	0(0)
834	Sett	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mikro gübrə	12%-CaO	002509	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 L/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	15-20/4-5	0(0)
835	Stoller N-Hib	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mikro gübrə	25%-N	002510	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Respublikası	2,5 L/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suyu ilə təbiiq toviya edilir	7-14/4-5	0(0)
836	Stoller K-Hib	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mikro gübrə	25%-K2O	002511	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Respublikası	3 L/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suyu ilə təbiiq toviya edilir	10-14/4-5	0(0)
837	Harvest more 20-20-20+TE	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mikro gübrə	20%-K2O+20%-N+20%-P2O5	002512	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	14/3-4	0(0)
838	Harvest more 5-5-45+TE	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mikro gübrə	45%-K2O+5%-N+5%-P2O5	002513	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	14/3-4	0(0)
839	Balancer	Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mikro gübrə	9%-B	002514	26.05.2022	26.05.2027	Türkiye Respublikası	4 L/ha 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suyu ilə təbiiq toviya edilir	7-14/2-3	0(0)
840	Bioliga	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	20%-Üzvi C+6%-Üzvi N	002518	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-3,5 L/ha	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20/2-5	0(0)
841	Fyloton	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	22%-Ümumi N+11%-Üzvi C	002519	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20/2-5	0(0)
842	Macrolite Potassio	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O+42%-SO3	002520	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	20-40 L/ha	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20/2-5	0(0)
843	Nitrocam	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+5%-MgO+0,07%-Mo+9%-N	002521	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-5 L/ha	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20/2-5	0(0)
844	phosfix Pk	Biolchim	İtaliya Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O+30%-P2O5	002536	27.05.2022	27.05.2027	İtaliya Respublikası	2-2,5 L/ha	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20/2-5	0(0)
845	Solutopasse 0-0-51	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	51 %-K2O	002556	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	20 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	10/12	0(0)
846	5-10-40	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	40 %-K2O+5%-N+10%-P2O5	002557	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	15 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	15/8	0(0)
847	12-0-45	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	45%-K2O+ 12%-N	002558	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	7/15	0(0)
848	Buff It-Plus	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	10%-P2O5	002559	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	3,0 litr/ha 10000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	30/3	0(0)
849	Fertall- Cal-Bo-Zinc	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	1%-B+12%-Ca+1%-Zn	002560	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1,5 litr/ha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20/3	3(0)
850	Jump Start Plant Tonic	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	0.1%-Fe+0.1 %-N	002561	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	120 ml/ha 400 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	12/6	3(0)
851	Maxi-Cal	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	10%-CaO+0.05%-Cu+1.1%-MgO+1.9%-N	002562	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	2.0 litr/ha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20/3	3(0)
852	Seaweed Extract 0.10-0.10-1.5	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	1.5%-K2O+0.1%-N+0.1%-P2O5	002563	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100 ml/ha 400 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20/4	3(0)
853	4-0-48	Grow More Inc	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	48%-K2O+4%-N	002564	03.06.2022	03.06.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq/ha 1000 litr su ilə	pomidor	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	7/15	0(0)
854	Kayra Potak Fertil	Kayra Group Tarımşal Paz. San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Üzvi maddə+1 %-B+5%-Fe+2%-Zn	002582	03.06.2022	03.06.2027	Türkiye Respublikası	270 kq/ha	findiq	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	22-25/2	0(0)
855	Kayra Super Findiq	Kayra Group Tarımşal Paz. San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O+15%-Üzvi maddə+15%-N+5%-P2O5	002581	03.06.2022	03.06.2027	Türkiye Respublikası	520 kq/ha	findiq	Vegetasiya müddətində çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	22-25/2	0(0)
856	Azofit	SibbiogHarmil MMC	Rusiya Federasiyası	Aqroqimiyvi maddə	bakterial gübrə	2.3x10 ⁹ aded-Azotobacter vinelandii	002609	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	1 L/ha 1000 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	12/1-4	0(0)
857	Gibberist, P	SibbiogHarmil MMC	Rusiya Federasiyası	Aqroqimiyvi maddə	boy tənzimləyici	90q/kg-Gibberlin turpulanı turpulanı düzü	002610	13.06.2022	13.06.2027	Rusiya Federasiyası	9 q/ha 1000 l su	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	12/2-3	0(0)
858	Perik Soil	Agrilem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic.A.Ş	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	üzvi gübrə	0.5%-Üzvi N+3%-Sarbest amino turpulanı 10%-Üzvi C15%-Üzvi gübrə	002625	06.07.2022	06.07.2027	Türkiye Respublikası	220 ml/ 1000 L su	pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində Kökədən damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	20-25/4-6	0(0)
859	Biohumus	Ekling Ltd	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	üzvi gübrə	43%-Üzvi maddə	002626	08.07.2022	08.07.2027	Azərbaycan Respublikası	25 ton/ ha	Ekindən önce şum altına verilməsi toviya edilir		0/1	0(0)
860	Bio Force Plus	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	14%-N,14%-P2O5,14%-SO3	002632	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	12/3	7(3)
861	Fruit Set 25K	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O	002633	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	125 ml /100 L su	ibbar	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	7/2	7(3)
862	Mult Meint	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	2%-B,2%-Mn,2%-Zn	002634	13.07.2022	13.07.2027	Azərbaycan Respublikası	150 ml /100 L su	pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ösülü ilə təbiiq toviya edilir	10/3	7(3)
863	Almina Forte 10-10-30+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dö. Ticaret LTD ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	30%-K2O,10%-P2O5,10%-Ümumi N	002649	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	5-15 L/ha (torpaqdan) 2-5,3 L/ha (varpaqdan)	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	-/2-3	0(0)
864	Almina Forte 10-40-10+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dö. Ticaret LTD ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O,40%-P2O5,10%-Ümumi N	002650	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	5-15 L/ha (torpaqdan) 2-5,3 L/ha (varpaqdan)	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	-/2-3	0(0)
865	Almina Forte 20-20-20+TE	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dö. Ticaret LTD ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002651	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	5-15 L/ha (torpaqdan) 10-30 L/ha (varpaqdan)	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə və ya yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	-/2-3	0(0)
866	Almina Forte Cabatini	BZZ Beyaz Zambak Tarım Dö. Ticaret LTD ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	15%-CaO,10%-Ümumi N	002652	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	2-5,3 L/ha (varpaqdan)	müəlfənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma suyu ilə təbiiq toviya edilir	-/2-3	0(0)
867	Çinkar-15	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002653	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 0,3 k/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə ösülü ilə təbiiq toviya edilir	0/1	0(0)
868	Zinbor	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	9%-B,14%-Zn	002654	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılama ösülü ilə təbiiq toviya edilir	0/1	0(0)
869	Starman	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	17%-Mn	002655	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 100 g/100 L suya	Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılama ösülü ilə təbiiq toviya edilir	0/1	0(0)
870	Lider Zincomax	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Aqroqimiyvi maddə	mineral gübrə	5%-Mn,15%-Zn	002656	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 0,3 kq/ha	buğda buğda	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılama ösülü ilə təbii		

873	Humic Plus	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübre	7%-K2O,28%-Hümin Fulvo turqulan,2.5%-Ümum N, 40%-Ümumi Üzvi madde, 15%-Üzü-C	002659	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	20 L/ha 0.25 L/ha		buğda buğda	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
874	Calsimol Plus	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	14%-CaO	002660	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	2.0 L/ha 2.5 L/1000 L suya		Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
875	Flower Bomb	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübre	3.5%-K2O,22%-Üzvi madde,1.2%-B,1%-Mo, 17%-P2O5,7.5%-Ümumi N	002661	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	200 g /100 L		pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/2	0(0)
876	Neron	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübre	30%-Üzvi madde,6%-K2O	002662	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	200 ml /100 L suya		pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/2	0(0)
877	Zenical 3-6-1+(CaCo)+ME	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	14%-CaO,11%-K2O,6%-P2O5,3%-Ümumi N	002663	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	250 gr/ 1000 m²		pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/2	0(0)
878	Roodtrap	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	2.5%-Fe, 1%-Mn,30%-P2O5, 4.5%-Zn, 6%-Ümumi N	002664	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	1 L/ha		alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/3	0(0)
879	Besupon 20-20-20	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	20%-K2O,20%-P2O5,20%-Ümumi N	002665	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	110 gr/ 100 L suya		pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/2	0(0)
880	Honey M 5-18-3+(2MgO)+(5So3)+ME	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	3%-K2O,2%-MgO,18%-P2O5,5%-So3, 5%-Ümumi N	002666	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	200 kq/ha 250 g/100 L suya		Alma Alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
881	Yovita-K 3-0-25	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	25%-K2O,3%-Ümumi N	002667	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	200 ml /100 L suya		pomidor (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/2	0(0)
882	Amino Bomb	Lider Gübre Tarım Üretim ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübre	3%-K2O,40%-Üzvi madde,30%-Serbet amino asitler,3%-Ümumi N,45%-Üzü-C	002668	15.07.2022	15.07.2027	Türkiye Respublikası	60 g/ 100 L suya		xyar (sitovana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-(2-3)	0(0)
883	Calcium Chloride 35 % Liquid	Van Işeren International B.V.	Niderland	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	17.6%-Suda həl olən CaO	002673	15.07.2022	15.07.2027	Niderland Krallığı	3-5 L/ha		Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20+6	0(0)
884	Kirecləşməyə Qarşı (Dolomit) Un	OOO Loretas	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	30.69%-CaO,21.18%-MgO	002687	18.07.2022	18.07.2027	Rusiya Federasiyası	4500 kq/ha		pomidor	Əkin qabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
885	Scalex 11-52-8+ME	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	8%-K2O,52%-P2O5, 11%-Ümumi N	002688	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Respublikası	150-200ml/100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
886	Scalex 20-20-20+ME	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002689	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Respublikası	150-200ml / 100 L suya		libar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
887	Scalex Impact 3-20-0+(SCaO)+ME	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	6%-CaO,3%-N,3%-NO3-N,20%-P2O5,3%-Zn	002690	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Respublikası	150-200ml / 100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
888	Scalex N-Mix Plus	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	25%-Ümumi N	002691	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Respublikası	150-200ml / 100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
889	Scalex Spectra-Ca	Biosen Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübre	0.1%-B, 14%-CaO	002692	18.07.2022	18.07.2027	Türkiye Respublikası	200-250ml /100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
890	Organica	BioAgro-Center of Biological Protection of Plants LTD	Gürcüstan Respublikası	Ağrokimyaiv madde	üzvi gübrə	7.82%-Ca, 8.78%-K2O, 31.2%-Üzvi madde,4.31%-Mg,5%-N,1.4%-S	002693	18.07.2022	18.07.2027	Gürcüstan Respublikası	10.0 g/1000 L suya		ispanaq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/4	0(0)
891	Sugar Express 4-10-40 + Me	Miller Chemical & Fertilizer, LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	40%-K2O,10%-P2O5, 4%-Ümumi N	002694	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-200 / 100 L suya		pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/5-7	0(0)
892	Aca 27	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübrə	9.6%-Ümumi N,30.1%-Ümumi amir turşulan, 75%-Ümumi üzvi	002695	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.3-0.4 L/ha (kökdən) 4-6 L/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
893	Bioraz	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	7.6%-K2O,8%-Amir Turqulan,5%-N,7.6%-P2O5	002696	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L/ha (kökdən) 0.1-0.2 L/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
894	Calimag Plus	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	22.95%-CaO,3%-MgO,15.2%-N	002697	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3 L/ha (kökdən) 0.6 L/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	/2	0(0)
895	Cytral ZnIn	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	5.9%-Mn,4.8%-Zn	002698	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-6 L/ha (kökdən)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
896	Cytral Zn	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	9%-Zn	002699	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.25-0.35 L/ha (kökdən) 3-5 L/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
897	Folax Bino	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	5%-B,7.8%-K2O,4%-Mo, 10%-P2O5,4%-Ümumi N	002700	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	0.1-0.2 L/ha (kökdən) 3-5 L/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-(2-3)	0(0)
898	Folia K 300	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	30%-K2O	002701	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	1-5 L/ha (kökdən) 0.15-0.2 L/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən və ya çiləmə üsulu ilə yarpaqdan tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
899	Mix Drip 12 Fe	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	1.4%-Cu, 1.2%-Fe, 1.1%-Mn	002702	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-4 L/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
900	Humics Kile	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübrə	4.6%-K2O,3%-Fe,7.5%-Füvüc Asit, 32.5%-Humic acids, 40%-Total humic extract	002703	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	3-5 kq/ha (yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-(3-4)	0(0)
901	Softer Premium	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	6%-Fe	002705	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2-80 g/100 L(yarpaqdan)		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
902	Synergicac	Fertipilus France	Fransa Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	112%-K2O,2%-N,11%-P2O5,2%-Saweed extract, 21%-Total Amino Acids	002706	20.07.2022	20.07.2027	Fransa Respublikası	2 L/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
903	Citrobut	Anorel NV	Belçika Krallığı	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	20%-Suda həl olən K2O	002709	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	200 ml /100 L su		pomidor	Pomidor gillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
904	Ferticrop Organico Plus	Fertipilus Agrosociences	İspaniya Krallığı	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübrə	4.5%-Suda həl olən K2O, 2.1%-Ümumi N,35%-Ümumi Üzvi madde,10.5%-Üzü-C	002710	20.07.2022	20.07.2027	İspaniya Krallığı	200 ml /100 L su		pomidor	Pomidor gillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
905	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	Voskresenskix Mineraliye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	36%-K2O,2.5%-MgO, 6%-P2O5,12%-Ümumi N	002711	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
906	Final 15-7-30+3MgO+ME	Voskresenskix Mineraliye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	30%-K2O,3%-MgO, 7%-P2O5,19%-Ümumi N	002712	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
907	Greensum 8+ME	Anorel NV	Belçika Krallığı	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	5%-K2O,0.2%-B,2%-Fe, 8%-MgO, 2%-Mn,3%-Zn, 14%-Ümumi N	002713	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	200 g/100 L su		pomidor	Pomidor gillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
908	Humo Gro Calcium	Humo GRO	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	14%-CaO, 8%-Ümumi N	002714	20.07.2022	20.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	300 ml /100 L su		pomidor	Pomidor gillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2-4	0(0)
909	Nitro Blue-X	SPN Agro Tarmal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	28%-Ümumi N	002715	20.07.2022	20.07.2027	Türkiye Respublikası	300 ml /100 L su		pomidor	Pomidor gillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/3-5	0(0)
910	Poise 12-12-12	SPN Agro Tarmal Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Respublikası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	12%-K2O,0.15%-Cl, 12%-P2O5, 12%-Ümumi N	002716	20.07.2022	20.07.2027	Türkiye Respublikası	200 ml /100 L su		pomidor	Pomidor gillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
911	Silm-K	Anorel NV	Belçika Krallığı	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	11%-suda həl olən bilan K2O	002717	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	150 ml /100 L su		pomidor	Pomidor gillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
912	Start 11-40-11+2MgO+ME	Voskresenskix Mineraliye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	11%-K2O,2.0%-MgO, 40%-P2O5,11%-Ümumi N	002718	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
913	Start 13-40-13+ME	Voskresenskix Mineraliye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	13%-K2O,40%-P2O5, 13%-Ümumi N	002719	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
914	Start 15-30-15+2MgO+ME	Voskresenskix Mineraliye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	15%-K2O,2.0%-MgO, 30%-P2O5,15%-Ümumi N	002720	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
915	Universal 19-19-19+ME	Voskresenskix Mineraliye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	19%-K2O,19%-P2O5, 19%-Ümumi N	002721	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kq/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
916	Universal 20-20-20+ Me	Voskresenskix Mineraliye Udobreniya	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	20%-K2O,20%-P2O5, 20%-Ümumi N	002722	20.07.2022	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kq/ha		müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/2	0(0)
917	Vitacrop	Anorel NV	Belçika Krallığı	Ağrokimyaiv madde	mineral gübrə	10%-Suda həl olən Zn, 6%-Suda həl olən B,8%-Suda həl olən Mn	002723	20.07.2022	20.07.2027	Belçika Krallığı	100 g/100 L su		pomidor	Pomidor gillərinin sahəyə köçürülməsindən sonra yarpaq üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
918	Bactovit G2	Aqribiokektex MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyaiv madde	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ⁹ , MAFAnMM 35 dərəcə C min 1x10 ⁹ , Maylar 25 dərəcə C min 1x10 ⁹ , Süd turşu bakteriyası 30 dərəcə C, 37 dərəcə C min1x10 ⁹	002731	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	2 L/ha (1000 su ilə)		pomidor	Gillərin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bitkidə damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/10	0(0)
919	Bioxmax G2	Aqribiokektex MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübrə	2.2%-K2O, 14%-Üzvi madde,1.76%-P2O5,2.2%-Ümumi N, 7%-Üzü-C	002732	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	3 L/ha (1000 su ilə)		pomidor	Gillərin sahəyə köçürülməsindən 6 gün sonra bitkidə damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/10	0(0)
920	Fermentstar G2	Aqribiokektex MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyaiv madde	bakterial gübrə	Bifidobakteriyalar 37 dərəcə C min 1x10 ⁹ , MAFAnMM 35 dərəcə C min 1x10 ⁹ , Maylar 25 dərəcə C min 10, Süd turşusu bakteriyası 30 dərəcə, 37 dərəcə C min 1x10 ⁹	002733	26.07.2022	26.07.2027	Azərbaycan Respublikası	300 ml/ha (500 kq kompost ilə)		pomidor	Ştillər əkin zamanı yeniləmə üsulu ilə bitkinin dibinə səpilərək tətbiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)
921	Generate	Ratco International MMC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyaiv madde	mikro gübrə	1%-Co,2.1%- Fe	002734	26.07.2022	26.07.2027	Amerika Birləşmiş Ştatları	1 L/ha		yonca	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
922	Rivine Humat(Kalium Humat) Marka B(Рівінеси Гумат Калий Марка В)	Aqrizar (Aqrizar)	Ukrayna	Ağrokimyaiv madde	Üzvi-mineral gübrə	11.5%-Hümin turşusu, 1.5%-K2O	002735	27.07.2022	27.07.2027	Ukrayna Respublikası	1.5 L/ha 250 L su		pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq töv		

931	Bor X	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mikro gübre	10%-B	002744	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 L/1000L		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	10/11	0(0)
932	Ca Plane+B	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	0.1%-B, 15%-Suda hall olan CaO, 8%-Ümumi N	002745	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	40 L/1000 L suya		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	30/6	0(0)
933	Ca Plane	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	8%-Nitrat N, 15%-Suda hall olan CaO, 8%-Ümumi N	002746	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	3.0 L/1000 L suya		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	10/10	0(0)
934	Car-Fix 0-5-20	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	20%-K2O,5%- P2O5	002747	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	2.0 kq/1000 L suya		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	20/9	0(0)
935	Combine	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mikro gübre	1%-B,1%- Cu,5%-Fe,4%- Mn,5%- Zn	002748	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 L/1000L suya		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	10/11	0(0)
936	Ferro Plane	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mikro gübre	6%-Fe	002749	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 kq/1000 L suya		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	20/9	0(0)
937	Florant 5-5-5	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	5%-N,5%- P2O5, 5%-Suda hall olan K2O	002750	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	20 L/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	15/10	0(0)
938	Foli-Plane	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	25%-Üzvi madde,2.5%- N,5%- Suda hall olan K2O,15%-Üzvi C	002751	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	20 L/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	20/7	0(0)
939	Nem-Root	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	25%-Üzvi madde,1%- Cl, 4.8%-N,5%-Suda hall olan K2O	002752	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	20 L/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	15/7	0(0)
940	Pardus 3-5-40+ME	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	40%-K2O, 5%-P2O5, 3%- Ümumi N	002753	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	10/15	0(0)
941	Pardus 15-30-15+ME	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	15%-K2O,30%- P2O5, 15%-Ümumi N	002754	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	10/15	0(0)
942	Pardus 16-8-24+ME	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	24%-K2O,8%-P2O5,18%-Ümumi N	002755	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	10/15	0(0)
943	Pardus 18-18-18+ME	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	18%-K2O,18%-P2O5,18%-Ümumi N	002756	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	10/15	0(0)
944	Plane Soli	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	11%-Ca	002757	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	1.0 L/1000L suya		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	60/2	0(0)
945	Robust K	Ulucinar T. İlaçları Tohum. Gübre P.T. Ve S. Ltd	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mikro gübre	0.37%-Cl,2%-Fe	002758	25.08.2022	25.08.2027	Türkiye Respublikası	2.0 L/1000L suya		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	20/7	0(0)
946	Kalium Xlorid	PJSC Ukrakali	Rusiya Federasiyası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	62%-K2O,98%-KCl	002759	01.09.2022	01.09.2027	Rusiya Federasiyası	80-150 kq/ha	müxtlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Səpin öncəsi və ya vegetasiya müddətində tatbiq tövsiyə edilir.	0/1	0(0)	
947	Ammonium Nitrat Marka B	Nevenimonskiy Azot ASC	Rusiya Federasiyası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	34.4%N	002764	02.09.2022	02.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi topaqda tatbiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)	
948	Maya Leon	Armayta Tarm Kim. San. və Tic. LTD. Şİ	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	2.5%-K2O,50%-Üzvi madde,2%-Ümumi N, 20%-Üzvi C	002765	14.09.2022	14.09.2027	Türkiye Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müxtlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tatbiq tövsiye olunur	15-20/3-4	0(0)	
949	Vitomas Plus	Armayta Tarm Kim. San. və Tic. LTD. Şİ	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	üzvi gübre	40%-Üzvi madde, 12%-Sərbəst amin turşuları,13%- Üzvi C, 8%-Üzvi N	002766	14.09.2022	14.09.2027	Türkiye Respublikası	1.5-2.5 kq/ha 1000 L suya	müxtlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tatbiq tövsiye olunur	15-20/3	0(0)	
950	Fertiboost AH 15	Fertipus France	Fransa Respublikası	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	12%-Humit turşuları, 3%-Füvə turşuları, 3.8%-K2O	002782	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	30-60 L/ha	müxtlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə topaqdan tatbiq tövsiye olunur	20/3	0(0)	
951	Fertigrow 13-40-13+TE	Fertipus France	Fransa Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	13%-Ümumi N, 40%-P2O5, 13%-K2O	002783	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tatbiq tövsiye olunur	30/2	0(0)	
952	Fertigrow 20-20-20+TE	Fertipus France	Fransa Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002784	21.09.2022	21.09.2027	Fransa Respublikası	15-200 kq/ha	müxtlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tatbiq tövsiye olunur	30/2	0(0)	
953	Sodal	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kralığı	Akrorkımyevi madde	su tənzimləyici	7%-Suda hall olan CaO, 5.5%-Karbonatlaşma Gəlir	002785	21.09.2022	21.09.2027	İspaniya Kralığı	50-200 L/ha	müxtlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Suvarma suvunda atqı miqdarda mövcud olan Na miqdarının tənzimlənməsi üçün tövsiyə edilir.	7-14/2-3	0(0)	
954	BMUSA Vita	Baumann Govenik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg İlet Hz Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mikrobioloji gübre	Ümumi orqanizması sayı (Bacillus megaterium RC3D kobiml, Bacillus subtilis RC 521, Pseudomonas fluorescens RC 512)-1X10 ⁷	002787	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	10 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	15-20/2-3	0(0)
955	BMUSA Green	Baumann Govenik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg İlet Hz Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mikrobioloji gübre	Ümumi orqanizması sayı (Bacillus megaterium RC07, Pantoea agglomerans RC58, Pseudomonas fluorescens RC72)-1X10 ⁷ kobiml	002788	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	10 l/ha-10000 L/ısu		pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	15-20/2-3	0(0)
956	BMUSA Zrİb	Baumann Govenik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg İlet Hz Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	8%-Zn, 0.01%-Cl	002789	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha-1000 L/ısu		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	20/2-3	0(0)
957	BMUSA İron Fe	Baumann Govenik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg İlet Hz Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	5%-Suda hall olan Fe	002790	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha-20000 L/ısu		pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	20/2-3	0(0)
958	BMUSA Combi	Baumann Govenik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg İlet Hz Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	0.2%-Suda hall olan B, 0.5%-Suda hall olan Fe, 4.5%-Suda hall olan Mn, 1.5%-Suda hall olan Zn	002791	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha-1000 L/ısu		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	20/2-3	0(0)
959	BMUSA AntiSalt	Baumann Govenik Sistemleri Alarm Elektronik Bilg İlet Hz Gıda İn.Tur.Tek.San. ve Tic. L	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	üzvi gübre	14%-Üzvi C	002793	22.09.2022	22.09.2027	Türkiye Respublikası	10 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	15-20/2	0(0)
960	Superzyme Plus-N	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zıral İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	15%-Üzvi madde, 8%-Ümumi N	002794	23.09.2022	23.09.2027	Türkiye Respublikası	1,3 L/ha		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddetinde damla suvarma üsulı ilə tatbiq tövsiye edilir	10/2	0(0)
961	Apron 48 SL	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zıral İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	boy tənzimləyici	480 g/l-Ethephon	002796	23.09.2022	23.09.2027	Türkiye Respublikası	1.5-2.5 L/ha		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddetinde çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	10/2	0(0)
962	Megafit Tablet	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zıral İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	boy tənzimləyici	1 g Gibberellic acid/1 tablet	002805	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Respublikası	30 tabletha 1000 L suya		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddetinde çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	12/2	3(1)
963	Polyas	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zıral İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	boy tənzimləyici	18,8 g/l-6 Benzyleniden, 18,5 g/l Gibberellin A4/17	002808	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Respublikası	0,75-1.0 L/ha 1000 L su		alma	Vegetasiya müddetinde çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	7-10/2-3	0(0)
964	Supernon	Doğal Kimyevi Maddeler ve Zıral İlaçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	boy tənzimləyici	2 g/l-Sodium ortho-nitrophenolate, 3 g/l-Sodium para-nitrophenolate, 1 g/l-Sodium penta-nitroxyacolate	002811	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Respublikası	55 ml/100 L su		pomidor	Vegetasiya müddetinde çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	10/2	7(3)
965	Do-Ping Life	Çiçsan Tarmasal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	40%-Ümumi üzvi madde, 8%-Ümumi N, 3%-P2O5, 8%-K2O	002816	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Respublikası	20 kq/ha/1000 L su		alma, armud, gilas, səffalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemine daxil etmək (fertqasiya üsulı) kökdən yemləmə üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	15-20/4	0(0)
966	Cito-K 5-0-30	Çiçsan Tarmasal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	5%-Ümumi N, 30%-K2O	002817	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha/1000 L su		alma, gavalı, nektarin, erk	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemine daxil etmək (fertqasiya üsulı) kökdən yemləmə üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	15-20/3	0(0)
967	Tomaton	Çiçsan Tarmasal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	25%-Ümumi üzvi madde, 5%-Ümumi N, 5%-P2O5, 1%-MgO, 1%-Zn	002818	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Respublikası	2.5 kq/ha/1000 L su		alma, gilas, nektarin, erk	1. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur. 2. Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemine daxil etmək (fertqasiya üsulı) kökdən yemləmə üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur.	15-20/3	0(0)
968	Boromix	Çiçsan Tarmasal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	10%-B, 1.5%-Zn	002819	26.09.2022	26.09.2027	Türkiye Respublikası	10 kq/ha/1000 L su		alma, armud, gilas, səffalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	15-20/2-3	0(0)
969	Tecnophyt pH	AgriTecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Akrorkımyevi madde	pH nizamlayıcı və yavcı-vəqəsləyici	20%-Polyhydroxy-carboxylic acid	002820	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Kralığı	150 ml/100 L suya		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində pestisidlərin işçi məhluluna tövsiye olunur.	0/0	0(0)
970	Agrihumic	AgriTecno Fertilizantes S.L	İspaniya Kralığı	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	15%-Ümumi humit turşusu, 1%-Füvə turşuları, 8%-K2O	002821	26.09.2022	26.09.2027	İspaniya Kralığı	3-5 L/ha		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çilame üsulı ilə tatbiq tövsiye olunur	15-20/5	0(0)
971	Activave	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyevi madde	Üzvi-mineral gübre	3%-Ümumi N, 7%-K2O, 12%-Üzvi C	002822	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	300-500 ml/ha		meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tatbiq tövsiye olunur	5-10/5	0(0)
972	Fertilene Trium	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	6%-Fe, 1%-Mn	002823	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-15 kq/ha		meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tatbiq tövsiye olunur	5-10/5	0(0)
973	Plantafid 20-20-20	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002824	26.09.2022	26.09.2027	İtaliya Respublikası	5-10 kq/ha		meyvə və tərəvəz bitkiləri	Damlama suvarma suyu ilə tatbiq tövsiye olunur	10-12/4-5	0(0)
974	Plantafid 5-15-45	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Akrorkımyevi madde	mineral gübre	5%-Ümumi N, 15%-P2O5,										

979	Ferrosol	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübre	3%-Ümumi N, 3%-Üzvi C, 7%-K2O, 8%-Fe	002830	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Respublikası	50-75 ml/100 L suya	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/1-2	0(0)
980	Foliamel Calsibor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	14%-CaO	002831	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Respublikası	250 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	5/2	0(0)
981	Micromel Foliar	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübre	25%-Üzvi maddə, 5%-ümumi N, 5%-K2O, 1%-Fe, 2%-Zn	002832	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	6/2	0(0)
982	Micromel-Aminogold	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübre	80%-Üzvi maddə, 15%-ümumi N, 20%-Üzvi maddə, 9%-üzlvi C, 3%-ümumi N, 33%-K2O	002833	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Respublikası	110 q/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	6/2	0(0)
983	Micromel-K	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübre	34,4%-N, 16%-N, 16%-P2O5, 10%-K2O	002834	27.09.2022	27.09.2027	Türkiye Respublikası	150 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7/2	0(0)
984	Ammonium Nitrat Marka B	PAO Dorogobuj	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	16%-N, 16%-P2O5, 10%-K2O	002835	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
985	Azofoska (Nitroammofoska)	PAO Dorogobuj	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	10%-Sərbəst amir turşuları, 3%-N, 1%-P2O5, 1%-K2O	002836	27.09.2022	27.09.2027	Rusiya Federasiyası	200-400 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
986	Aminocat 10%	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kralığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	4%-Sərbəst amir turşuları, 1%-N, 10%-P2O5, 10%-K2O	002858	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Kralığı	0,3-1,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
987	Florone	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kralığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	4%-Sərbəst amir turşuları, 4%-N, 8%-P2O5, 2%-K2O	002859	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Kralığı	0,1-0,3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	7-15/1-2	0(0)
988	Raykat Start	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kralığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	7%-Sərbəst amir turşuları, 4%-N, 4%-P2O5, 2%-K2O	002860	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Kralığı	1,0-3,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
989	Razomin	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kralığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	5%-NATCA, 0,1%-Fol turşusu, 0,12%-Fe, 0,22%-Zn, 0,52%-Mn, 0,24%-Mg, 0,25%-Cu	002861	30.09.2022	30.09.2027	İspaniya Kralığı	0,15-1 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2-3	0(0)
990	Mesk	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həşimi Kralığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	6%-Dəmir xələti	002862	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Həşimi Kralığı	1,5 kq/ha	tərəvəzlər	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-15/2-3	0(0)
991	Super-Fer	Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD	İordaniya Həşimi Kralığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	10%-N, 5%-P2O5, 40%-K2O, 15%-MgO, 4%-S, 10,2%-SO3	002863	30.09.2022	30.09.2027	İordaniya Həşimi Kralığı	30-33 kq/ha	üzüm, meyvə ağacları	Erkən yazda torpağa tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
992	Folicare 10-5-40+Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	12%-N, 40%-P2O5, 8%-K2O, 1,4%-MgO, 2,1%-S, 5,3%-SO3	002874	30.09.2022	30.09.2027	Niderland Kralığı	2-5 kq/ha-200 L su	xyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
993	Folicare 12-46-8+Micro	Yara Suomi Oy	Finlandiya Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	16%-MgO, 30%-SO3	002875	30.09.2022	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq/ha-200 L su	xyar (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
994	Magnezyum Sulfat (toz)	Maltaş Maden Kimya Makina Nakliyye İnssat Tashhut Akaryakit San. ve Tic. Ltd. Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	50%-Üzvi maddə, 2,7%-Üzvi N, 8,0%-N, 8,0%-N-KO3, 10,0%-CaO, 4,0%-MgO	002883	05.10.2022	05.10.2027	Türkiye Respublikası	2,0-3,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Damcı suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-25/2-3	0(0)
995	Biorganic (maye)	Inc-Agro MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi madde	üzvi gübrə	3%-Ümumi N, 20%-K2O, 20 %-N	002885	05.10.2022	05.10.2027	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 L suvalı	pomidor	Pomidor gilliləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
996	Apical	Alba Milagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	1%-Ümumi N, 9%-P2O5, 6%-K2O	002886	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	3,0 kq/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/4	0(0)
997	Dolce	Alba Milagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	18,7%-SO3, 27,8%-K2O	002887	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	20 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
998	Harvest K	Alba Milagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	3,1%-N, 23,7%-P2O5	002888	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4,0 L/ha	pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
999	pH Master	Alba Milagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	0,2%-Cu, 1,0%-Mn, 1,0%-Zn	002890	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	7,0 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
1000	Staygreen	Alba Milagro International S.P.A.	İtaliya Respublikası	Ağrokimyevi madde	mikro gübrə	1%-Ümumi N, 9%-P2O5, 6%-K2O	002891	12.10.2022	12.10.2027	İtaliya Respublikası	4,0 L/ha	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/3	0(0)
1001	Süper Heksal 10-9-6	Hektaş Tic.San.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	15%-Üzvi maddə, 5,5%-ümumi N, 20%-K2O, 2%-MgO	002895	12.10.2022	12.10.2027	Türkiye Respublikası	2,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-18/4-6	0(0)
1002	Tron-pH	Atlantica Agricola S.A.	İspaniya Kralığı	Ağrokimyevi madde	pH tənzimləyici	3%-N, 15%-P2O5	002896	12.10.2022	12.10.2027	İspaniya Kralığı	-	pH tənzimləyici- müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	İşçi məhlul hazırlanmadan öncə suya əlavə edilir	-/-	0(0)
1003	Lider Potosol	Lider Gübrə Tərm Üstetm ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübrə	22%-Ümumi N	002897	12.10.2022	12.10.2027	Türkiye Respublikası	2,5 kq/ha 250 q/100 L suya	alma	Vegetasiya müddətində kök dibinə damcılaşma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
1004	Leader Nitro Jet	Lider Gübrə Tərm Üstetm ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	Akilyaripolyglycoether	002898	12.10.2022	12.10.2027	Türkiye Respublikası	200 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
1005	Wetland	Lider Gübrə Tərm Üstetm ve Paz.San.Tic.LTD. ŞTİ	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	yayıcı yapışdırıcı	1.18%-Alphanaphthylacetamide (NAD), 0.43%-Alphanaphthylacetamide, 0.01% NAD	002899	12.10.2022	12.10.2027	Türkiye Respublikası	100 ml/100 L suya	pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində pestisid məhlullarına əlavə etmək üçün istifadə tövsiyə edilir	0/0	0(0)
1006	Biorotune (Toz)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	boy tənzimləyici	3%-K2O, 15%-Üzvi maddə, 15%-Hümin və fulvo turşuları	002905	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	0,5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	7(3)
1007	Biosol (Maye)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%-Üzvi maddə, 15%-Hümin və fulvo turşuları	002906	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	1,5-10,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1008	Biototal (Maye)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübrə	3%-K2O, 15%-Üzvi maddə, 15%-Hümin və fulvo turşuları	002907	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	1,5-6,0 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1009	Bravo K (20-0-29+Me) (Bark)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	29%-K2O, 20 %-N	002908	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	2,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1010	Bravo P (12-46-6+ME) (Bark)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	6%-K2O, 12%-N, 48%-P2O5	002909	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	2,0-2,5 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1011	Eller K (3-0-30) (Maye)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	30%-K2O, 3%-Ümumi N	002911	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	1,0-1,5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1012	Eller Ca (Maye)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	12%-CaO, 8%-Ümumi N	002912	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	2,5-3,5 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1013	Sprinter+Plus (6-30-0+Me) (Qatı Maye)	Genta Genel Tərm Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	bark	30%-Suda həl olən P2O5, 4,5%-Zn, 6%-Ümumi N	002913	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	5,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/3-4	0(0)
1014	Zinc Sulphate Heptahydrate (Krisal)	Ekmeqloçlulari Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	22%-Zn	002918	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	3,0-8,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə edilir	12-15/3-4	0(0)
1015	Magnesium Sulphate Heptahydrate (Krisal)	Ekmeqloçlulari Metal Ve Kimya San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	9,8%-Mg	002919	21.10.2022	21.10.2027	Türkiye Respublikası	4,0-5,0 kq/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	12-15/2-4	0(0)
1016	Kingip SI	Shenzhen King Queson Industry Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimyevi madde	boy tənzimləyici	50 g/L-Mepiquat chloride	002923	21.10.2022	21.10.2027	Çin Xalq Respublikası	0,9-1,2 L/ha	pambıq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
1017	Mikrochelat Cu-15(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	15%-Cu	002925	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0,5-1,0ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)
1018	Mikrochelat Fe-5 0-0 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	6%-Fe	002926	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	20,0-50,0 kq/ha	alma	Suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	/,1	0(0)
1019	Mikrochelat Fe-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübrə	13%-Fe	002927	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	5,0-10,0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	/,1	0(0)

1020	Mikrochelat Mn-13(Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	13%-Mn	002928	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	2.0-3.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	_/1	0(0)
1021	Mikrochelat Zn-15 (Toz)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	15%-Zn	002929	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0 kq/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	_/1	0(0)
1022	Mikrovit Boron Plus (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	150g/L-B, 5.5g/L-Mo	002930	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	_/1	0(0)
1023	Mikrovit Boron(Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	150g/L-B	002931	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-1.5 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	_/1	0(0)
1024	Mikrovit Copper (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	80g/L-Cu	002932	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	_/1	0(0)
1025	Mikrovit Manganese (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	160g/L-Mn	002933	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.5-2.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	_/1	0(0)
1026	Mikrovit Zinc (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	112g/L-Zn	002934	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	1.0-3.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	_/1	0(0)
1027	Mikrovit Molybdenum (Maye)	Intermag Sp.Zo.O	Polşa Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	33g/L-Mo	002935	21.10.2022	21.10.2027	Polşa Respublikası	0.5-1.0 L/ha	alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	_/1	0(0)
1028	Power Hidrogen (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	15%-H, 1%-P2O5 , 30%-SO3	002939	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/3	0(0)
1029	Smart N 30 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	30%-N	002940	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/4	0(0)
1030	BC 88 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	8%-Ca, 8%-Cu	002941	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	pomidor	Pomidor şilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	8/2	0(0)
1031	Fruit Set N28 (Maye)	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	28%-N	002942	21.10.2022	21.10.2027	Azərbaycan Respublikası	1.25 L/ha	bibər	Bibər şilləri sahəyə köçürüldükdən sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	7/2	0(0)
1032	SoluPotasse	"Tessenderlo Group NV/SA"	Belçika Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	K2O-51%, SO3-48%	002946	11.11.2022	11.11.2027	Belçika Krallığı	50-500 kq/ha	Müstəf kənd təsərrüfatı birləşləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
1033	Sachak 4.5-25-0+ME	"Çimsan Tarmsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	P2O5-25%, Zn-4%, Ümumi N-4.5%	002947	11.11.2022	11.11.2027	Türkiyə Respublikası	0.2 L/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində yarpaqdan, əkinədən öncə torpağa tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1034	Potassium Humat	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Torpaq tənçiləyici	Üzvi maddə-60%, Humin və fulvo turşular-85%, Suda həll olan K2O-6%	002948	11.11.2022	11.11.2027	Çin Xalq Respublikası	2.5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz birləşləri	Damlə suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15-30/2-3	0(0)
1035	Ammonium Nitrat Marka B	"Minudobreniya" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	34.4%-N	002949	18.11.2022	18.11.2027	Rusiya Federasiyası	50-300 kq/ha	Müstəf kənd təsərrüfatı birləşləri	Əkinqabağı əsas yemləmə kimi torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/2	0(0)
1036	Quelafert Crystal 20-20-20 (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	20%-N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002955	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	2.0 kq/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	10/12	0(0)
1037	Quelafert Boro (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Mikro gübrə	10.5%-B	002956	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	1.5 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/2	0(0)
1038	Quelafert Calcio (Maye)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	11%-CaO	002957	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	10 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	10/12	0(0)
1039	Quelafert Cobre (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Mikro gübrə	14.5%-Cu	002958	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	300 q/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/3	0(0)
1040	Quelafert FERTYGEL 23-23-23 (3el)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	mineral gübrə	23%-N, 23%-P2O5, 23%-K2O	002959	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	6 L/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	29/12	0(0)
1041	Quelafert Humic Gold (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	56%-Humin turşusu,16%-Fulvo turşusu, 8%-K2O	002960	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	4 kq/ha (2000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	20/6	0(0)
1042	Quelafert Quelgreen (Maye)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O, amin turşular, 4%-Aqnitur turşusu, 1.25%-Mentol	002961	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	2.5 L/ha (1000 L suya)	Limon	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/4	0(0)
1043	Quelafert Cine-Mang S (Toz)	"Quelagrow Iberica S.L."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Mikro gübrə	15%-Mn, 17%-Zn	002962	18.11.2022	18.11.2027	İspaniya Krallığı	400 q/ha (1000 L suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	30/4	0(0)
1044	Fitomare (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	2%-Sərbəst amin turşuları, 5.5%-N, 3.5%-K2O	002963	28.11.2022	28.11.2027	İspaniya Krallığı	3 L/ha 2-4 L/ha	Alma Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1045	Colostrum (maye)	"SCIT Group S.P.A."	İtaliya Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Üzvi gübrə	44%-Üzvi maddə, 24%-Üzvi C, 6.8%-Üzvi N, 14%-sərbəst amin turşuları	002965	08.12.2022	29.03.2027	İtaliya Respublikası	300 q/100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən karur yemləmə qabığında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/4	0(0)
1046	Everdream Ferro (mikrooranu)	"Nanchang Changmao New Material Co., LTD"	Çin Xalq Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mikro gübrə	6%-Suda həll olan Fe	002966	08.12.2022	29.03.2027	Çin xalq Respublikası	300 q/100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən karur yemləmə qabığında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2-3	0(0)
1047	Nova Plant MAP (12-61-0) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	61%-P2O5, 12%-N	002974	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	2.5-4 kq/ha	Meyvə və tərəvəz birləşləri	Damlə suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-30/2-3	0(0)
1048	Nova Plant MKP (0-52-34) (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	52%-P2O5, 34%-K2O	002975	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	1.0 kq/100 L suya	Buğda	Kökədkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-30/2	0(0)
1049	Nova Plant Potassium Nitrate 13-0-46 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	46%-K2O, 13.5%-N	002976	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	1.0 kq/100 L suya	Buğda	Kökədkənar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	30/2	0(0)
1050	Nova Plant (SOP) 0-0-50 (toz)	"Evergreen Agrochemical Co. Ltd."	Çin Xalq Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	50%-K2O, 17%-S	002977	13.12.2022	13.12.2027	Çin xalq Respublikası	150 gr-100 suya	Alma	Damcı suvarma suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-30/3-4	0(0)
1051	Bionkoriza (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrökmüvəyi maddə	Biostimulyator	Bacillus subtilis B-76, 10*9 CFU/g + Bacillus thuringiensis B-82, 10*9 CFU/g	002979	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	2.0 kq/1000 L suya (5 l/g məhlul/ 1 bəkiyə)	Üzüm	Torpaqdan suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1052	Heterokausin (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrökmüvəyi maddə	Boy tənçiləyici	50 g/kg Indole-3-acetic acid (H-Indole-3-acetic acid, IAA)	002980	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1 kq/1000 L suya (5 l/kg məhlul/ 1 bəkiyə)	Alma Gilas	Tingir sahəyə köçürüldükdən 5 gün sonra torpaqdan suvarma ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1053	Ukorenit (WP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrökmüvəyi maddə	Boy tənçiləyici	5 g/kg Indole-3-butyric acid (4-(3-Indolyl) butyric acid, IBA)	002983	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1.0 kq/1000 L suya (0.5 l/kg məhlul/ 1 bəkiyə)	Alma Gilas	Tingir sahəyə köçürüldükdən sonra sulama ilə torpağa tətbiq tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1054	Yantaynaya Kislotu (SP)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrökmüvəyi maddə	Boy tənçiləyici	50 g/kg Kəhrabə turşusu, 10 g/kg-Xitolan	002984	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	1.5 kq/ha 300 L suya	Pomidor	Çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1055	Zavayaz (Kristallik Toz)	"ORTON" ASC	Rusiya Federasiyası	Aqrökmüvəyi maddə	Boy tənçiləyici	5.5 g/kg Gibberellin acid sodium salt	002985	22.12.2022	22.12.2027	Rusiya Federasiyası	0.8-1.0 kq/ha	Alma	Çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	7(3)
1056	Evergreen Nanotech 20-20-20+ME	"Çimsan Tarmsal Ürünler İnş. Taah ve San. Tic. Ltd. Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	002992	23.12.2022	23.12.2027	Türkiyə Respublikası	1. 3.0-3.5 kq/ha 2. 4.0-4.5 kq/ha	Alma Armud Gilas Səltəti	Vegetasiya müddətində 1 yarpaqdan çiləmə üsulu ilə 2 damlama damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/4	0(0)
1057	Fertivap-Plus SP (Toz)	"Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD"	İordaniya Krallığı	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	28%-Glycine, 0.35%-Cu, 1.8%-Mn, 0.84%-B, 2.4%-Zn, 3.5%-Fe	003034	27.12.2022	27.12.2027	İordaniya Krallığı	130 gr/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1058	Eko Flower 4-10-4 (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	4%-Ümumi N, 10%-P2O5, 4%-K2O	003036	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1059	Eko Kiy Bio-Ma (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30%-Ümumi üzvi maddə, 3%-Ümumi N, 2%-Üzvi N, 3%-K2O	003037	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.2-3.0 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1060	Folamel Calnit (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	10.2%-Ümumi N, 15.08%-CaO	003038	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-3.0 L/1000 L su	Xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1061	Folamel Zinc Plus (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	6%-Zn	003039	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.0-2.0 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1062	Melspray 20-20-20+Me (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	20%-Ümumi N, 20%-P2O5, 20%-K2O	003040	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1063	Micromel Combi (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	1.5%-B, 4%-Zn, 4%-Fe, 4%-Mn	003041	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	0.6 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1064	Micromel Mang (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	20%-Mn	003042	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.5-2.0 kq/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1065	Micromel Zinc 15 (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	15%-Zn	003043	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1066	Micromel Mix Gold (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	5%-Fe, 4%-Mn, 6%-Zn, 1.1%-Cu, 2%-B	003044	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.0 kq/1000 L su	Xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1067	N Power (Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	21%-Ümumi N	003045	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1068	Universal-Moliborin (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	3%-B, 10%-Zn, 7%-Mo	003046	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	1.2 kq/1000 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma vasitəsilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1069	Vit-Amin(Maye)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Üzvi-mineral gübrə	25%-Ümumi üzvi maddə, 3%-ümumi N, 3%-üzlü N, 5%-K2O	003047	27.12.2022	27.12.2027	Türkiyə Respublikası	2.0-2.5 L/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
1070	Micromel-zincor (Toz)	"Ekin Tarım Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	8%-Zn, 7%-B	003050	30.12.2022	30.12.2027	Türkiyə Respublikası	170 gr/1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə kökdən tətbiq tövsiyə olunur	6/2	0(0)
1071	Reggi (SC) (Berk Bəzi)	"Aquisit" S.C.	Rusiya Federasiyası	Aqrökmüvəyi maddə	Boy tənçiləyici	750 g/L - Chloromexipat chloride	003053	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	1.5 L/ha	Buğda	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	60/1	7(3)
1072	Magnesium sulphate marka Epsomit (Toz)	"Çarub-Ural magnetsyum birləşmələri zavodu" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrökmüvəyi maddə	Mineral gübrə	48%- MgSO4, 16%-MgO	003054	10.01.2023	10.01.2028	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor	Yazda əsas tətbiq, vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə kimi tətbiq tövsiyə edilir	30/2-4	0(0)
1073	Doruk Ultra (SC)	"Hektak Tic.San.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrökmüvəyi maddə	Detallant	119.75 g/L - Thidiazuron 59.88 g/L - Diquat	003056	12.01.2023	12.01.2028	Türkiyə Res					

1078	MC Set (Maye)	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,5%- Zn	003061	17.01.2023	17.01.2028	İtaliya Respublikası	2,0 L/ha	Noxud	Çiçəkləmədən əvvəl yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1079	Azotofosfat Marka 33.3	OXK Uralim SC-in "ÇYKIK" Filialı	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	33%- N 2%- P2O5	003062	17.01.2023	17.01.2028	Rusiya Federasiyası	50-500 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı məhsulları	Əkinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	- / 1	0(0)
1080	Besupon 12-7-40 (Toz)	"Lider Gübrə Təminatı Üstəti və Paz.San.Tic.Ltd. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%- N 7%- P2O5 40%- K2O	003063	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	110 g / 100 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
1081	Besupon 12-40-10 (Toz)	"Lider Gübrə Təminatı Üstəti və Paz.San.Tic.Ltd. ŞTİ"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%- N 40%- P2O5 10%- K2O	003064	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	25 kq/ha 200-300g / 100 L su	Buğda	1. Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə 2. Vegetasiya müddətində kökdən xaric yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-30 / 1-2	0(0)
1082	Brusa Multi (Maye)	"Baumann Güvenlik Sistemleri Alarm Elektronik Bilgi İlet Hız Gıda İn.Tur.Tek.San.ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	30% - Üzvi maddə 15% - Üzvi C 2% - Üzvi N 6% - Sərbəst amin turşuları 2% - K2O	003065	17.01.2023	17.01.2028	Türkiyə Respublikası	2,5 L/ha (1000 l suya)	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3-4	0(0)
1083	Maye kompleks gübrə (MKG), 11-37 markalı (Maye) (Удобрение жидкое комплексное (жж) марка 11-37)	"Апаті" SC (АО Анавар)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11%-N 37%-P2O5	003097	27.01.2023	27.01.2028	Rusiya Federasiyası	30-500 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1084	Azot-təstər-kalium kompleks, 5-15-36 + 1S, markalı gübrə (Granul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 5-15-36+1S)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	5%-N 15%-P2O5 36%-K2O 1%-S	003098	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1085	Azot-təstər-kalium kompleks, 6-18-34 + 1S, markalı gübrə (Granul) (Удобрение азотно-фосфорно-калийное комплексное марка 6-18-34+1S)	"Belaruskaly" ASC	Belarus Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6%-N 18%-P2O5 34%-K2O 1%-S	003100	27.01.2023	27.01.2028	Belarus Respublikası	50-500 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Sapinqabağı torpağa verilməsi tövsiyə edilir	0/1	0(0)
1086	Azot-Fosfor Kökürd Tərkibi mürəkkəb Gübrə Marka 20-20 (Sulfaammotit) (Granul) (Удобрение Сложное Азотно-Фосфорное Сероудерживающее Марка 20-20 (Сульфаммотит))	"EvroXim-BM (OOO Еврохим-БМ)" MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20%-N 20%-P2O5 14%-S	003108	31.01.2023	31.01.2028	Rusiya Federasiyası	320 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20-25/2	0(0)
1087	Chaufer (Toz)	"BASIF SE"	Almaniya Federativ Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mikro gübrə	6%-Fe	003139	07.02.2023	07.02.2028	İspaniya Kralığı	1 kq/500 L su	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/8	1(1)
1088	Fertilgran Foliar (Maye)	"Agritecnio Fertilizantes S.L."	İspaniya Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	5%-N, 10%-Ümumi amin turşuları, 40%-Üzvi maddə	003155	09.02.2023	09.02.2028	İspaniya Kralığı	1,2 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-30/2	0(0)
1089	Nutrigold (Toz)	"ALBA MILAGRO International S.P.A."	İtaliya Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	20 %-K2O, 20%-P2O5, 20%-Ümumi N	003158	09.02.2023	09.02.2028	İtaliya Respublikası	2,0 kq / 1000 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/6	0(0)
1090	XOL (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	33%-S03	003173	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L / ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	13/2	0(0)
1091	Nortius (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	12%-Cu	003174	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 L / ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1092	Security 10 11 20 (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	2%-Ca,11%-Cu	003175	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,5 L / ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	8/2	0(0)
1093	Root Aminto (Maye)	"Azchemco" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	2%-Humic and Fulvic Acids, 26%-Organic Matter	003176	15.02.2023	15.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,5 L / ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	8/3	0(0)
1094	Tərəvəz bitkiləri üçün mikroelementlərə Beres-4 Super humat ("Берес-4 С Супер Гумат Микроэлементы Для Овощных Культур") (Maye)	"Beres EIS" MMC(Ooo Hnx "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6,2 g/L-K,10 g/L-N, 2g/L-P	003178	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/5	0(0)
1095	Meyvəli-giləmeyvəli bitkilər üçün mikroelementlərə Beres-4 Super humat ("Берес-4 Супер Гумат Микроэлементы Для Плодово-Ягодных Культур") (Maye)	"Beres EIS" MMC (Ooo Hnx "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic Acid, 40 g/L-Humic acid, 6,2 g/L-K,12 g/L-N, 2 g/L-P	003179	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	300 q / 100 L	Bağ çiyyəli	Vegetasiya müddətində pöskürmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0(0)
1096	Çiçəkləndirici bitkilər üçün mikroelementlərə Beres-4 Super Humat ("Берес-4 Супер Гумат Микроэлементы Для Цветочно-Декоративных Культур") (Maye)	"Beres EIS" MMC(Ooo Hnx "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid,40 g/L- Humic acid, 6,2 g/L-K, 12 g/L-N,1,5 g/L-P	003180	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 ml / 10 L	Differentsiya	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4-6	0(0)
1097	Foliarizasiya və mikroelementlərə Beres-5 Super humat universal konsentrat ("Берес-5 Супер Гумат с фульвокомплексом И Микроэлементами. Концентрат") (Maye)	"Beres EIS" MMC (Ooo Hnx "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	30 g/L-Fulvic acid,70 g/L- Humic acid, 10 g/L-K,17 g/L-N	003181	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	150 ml /100 L suya/ ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1098	Mikroelementlərə Universal Beres-4 Super Humat Bütüün ("Берес-4 Супер Гумат Микроэлементы Универсальный Для Плод") (Maye)	"Beres EIS" MMC (Ooo Hnx "Bepec")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	13 g/L-Fulvic acid, 40 g/L- Humic acid, 6,2 g/L-K, 10 g/L-N, 2 g/L-P	003182	17.02.2023	17.02.2028	Rusiya Federasiyası	30 L / 1 l suda/ ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində torpağa pöskürmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	20/4	0(0)
1099	Foliscare 10-5-40+Micro	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	40%-K2O, 1,5%-MgO,10%-N, 5%-P2O5,4% 5,10 2%-SO3	003211	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Kralığı	2-5 kq / ha-200 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
1100	Foliscare 12-46-8+MICRO	"Yara Vlaardingen B.V."	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	8%-K2O, 1,4%-MgO, 12%-N, 46%-P2O5,2,1%-S, 5,3%-SO3	003212	17.02.2023	30.09.2027	Polşa Respublikası	2-5 kq / ha-200 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/2-3	0(0)
1101	Yara Tera Resolin ABC	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	1,53%-Cu, 4,1%-Fe, 1,97%-Mg, 4,1%-Mn, 1,6%-Zn	003213	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Kralığı	1-1,5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
1102	Yara Tera Resolin APH	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	6,3%-Fe, 2,5%-Mn,1,4%-Zn	003214	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Kralığı	3,5-4,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
1103	Yara Tera Resolin Cu 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15,2%-Cu	003215	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Kralığı	0,7-1,0 kq/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
1104	Yara Tera Resolin D12	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	11,7%-Fe	003216	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Kralığı	0,8-1,0 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-3	0(0)
1105	Yara Tera Resolin Mn 13	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	13,1%-Mn	003217	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Kralığı	0,5-0,8 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
1106	Yara Tera Resolin Q 40	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	4%-Fe in o.o.-EDDHA,6%- Fe	003218	17.02.2023	30.09.2027	İsveç Kralığı	2-2,5 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-14/2-4	0(0)
1107	Yara Tera Resolin Zn 15	"Nouryon Functional Chemicals"	Niderland Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	15,3%-Zn	003219	17.02.2023	30.09.2027	Niderland Kralığı	1-1,5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-12/2-3	0(0)
1108	Yara Tera Krista MAG	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. Sp. K."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9%-Mg, 15%-MgO,11%- N	003220	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2,5 L / ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2-3	0(0)
1109	Yara Tera Krista MgS	"Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. Z. O. Sp. K."	Polşa Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	9,6%-Mg,1,6%-MgO,13%- S, 32%-SO3	003221	17.02.2023	15.07.2027	Polşa Respublikası	2-2,5 L / ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/2-3	0(0)
1110	Yara Tera Krista SPO (0-0-51)	"Tessenderlo Group NV"	Belçika Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	51%-K2O, 45%-SO3	003222	17.02.2023	14.05.2025	Belçika Kralığı	5-10 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15/2	0(0)
1111	Yara Tera Calcinit	"Yara Norge AS"	Norveç Kralığı	Aqrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	26,5%-CaO, 15,5%-N	003223	17.02.2023	14.05.2025	Norveç Kralığı	2-5 kq/ha	Müstəfif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15/2	0(0)
1112	Fipamax (Maye)	"Fipa Findancitli Ekoloji Təminat Proje Dəyərnaməli San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	5%-K2O-, 20%-Organic C, 35%-Organic Matter, 3%- Total N	003250	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	30 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1113	Fipamin (Maye)	"Fipa Findancitli Ekoloji Təminat Proje Dəyərnaməli San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	8%-Free amino acids, 3%-K2O,12%-Organic C, 25%-Organic Matter, 2%-Total N	003251	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10/2	0(0)
1114	Fiparantol (Bark)	"Fipa Findancitli Ekoloji Təminat Proje Dəyərnaməli San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-Organic Matter, 45%-Total Humic And Fulvic Acids	003252	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	1000 ml/150 kq	Pomidor (istixana)	Əkindən əvvəl torpağa səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
1115	Profax 18-18-18+ME (Toz)	"Fipa Findancitli Ekoloji Təminat Proje Dəyərnaməli San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	18%-K2O, 18%-P2O5, 18%-Total N	003253	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	300 q/100L L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	15-20/2	0(0)
1116	Profax 10-20-18+ME (Toz)	"Fipa Findancitli Ekoloji Təminat Proje Dəyərnaməli San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	10%-K2O, 10%- Total N, 30%-P2O5	003254	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	4,2 kq/ha	Fındıq	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1117	Sulfoxam 80 SC	"Fipa Findancitli Ekoloji Təminat Proje Dəyərnaməli San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	pH-tənzimləyici	80%-Total N	003255	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	22 L/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25/2	0(0)
1118	Chamex (Toz)	"Fipa Findancitli Ekoloji Təminat Proje Dəyərnaməli San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B, 1%-Cu, 6%-Fe,4%- Mn,6 %-Zn	003257	21.02.2023	21.02.2028	Türkiyə Respublikası	200 q/100L L suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1119	Plantor (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	15%-Humic And Fulvic Acids,1%-K2O, 25%-Organic Matter	003278	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
1120	Examin Plus (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral gübrə	10%-Free Amino Acids, 1%-K2O,12%-Organic C, 35%-Organic Matter, 2%-Organic N	003279	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1121	Vigrocol 6-30-0+ME (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	3%-Fe,30%-P2O5, 6%-Total N,4%-Zn	003280	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1 k q / ha 10000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1122	Attrakombi (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	1%-B,1%-Cu,7%-Fe, 4%Mn,5%-Zn	003281	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,0 kq / ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/7	0(0)
1123	K-Activ (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	25%-K2O, 5%-Total N	003282	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	15 L/ha 20000 L suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/5	0(0)
1124	Aminofort (Toz)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	üzvi gübrə	50%-L-Alfa Aminoacids, 60%-Organic Matter	003283	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	1,5 kq / ha 10000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
1125	Fastcalc 3-6-11 (14CaO)+ME(Gel)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	mineral gübrə	14%-CaO,11%-K2O, 6%-P2O5, 3%-N	003284	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 20000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)

1126	Humix Potasol (Gelt)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	20%-K2O, 2%-MgO, 5%-N	003285	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 kq / ha 2000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/8	0(0)
1127	Amin+(Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Agrokimyəvi məddə	üzvi gübrə	20%-Humic And Fulvic Acids, 8%-L-Alfa Aminoacid, 36%-Organic Matter, 2%-Organic N	003286	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	2 L / ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/5	0(0)
1128	Calfert (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	13%-CaO	003287	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	20 L / ha 2000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/5	0(0)
1129	Liquiditro (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	20%-N42-N, 1%-N44-N	003288	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L / ha 1000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
1130	Humix + (Maye)	"Humix" MMC	Azərbaycan Respublikası	Agrokimyəvi məddə	Üzvi-mineral gübrə	40%-Humic And Fulvic Acids, 2%-K2O, 40%-Organic Matter, 1%-Organic N	003289	28.02.2023	28.02.2028	Azərbaycan Respublikası	10 L / ha 2000 L su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/7	0(0)
1131	Микродокс Синк(Микроноудок Цинк) (Maye)	"Sana Enterprayz" MMC (ООО Шань Энтерпрайз) (Maye)	Rusiya Federasiyası	Agrokimyəvi məddə	mikro gübrə	1.6 % Mg 15 % N 4 % S 12.5 % Zn	003305	07.03.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 L su	Pomidor (istisnaya)	Vegetasiya ərzində ştiller sahəyə köçürüldükdən sonra bikişdə 6-8 yarpaq qadığı vəadından etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/15/3	0(0)
1132	Derim Extra 48 SL	"Hektay Tic.T.A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	Boz tənzimləyici	480 g/l Ethephon	003319	09.03.2023	09.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.2 L/ha	Pambıq	Ocaqların 25-30 %-nin açılması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir.	-/1	0(0)
1133	Kelik Molybdenum (Maye)	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mikro gübrə	Mo-10 %	003320	09.03.2023	09.03.2028	İspaniya Krallığı	1.0 L/ha	Buğda	Kollanma fazasında yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1134	Signum Premax	"Riobacter Argentina S.A. Laboratorio Elaborador De Productos Biologicos"	Argentina Respublikası	Agrokimyəvi məddə	Bakterial gübrə	1x10 ⁹ cfu/ml Bradyrhizobium japonicum	003321	09.03.2023	05.03.2027	Argentina Respublikası	150 ml/50 kq toxum	Müxtəlif qəd təsərrüfat bikişləri üçün	Toxumu bir sıra vəsitəliklərdən qorumaq üçün sağın öncəsi aşılamaşı məqsədilə istifadə edilməsi tövsiyə olunur	0/1	0(0)
1135	Calcium Chloride Horticultural Grade (Toz)	"VAN IPEREN INTERNATIONAL B.V."	Niderland Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	27 % Ca, 39 % CaO	003324	13.03.2023	13.03.2028	Polşa Respublikası	20 kq/ha (0.2 g/lm ²)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1136	Agroxgreen-Mg (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	0.2% B, 2% MgO, 7.5% P2O5, 18% Total N	003325	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	4.0 L/ha 1000 litr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
1137	Codifrost-Plus (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	0.2% B, 8% K2O	003326	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 litr suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1138	Codistrene (Bark)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	Total Fe and Chelated: 6% (P/P)(4.2% a.o.)	003327	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	10 kq/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1139	Fitokontrol-Ca-Flow (SC)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	20% CaO, 0.2% MgO	003328	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 kq/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
1140	Fitolin-Agro (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	20% K2O, 0.2% P2O5	003329	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1141	Graphene (Bark)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	üzvi-mineral gübrə	6% Free amino acids, Total 13% N	003330	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	3 g/m ² 1 litr suda 30 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2-3	0(0)
1142	Hidrostress-40 (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	6% K2O	003331	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha / 1000 litr suda	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
1143	Runstress (Maye)	"Agroquimica Codiagro, S.L."	İspaniya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	üzvi-mineral gübrə	8.3 % Algicnic Acid, 5.5% K2O, 1% Manganese	003332	13.03.2023	13.03.2028	İspaniya Krallığı	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)
1144	Elfer Forte 0-25-18	"Genta Genel tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	1.4% Cl, 18% K2O, 25% P2O5, 2% B, 12% CaO, 1.7% Cl, 15% K2O, 3% N	003335	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/ 100 l su 2.0 g/1000 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə; Damlama suyu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir.	-/1	0(0)
1145	Real Plus (Toz)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	1% Fe, 4% Free Amino Acids, 2% Seaweed Extract, 2% Zn	003336	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	150 q/ 100 L su 2.0 kq/1000 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə; Damlama üsulu ilə kökdən tətbiqi tövsiyə edilir.	20-30/3	0(0)
1146	Brandt Truad (Maye)	"Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tüham İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	pH tənzimləyici	350 g/L Phosphopolids	003347	14.03.2023	14.03.2028	Türkiyə Respublikası	60 mL /100 L su	Pomidor (istisnaya)	Turşuluq vəziyyəsinin nizamlanması və dərmanların arın kəşiyəyinin süveəsədməsi üçün işı məhlulu əlavə edilir	15/3	0(0)
1147	Datis Aqua Drip Ocean 2+ (Maye)	"Sabz Mahsol Datis"	İran İslam Respublikası	Agrokimyəvi məddə	üzvi-mineral gübrə	1% Ca, 1% Fe, 4% Free Amino Acids, 2% Seaweed Extract, 2% Zn	003376	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-30 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-4	0(0)
1148	New Datis All (Maye)	"Sabz Mahsol Datis"	İran İslam Respublikası	Agrokimyəvi məddə	üzvi-mineral gübrə	4% Fulvic Acid, 5% K2O, 4% P2O5, 45% P2O5, 5% S, 10% Total N, 1% Zn	003377	17.03.2023	17.03.2028	İran İslam Respublikası	20-40 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2-4	0(0)
1149	NutriBOOST NP 10-45 + 5% S + 1 %Zn (Mikrogranula)	"Elkiv Zorka-Minerals Duhriya Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	2% MgO, 35% P2O5, 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003378	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	3 kq/0.1 ha 30 kq/ha	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30-35/2	0(0)
1150	Super Start Np 10-35 + 2 % Mg + 5 % S + 2 % Zn (Mikrogranula)	"Elkiv Zorka-Minerals Duhriya Doo Sabac"	Serbiya Krallığı	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	2% MgO, 35% P2O5, 5% S, 10% Total N, 2% Zn	003379	17.03.2023	17.03.2028	Serbiya Krallığı	6 g/m ² 60 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-4	0(0)
1151	Afc Combi (Toz)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San ve Tic LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mikro gübrə	1% B, 1% Cu, 6% Fe, 5% Mn, 5% Zn	003382	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 gr/1000 m ²	Pomidor (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1152	Amino Plus (Toz)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	üzvi gübrə	28% Serbest amın turşular, 25 % Üzvi C, 5% Üzvi N	003383	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	500 gr/ 1000 m ²	Xiyar (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
1153	Cator-Plus (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	70% Üzvi məddə 14% CaO, 8% Ümumi N	003384	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/100 L suya	Pomidor (istisnaya)	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1154	Caldoron Pzn 3-15-0+ME (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	3% N, 15% P2O5, 8% Zn	003385	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 l/1000 m ²	Pomidor (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1155	Fosil (Toz)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	Üzvi gübrə	85% Toplam (Humic+Fulvic) Turşuları, 70% Ümumi üzvi məddə	003386	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 gr/1000 m ²	Çiyələk (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1156	Fuente-S 80 (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	pH-tənzimləyici	80% S	003387	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	0.5 L /1000 m ²	Pomidor (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 25 gün fasilə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1157	Fuerr-Sak 40 (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	pH-tənzimləyici	40 % Üzvi Turşu Kompleksi	003388	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.0 L /1000 m ²	Xiyar (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə 15 gün fasilə ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1158	High Flex (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	Üzvi-mineral gübrə	1.5% K2O, 4.7% Serbest amın turşular, 14 % Üzvi C, 1% Üzvi N, 35% Üzvi məddə	003389	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 l/1000 m ²	Xiyar (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1159	Quality-K 5-0-25+ME (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	25% K2O, 5% N	003390	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L /1000 m ²	Pomidor (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yeniləmə tövsiyə olunur	-2	0(0)
1160	Nitrogenus (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	15% Ümumi N	003391	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	3.0 L /1000 m ²	Xiyar (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1161	Pacific (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	Üzvi-mineral gübrə	2% K2O, 20% Üzvi məddə	003393	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L /1000 m ²	Çiyələk (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1162	Rivalup (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	Üzvi-mineral gübrə	6% Serbest amın turşular, 1.5% Zn, 2% Üzvi N, 55% Üzvi məddə	003394	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	250 ml/1000 m ²	Pomidor (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yeniləmə tövsiyə olunur	-2	0(0)
1163	Fuerte 18-18-18+ME (Toz)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	18% K2O, 18% P2O5, 18% Ümumi N	003395	27.03.2023	27.03.2028	Türkiyə Respublikası	1.0 L/1000 m ²	Pomidor (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi ilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1164	Oligorgano (Maye)	"AFC Gübrə və Tərm Ürünleri İnş Med Teko San LTD Şti."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	Üzvi-mineral gübrə	2% Ümumi N, 40% Üzvi Mədədə, 17% Üzvi C	003396	28.03.2023	28.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 L/1000 m ²	Xiyar (istisnaya)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemi vasitəsilə kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
1165	Bud Feed (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	15% Total N	003404	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	4 L/ha 100 L suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2-3	0(0)
1166	Golden Harvest Plus Ga 5-18-3 (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	3% K2O, 18% P2O5, 5% Total N	003405	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	400 mL / 0.1 ha 100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1167	Harvest More 10-55-10+TE (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	10% K2O,55% P2O5, 10% Total N	003406	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq /ha 1000 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15 / 3-4	0(0)
1168	Key Feeds Iron (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	15% Fe	003407	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2 kq/ha 1000 L su	Kələm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 2-3	0(0)
1169	Key Feeds Manganese (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	17% Mn	003408	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha (250 g/1000 m ²)	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1170	Key Feeds Zinc (Toz)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	20% Zn	003409	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	3 kq /ha 0.5 l /ha 100 L suya	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/2-3	0(0)
1171	K- Now (Maye)	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Agrokimyəvi məddə	mineral gübrə	30% K2O	003410	29.03.2023	29.03.2028	Türkiyə Respublikası	3 L /ha 100 L su	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yeniləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15 / 3-4	0(0)

1172	Max Fruit (Toz)	"Stolier Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	1.5 % B, 5% Fe, 5% Mn 9% Zn	003411	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	2 kg/ 0.1 ha 1000 L suya	Şeker çuğunduru	Vegetasiya müddətində fertiqasiya ösülü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1173	Maxfoli Can (Maye)	"Stolier Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	15% CaO, 9% Total N	003412	29.03.2023	29.03.2028	Türkiye Respublikası	250 mL/100 L suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1174	Korsiyum (Maye)	"Koruma Klor Alkali San. Ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	16.9% CaO	003422	07.04.2023	07.04.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10 / 6	0(0)
1175	Fast Root (Maye)	"Sabz Mahsul Datis Company"	İran İslam Respublikası	Aqrokimyevi madde	Üzü-mineral gübře	2% Fe, 1% Zn, 1% Mn, 4% Free Amino acids, 4% Seaweed Extract	003426	10.04.2023	10.04.2028	İran İslam Respublikası	8-10 L/ha	Armud	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20 / 2-4	0(0)
1176	Fertika Listovoye 4-13-36(Фертика Листовое 4-13-36)(Toz)	"Fertika" SC ("Фертика")АО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	4%-N, 13% P2O5, 39% K2O, 1.6%-MgO, 7.7% S	003427	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L suda, (3 kg /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/ 1-3	0(0)
1177	Felrika Piyus 12-11-26 (Фертика Пюс 12-11-26) (Toz)	"Fertika" SC ("Фертика")АО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	12.3%-N, 11% P2O5, 26% K2O, 2.5%-MgO, 3.3% S	003428	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L suda, (3 kg /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-14/ 1-3	0(0)
1178	Fertika Listovoye 10-5-40(Фертика Листовое 10-5-40)(Toz)	"Fertika" SC ("Фертика")АО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	10.1%-N, 5% P2O5, 40% K2O, 4.4%-S, 0.5% S MoO,	003429	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L suda, (3 kg /ha)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/3	0(0)
1179	Fertika Listovoye 18-18-18 (Фертика Листовое 18-18-18) (Toz)	"Fertika" SC ("Фертика")АО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	18%-N, 18% P2O5, 18% K2O, 1.4%-MgO, 1.8% S	003430	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L suda, (3 kg /ha 1000 L suda)	Kələm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
1180	Fertika Piyus 6,4-11-31(Фертика Пюс 6,4-11-31)(Toz)	"Fertika" SC ("Фертика")АО	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	6.4%-N, 11% P2O5, 31% K2O, 2.6%-MgO, 4.4% S	003431	11.04.2023	11.04.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 g/m2, 10 L suda, (3 kg /ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-15/1-3	0(0)
1181	Meteor (maye)	"TİPA Findancılık Ecoloji Tarım Proje Danışmanlık San. Ve Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	5% Total N, 5% P2O5, 5% K2O	003432	12.04.2023	12.04.2028	Türkiye Respublikası	3.5 L/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1182	Cito-K 5-0-30 (Toz)	"Türpex Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	5% Total N, 30% K2O	003433	12.04.2023	26.08.2027	Türkiye Respublikası	10 kg / ha 1000 l su	Alma, Gavalı, nəktarın, şifə	Vegetasiya müddətində damlama suvarma sistemində daxil etmək (fertiqasiya ösülü kökdən yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/3	0(0)
1183	Amino Plus (maye)	"Biofix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi madde	Üzü-mineral gübře	32% Total Amino acids, 35% Organic Matter, 6% Organic N, 14% Organic C, 1% CaO, 0.9% MgO, 0.02% B	003434	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	1-1.5 U/1000 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1184	Humfix (maye)	"Biofix MMC"	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyevi madde	Üzü-mineral gübře	14% Total humic and fulvic acids, 13% Organic Matter, 2.1% K2O	003435	12.04.2023	12.04.2028	Azərbaycan Respublikası	3.5L/100 L suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1185	Iron Plus (Granul)	"EVERGREEN AGROCHEMICAL CO., LTD."	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	6%-Fe	003447	17.04.2023	17.04.2028	Çin Xalq Respublikası	270 gr / 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	22-25 / 2	0(0)
1186	Final 12-6-36+2.5MgO+ME	"BKS Ünlətim SC-nin VMU flail" (фенван "BM") AO OXK "Yarəmə")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	12% Total N, 6% P2O5, 36% K2O, 2.5% MgO	003449	20.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1187	Final 15-7-30+3MgO+ME	"BKS Ünlətim SC-nin VMU flail" (фенван "BM") AO OXK "Yarəmə")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	15% Total N, 7% P2O5, 30% K2O, 3% MgO	003450	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1188	Monosammium Fosfat (MAP)	"BKS Ünlətim SC-nin VMU flail" (фенван "BM") AO OXK "Yarəmə")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	12% Total N, 61% P2O5	003451	19.04.2023	12.04.2026	Rusiya Federasiyası	100 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yemləmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	25/2	0(0)
1189	Start 11-40-11+2MgO+ME	"BKS Ünlətim SC-nin VMU flail" (фенван "BM") AO OXK "Yarəmə")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	11% Total N, 40% P2O5, 11% K2O, 2.0% MgO	003452	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1190	Start 13-40-13+ME	"BKS Ünlətim SC-nin VMU flail" (фенван "BM") AO OXK "Yarəmə")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	13% Total N, 40% P2O5, 13% K2O	003453	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1191	Start 15-30-15+2MgO+ME	"BKS Ünlətim SC-nin VMU flail" (фенван "BM") AO OXK "Yarəmə")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	15% Total N, 30% P2O5, 15% K2O, 2.0% MgO	003454	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	2-20 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1192	Universal 19-19-19+ME	"BKS Ünlətim SC-nin VMU flail" (фенван "BM") AO OXK "Yarəmə")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	19% Total N, 19% P2O5, 19% K2O	003455	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1193	Universal 20-20-20+ Me	"BKS Ünlətim SC-nin VMU flail" (фенван "BM") AO OXK "Yarəmə")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	20% Total N, 20% P2O5, 20% K2O	003456	19.04.2023	20.07.2027	Rusiya Federasiyası	3-20 kg/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damla suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1194	Ammonium sulfate (Kristal)	"Rustavi Azot" SC	Gürcüstan Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	21% N	003465	25.04.2023	25.04.2028	Gürcüstan Respublikası	150 g/10 l suya (bir ağacə)	Alma	Vegetasiya müddətində damlama ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/4	0(0)
1195	Biomel (maye)	"Genta Genel Tarım Ürünleri Pazarlama A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	üzü-mineral gübře	15% Organic Matter +15% Humic and Fulvic acids + 3% K2O	003466	25.04.2023	25.04.2028	Türkiye Respublikası	150 ml/100 l suya 2,0 L/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə torpaqdan tətbiqi tövsiyə edilir	-/3 -/1	0(0)
1196	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 5-6 M (Granul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	K2O-12%, MgO-2.2%, Total N-16%, P2O5-8%	003506	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kg/1 m3	Alma tingi (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	20/2	0(0)
1197	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 8-9 M (Granul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003507	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kg/1 m3	Alma tingi (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	50/2	0(0)
1198	Osmocote 5 16-8-12+2.2MgO+Te, 12-14 M (Granul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	K2O-12%, MgO-2.2%, P2O5-8%, Total N-16%	003508	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	0.5 kg/1 m3	Gül (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	0(0)
1199	Osmocote Topdress 22-5-6+2MgO+TE,4-5M(Granul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	Total N-22%,P2O5-5%,K2O-6%,MgO-2%	003510	01.05.2023	01.05.2028	Niderland Krallığı	4 g/10 l suya	Dibçək gülləri (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	22/2	0(0)
1200	Drif Combi (Toz)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	B-1%, Cu-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-4%	003511	01.05.2023	01.05.2028	Türkiye Respublikası	200g/ 100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/2	0(0)
1201	Drif NPZn 4-27-0+ME(maye)	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	Total N-4%,P2O5-27%,Zn-6%	003512	01.05.2023	01.05.2028	Türkiye Respublikası	100g/ 100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/2	0(0)
1202	Osmocote Topdress 19-6-11+2MgO+FE,5-6M(Granul)	EVERRIS INTERNATIONAL B.V.	Niderland Krallığı	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	Total N-19% P2O5-6% K2O-11% MgO-2%	003515	03.05.2023	03.05.2028	Niderland Krallığı	4 gr/10 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15-20/2	0(0)
1203	Mikropoliklor Bor (Микрополхлор Бор)	Şansa Enterprayz (ООО Шава Зинрепсала) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mikrogübře	B-15%,N-5%,Mg-0.15,Mo-0.35	003537	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Pomidor	Ştəllərin sahəyə köçürməsindən sonra bəlkə 1-2 yarpaq qadığı vaxtdan etibarən çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/3-3	0(0)
1204	Mikropoliklor Piyus(Микрополхлор Пюс)	Şansa Enterprayz (ООО Шава Зинрепсала) MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyevi madde	mikrogübře	N-20%,P-12%,K-10%,S-0.15%,Fe-0.11%,Mo-0.05%,Zn-0.02%,Mn-0.06%,Mg-0.11%,B-0.01%	003538	03.05.2023	11.02.2027	Rusiya Federasiyası	3 L/100 l su	Noxud	Ştəllərin sahəyə köçürməsindən sonra bəlkə 1-2 yarpaq qadığı vaxtdan etibarən çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20-25/3-3	0(0)
1205	Doğatech Basic 14-14-17+ (25S03) (bərk)	Doğatech Araşdırma Gəlişirmə A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	Total N-14%, P2O5-14%, K2O-17%, SO3- 25%	003542	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Respublikası	200-250 kg/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1206	Doğatech Basic 18-18-5+ (32S03) (granul)	Doğatech Araşdırma Gəlişirmə A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	Total N,-18% P2O5-18%, K2O-5% , SO3-32%	003543	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Respublikası	100-200 kg/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1207	Doğatech Solarex (maye)	Doğatech Araşdırma Gəlişirmə A.Ş.	Türkiye Respublikası	Aqrokimyevi madde	mineral gübře	CaO-13%	003544	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Respublikası	200 mL/100 Lt	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə ösülü ilə tətbiqi tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)

1208	Doğatech Stable N-21(bark)	Doğatech Araştırma Geliştirme A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Total N-21%	003545	04.05.2023	04.05.2028	Türkiye Respublikası	350-400 kg/ha	Üzüml (istisvane)	Vegetasiya müddetinde damlama suvarma üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-20/5	0(0)
1209	GroGreen Gel Fruit NPK 18-11-59	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	18% Total N + 11 % P2O5+ 59 % K2O	003546	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	-/2	0(0)
1210	GroGreen Gel Starter NPK 16-69-16	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	16% Total N + 69 % P2O5+ 16 % K2O	003547	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	-/2	0(0)
1211	GroGreen Gel Vegetative NPK 27-27+5,1 MgO	Lima Europe NV	Belçika Krallığı	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	27% Total N + 27 % P2O5+ 27 % K2O + 5.1 MgO	003548	04.05.2023	04.05.2028	Belçika Krallığı	750 g/100 L suya	Pomidor (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	-/2	0(0)
1212	Humate 85%	Humica Wehral International Co., Ltd	Çin Xalq Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi	Humic acid-60%, Fulvic acid-15% K2O-10%	003549	11.05.2023	11.05.2028	Çin Xalq Respublikası	10 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde kökdən yemleme üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	15/5	0(0)
1213	Yara Vita Stopit	Yara UK Ltd	Birləşmiş Krallıq	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	12.1% Ca (160 g/L Ca)	003551	18.02.2021	18.02.2026	Birləşmiş Krallıq	5.0 L/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddetinde tatbiq tovsiya edilir	25/2	0(0)
1214	Ely-Copper	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Cu-4.5%	003552	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	150 ml/100 L suya	Üzüml (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-20/5	0(0)
1215	Elytra Soil 40	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	Üzvi-mineral gübře	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Total N-4% , K2O-13%	003553	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	150 ml/100 L suya	Üzüml (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-20/5	0(0)
1216	Elytra NK 10-0-40+TE	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Total N-10% , K2O-40%	003554	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	3 kg/ha	Kələm	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	25/2	0(0)
1217	Elytra NK 15-30-15+TE	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Total N-15% , K2O-15% , P2O5-30%	003555	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	3 kg/ha	Kələm	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	25/2	0(0)
1218	Elytra B	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	B-30%	003556	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha 100 L suya	Üzüml (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-20/5	0(0)
1219	Elytra Energy	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	Üzvi-mineral gübře	Organic Matter-64% , Organic C-30% , Total N-3% , K2O-9% , Free amino acids-2%	003557	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	35 g/100 L suya	Üzüml (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-20/5	0(0)
1220	Elytron	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi	Organic Matter-50% , Organic C-25% , Organic N-7% , Free amino acids-16%	003558	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/100 L suya	Üzüml (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-20/5	0(0)
1221	Elytra NK 20-20-20+TE	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Total N-20% , P2O5-20% , K2O-20%	003559	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	250 g/100 L suya	Üzüml (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-20/5	0(0)
1222	Elytra Calmit	Elytra Tarm San. Ve Tic. LTD Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Total N-15.5% , CaO-16.1%	003560	16.05.2023	16.05.2028	Türkiye Respublikası	450 g/100 L suya	Üzüml (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-20/5	0(0)
1223	WizzWorms	Naturaimova Gıda Tarım ve İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi	Organic Matter-9.99 %	003563	18.05.2023	18.05.2028	Türkiye Respublikası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde kökdən yemleme üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	20/2	0(0)
1224	DRF Amino	DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi	Organic Matter-47% , Organic C-12% , Organic N-2.3% , Free aminoacids-17%	003564	18.05.2023	18.05.2028	Türkiye Respublikası	1 l/ha 1000 l su ile	Xiyar	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	20/3	0(0)
1225	Anacop	Anoret NV	Belçika Krallığı	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Cu-14%	003565	23.05.2023	23.05.2028	Çin Xalq Respublikası	2 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde fertillizasiya üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	10-14/2	0(0)
1226	Terra-Sorb foliar	Bioherbia, S.A.U.	İspaniya Krallığı	Azotkیمیavi madde	Üzvi-mineral gübře	Total N-23 g/L Organic Matter-160 g/L Total amino acids-130.8 g/L Free amino acids-101.3 g/L	003566	23.05.2023	23.05.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	15-20/4	0(0)
1227	Asapowerspirin 11.42-11+TE	Avagro Tarım Kimya Üretim İht. İhr. Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	11%+Total N-42%P2O5+11%K2O	003567	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Respublikası	350 g/100 L suya	alma	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	3/0	0(0)
1228	Salica N 30	Avagro Tarım Kimya Üretim İht. İhr. Paz.San. Ve Tic. Ltd. Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Total N-30 %	003568	23.05.2023	23.05.2028	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l su 2-3 l/1000 m2	alma	Vegetasiya müddetinde kökdən yemleme və damlama suyu ile tatbiq tovsiya edilir	0/3.2	0(0)
1229	Ammonium Nitrate	Rustavi Azot SC	Gürcüstan Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	N-34.4 %	003569	24.05.2023	24.05.2028	Gürcüstan Respublikası	2-3 kg/100 m2	kartof	Vegetasiya müddetinde torpaqdan əlavə yemləmə üsulu ilə tatbiq tovsiya edilir	3/0	0(0)
1230	Calbit C	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	CaO-15%	003570	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	2-3 L/ha	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddetinde kökdən yemləmə üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	-	0(0)
1231	Radfarm	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkیمیavi madde	Üzvi-mineral gübře	Total N-3% , Zn-0.1% , K2O-4% , Organic C-10%	003571	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	500 ml/1000m2 və ya 250-500 ml/100 L həftədəci	müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddetinde kökdən yemləmə üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	-	0(0)
1232	Valagro EDTA Cu	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Cu-15%	003572	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 g/100 L suya	tomat	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	4/0	0(0)
1233	Valagro EDTA Zn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Zn-15%	003573	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	70 g/100 L suya	tomat	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	4/0	0(0)
1234	Valagro EDTA Fe	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Fe-13%	003574	08.05.2023	08.05.2028	İtaliya Respublikası	50 g/100 L suya	tomat	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	4/0	0(0)
1235	Valagro EDTA Mn	Valagro S.p.A	İtaliya Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Mn-13%	003575	25.05.2023	25.05.2028	İtaliya Respublikası	100 g/100 L suya	tomat	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	4/0	0(0)
1236	Agronom Combi II	Ufuk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	0.5 EDTA Chelated Cu, 3% EDTA Chelated Fe, 3% EDTA Chelated Mn, 3% EDTA Chelated Zn, 0.05 Mo	003582	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	100 g/1000 m2	tomat	Vegetasiya müddetinde fertillizasiya üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	2/0	0(0)
1237	Agronom KTS	Ufuk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	K2O-25% , SOS-42%	003583	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	300 g/1000 m2	tomat	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	4/0	0(0)
1238	Agronom Calcium	Ufuk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Total N-8% , CaO-10%	003584	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/1000 m2	tomat	Vegetasiya müddetinde tatbiq tovsiya edilir	3/15	0(0)
1239	Agronom Bor-11	Ufuk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	B-11%	003585	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	300 g/1000 m2	tomat	Vegetasiya müddetinde sahəyə suvarma suyu ilə tatbiq tovsiya edilir	5/0	0(0)
1240	Agronom 10.5.40+ME	Ufuk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Total N-10% , K2O-40% , P2O5-50%	003586	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	300 g/1000 m2	tomat	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	4/0	0(0)
1241	Agronom Borzin 910	Ufuk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	B-9% , Zn-10%	003587	25.05.2023	25.05.2028	Türkiye Respublikası	300 g/1000 L suya	tomat	Vegetasiya müddetinde fertillizasiya üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	5/0	0(0)
1242	Kelomix Combi	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	1% B, 0.5% B, 1% Cu, 5% Fe, 2.4% Mn, 0.1% Mo, 4% Zn	003602	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	0.6 kg/ha	xiyar (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	3/10-15	0(0)
1243	Makro Crop Plus	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	Üzvi-mineral gübře	Organic Matter-45% , Amino Acid-1.5% , K2O-10%	003603	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	0.5 kg/ha	tomat (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	1/0	0(0)
1244	Amaros 25 Mn	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	Mn-25%	003604	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	1.0 kg/ha	xiyar (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	3/10-15	0(0)
1245	Mol	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	Üzvi-mineral gübře	Organic Matter-25% , Organic C-18% , Total N-2% , K2O-2.5%	003605	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	tomat (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	3/20	0(0)
1246	AllinCa L 145	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübře	CaO-15%	003606	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	tomat (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	3/8	0(0)
1247	Ola af 85	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi gübře	Organic Matter-40% , Organic C-18% , Organic N-3% , Free Amino Acid-10%	003607	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	tomat (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	3/0	0(0)
1248	Stym 25	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	Üzvi-mineral gübře	Total Organic Matter-40% , Organic C-15% , Organic N-3% , Free Amino Acid-12% , K2O-2.5%	003608	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	xiyar (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	3/0	0(0)
1249	Komple 4x4	Makro Tarım İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şİ.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	Üzvi-mineral gübře	Total Organic Matter-30% , Organic N-0.5% , Toplam N-2% , K2O-3%	003609	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	3 L/ha	xiyar (istisvane)	Vegetasiya müddetinde yarpaqdan çilame üsulu ile tatbiq tovsiya edilir	3/0	0(0)

1250	Strong-K	Makro Taram İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübre	40% Total Organic Matter, 65% Total (Humic and Fulvic) Acid, 2% K2O	003610	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	1,5 kg/ha		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10	0(0)
1251	Ly-Copper	Makro Taram İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Cu-4,1%	003611	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	2,5 L/ha		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	1-2/0	0(0)
1252	Panco	Makro Taram İnş.Taah. Tur.Paz.San.Tic.Ltd Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Total N-8% , P2O5-32%, K2O-5%	003612	30.05.2023	30.05.2028	Türkiye Respublikası	0,8 kg/ha		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	3/10	0(0)
1253	Comander NP2N 5-25-0+ME	Doğal Kimyevi Maddələr və Zıralı İlaçlar Sənayi və Ticaret A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Total N-5%, P2O5-25%, Zn-25%	003631	06.06.2023	06.06.2028	Türkiye Respublikası	220 ml/ha		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	0/2	0(0)
1254	Elytra K-30 5-0-30	Elytra Taram San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Total N-5%, P2O5-30%	003689	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	3 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
1255	Elytra Liquid Mix	Elytra Taram San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	B-1%, Fe-4%, Mn-2%, Zn-3%	003690	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2,5 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/4	0(0)
1256	Elycal 14	Elytra Taram San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Total N-4%, CaO-14%	003691	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	0(0)
1257	Elytra Fe	Elytra Taram San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Fe-6%	003692	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	3,2 kg/ha		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1258	Elytra S	Elytra Taram San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Total N-15%	003693	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	2,2 L 100 m2-e		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	22-25/2	0(0)
1259	Elytra Magnit	Elytra Taram San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Total N-10,5%, MoO-16%	003694	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	1 ton suya 1,5 kq		pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damlama suvama üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-15/2	0(0)
1260	Elytra Zn	Elytra Taram San. Ve Tic. LTD Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Zn-10%	003695	19.06.2023	19.06.2028	Türkiye Respublikası	200 ml/100 L suya		Üzüm (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/5	0(0)
1261	DRF SPROUT	DRF Agro Kimya Taram Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	Üzvi-mineral gübre	Organic Matter-38% , Organic C-18% , Total N-3%, K2O-5%	003700	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	300 ml/100 L suya		xyar (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	15/2	3(2)
1262	Selosüflür	DRF Agro Kimya Taram Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	800 g/L S	003701	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/100 L suya		Üzüm (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10-20/2	3(3)
1263	DRF MAGNİTRO	DRF Agro Kimya Taram Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	N-N03-6% , MoO-9%	003703	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	10-20 L/ha		xyar	Vegetasiya müddətində damlama suvama üsulu ile kökdən kanar yemləmə qakində tətbiq tövsiyə edilir	15-20/2-3	0(0)
1264	DRF NPK-9-8-13+ME	DRF Agro Kimya Taram Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Total N-9% , P2O5-6% , K2O-13%	003705	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	8 L/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	20/4	0(0)
1265	DRF NP	DRF Agro Kimya Taram Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	3% Total N, 15% P2O5, 3% CaO, 6% B, 1% Mn, 7% Zn	003706	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	20-30 kg/ha		pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ile kökdən kanar yemləmə qakində tətbiq tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1266	Medbio Plus	Berta Biyolojik Ürünler Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mikrobiyoloji gübre	1,3x10 ⁶ Kob/Mi Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Azorhizobium caulinodans	003713	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha		xyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	15/2	0(0)
1267	Agronom Mangan Sulfat Mangan Tetra Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş. İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Mn-23%	003726	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	35,0 kg/ha		Noxud	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1268	Agronom Demir Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Fe-18%	003727	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	5 kg/100 L suya		qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1269	Agronom Çinko Sulfat Hepta Hidrat	Uluk Tarım Gıda Tur. İnş. Taş.İht.İhr.San.ve Tic.LTD.Şti.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Zn-20%	003728	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	2,5 kg/100 L suya		Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1270	Drf Edgar	DRF Agro Kimya Taram Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mikro gübre	Fe-2%, Mn-0,5%, Zn-1,5%	003732	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	5-10L/ha		xyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1271	Drf N	DRF Agro Kimya Taram Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	TOTAL N-25%	003733	22.06.2023	22.06.2028	Türkiye Respublikası	5-10L/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvama üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	20-25/2-3	0(0)
1272	Nova Peak 0-52-34 (0-22,7-28,2)	Rotem Anfert Neger Ltd	İsrail Devleti	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	P2O5-52% K2O-34%	003735	24.06.2023	24.06.2028	İsrail Devleti	12 kg/1000 m ²		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damlama suvama üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	20-25/3	0(0)
1273	Sprintene	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	B-2%	003736	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1,5 L/ha		noxud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1274	Agrolato-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-20%	003737	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1,2 L/ha		noxud	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1275	Codicore	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Cu-6%	003738	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1276	Fitokontrol-K	Agroquimica Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-10%	003739	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3 L/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1277	Agrowhite	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	CaO-33,5%, MgO-0,3%	003740	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha		Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1278	Alcaplant New	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	KaO-35%	003741	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	3-5 kg/ha		Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/5	0(0)
1279	Br-59	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	CaO -25%, MgO-0,3%	003742	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	15,0 L/ha		Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1280	Sal-Wax-Ca	Agroquimico Codiagro S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	CaO-14%, K2O-15%, Total N-9%	003743	24.06.2023	24.06.2028	İspaniya Krallığı	1. kg/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində fertisatsiya üsulu ile tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1281	Yara Tera Kristalon Special (18-18-18)	Yara Vlaanderen B.V	Niderland Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	MöLUMAT QEYD EDİLMİYİB- %	003749	04.07.2023	14.05.2025	Niderland Krallığı	1 kq 1000 l suya		müstəlf kand təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1282	Yara Tera Tensco Cocktail	Yara Vlaanderen B.V	Niderland Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	MöLUMAT QEYD EDİLMİYİB- %	003750	04.07.2023	14.05.2025	Niderland Krallığı	150-300q/ 1000 l suya		müstəlf kand təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1283	Yara Vita Mantrac Pro	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	27,4%-Mn(500 q/ Mg)	003751	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birlişmə Krallığı	1-5 ha		müstəlf kand təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1284	Yara Vita Fruitel	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	P2O5-240q/L, B-20q/L, CA-200q/L, MG-60q/L, N-69q/L, ZN-40q/L	003752	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birlişmə Krallığı	2,5 ha		müstəlf kand təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1285	Yara Vita Magrac	Yara UK LTD.	Boyük Britaniya	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	33,1%-MgO(500 q/L, MGO)	003753	04.07.2023	18.02.2026	Boyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birlişmə Krallığı	10,0-20,0 l/ha		müstəlf kand təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1286	Yara Tera Ferticare Hydro 6-14-30	Yara Vlaanderen B.V	Niderland Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	MöLUMAT QEYD EDİLMİYİB- %	003754	04.07.2023	09.06.2025	Niderland Krallığı	3-5 kg/ha		müstəlf kand təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1287	Yara Tera Ferticare Kombi 14-11-25	Yara Vlaanderen B.V	Niderland Krallığı	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	MöLUMAT QEYD EDİLMİYİB- %	003755	04.07.2023	09.06.2025	Niderland Krallığı	3-5 kg/ha		müstəlf kand təsərrüfatı bitkiləri	Bitkilərə vegetasiya dövründə tətbiq edilir	15(2)	0(0)
1288	Mixamin	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Ağrokimyevi madde	üzvi gübre	ORGANIC C-20,6%, Organic N-5,2%	003756	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	6.0 L /1000 m2 suya		üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1289	Diference	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Fe ED0HA chelated-6%	003757	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	2,0 kg/ha		üzüm	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1290	Calcibor	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	B-2%, CaO-10%, Zn-0,2%	003758	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	400 ml/100 L suya		Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1291	Calcicek	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	CaO-17,4%, Total N-6,6%	003759	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	350 ml/100 L suya		Alma	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1292	Boranide	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	B-11%	003761	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	200 ml/100 L suya		Noxud	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1293	Oligomix	"Alba Milagro International S.p.A."	İtaliya Dövləti	Ağrokimyevi madde	mikro gübre	B-1,2%, Cu-0,1%, Iron (Fe)-4%, MgO-4%, Mn-1,5%, Mo-0,1%, Zn-2%	003762	11.07.2023	11.07.2028	İtaliya Dövləti	150 g/100L suya		Gilas	vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(2)	0(0)
1294	Doğatech Stable N-36	DOĞATECH ARAŞTIRIMA GELİŞTİRME ANONİM Ş.T	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	SO3-24%, Total N-36%	003763	12.07.2023	12.07.2028	Türkiye Respublikası	200-250 kg/ha		Üzüm	vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
1295	Bio Calcium	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Ca-14%, Total N-6%	003767	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha		Bibər	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	8/4	0(0)
1296	Bio Phos	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	P2O5-38%, Total N-11%	003768	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha		Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1297	Cuca 333	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Ca-6%, Cu-6%	003769	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha		Pomidor	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	12/3	0(0)
1298	Pro Cop	AZCHEMCO MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	Cu-6%	003770	17.07.2023	17.07.2028	Azərbaycan Respublikası	1,25 L/ha		Xyar	vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/2	0(0)
1299	Ammonium Nitrat Grade B	"APATIT" JSC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyevi madde	mineral gübre	N -34,4%	003775	18.07.2023	18.07.2028	Rusiya Federasiyası	500 kg/ha (50q*)		Xyar	vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1300	Amino-Green	Orgafarming, S.L.	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Fulvic Acids-30,6%, ORGANIC MATERIAL-42,04%, Organic N-2,97%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-4,77%, TOTAL ORGANIC C-24,38%, Total N-3,21%	003790	04.08.2023	04.08.2028	İspaniya Krallığı	5 L/ha		Üzüm (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ile tətbiq tövsiyə olunur	10-20/2	0(0)

1301	Natur-Green Follar	Orgafarming, S.L.	İspanya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	C/N nispeti-8.9%, Fulvic Acids-23.9%, ORGANIC MATTER-37.7%, Organic N-2.454%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.53%, TOTAL ORGANIC C-21.86%, Total N-2.634%, Total humic extract-26.17%	003791	04.08.2023	04.08.2028	İspanya Kralığı	10 L/ha	Üzüm (İstisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	0(0)
1302	Evomax-Green Fertilizante	Orgafarming, S.L.	İspanya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	C/N nispeti-8.65%, Fulvic Acids-28.9%, ORGANIC MATTER-40.14%, Organic N-2.454%, POTASSIUM SOLUBLE IN WATER (K2O)-5.16%, TOTAL ORGANIC C-23.28%, Total N-2.889%, Total humic extract-28.80%	003792	04.08.2023	04.08.2028	İspanya Kralığı	8 L/ha	Üzüm (İstisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	0(0)
1303	Plato Ca	"Doğa Tarım TİC. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	CaO-14%, Total N-8%	003793	07.08.2023	07.08.2028	Türkiye Respublikası	2 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
1304	WAG ON 0-25-32+ME	"Doğa Tarım TİC. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	K2O-32%, P2O5-25%	003794	07.08.2023	07.08.2028	Türkiye Respublikası	4 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1305	Everdream Cab	"Doğa Tarım TİC. San. Vetur Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	CaO-12%	003795	07.08.2023	07.08.2028	Türkiye Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1306	21-21 markalı NK (Mapka 21-21 yəpəpəne azotno-vanadiko)	"Nevinnomskiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	K2O-21%, MgO-0.5%, N-21%, S-0.5%	003797	10.08.2023	10.08.2028	Rusiya Federasiyası	30-50 kq/ha (3 q/m2-50 q/m2)	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə gətirdikdə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
1307	Terra Orqanik (Terra Organik)	Blk "SSSR"(МПК +СССР+)	Rusiya Federasiyası	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Humic acids-11.01%, ORGANIC MATTER-4.62%, Total N-1.09%	003812	21.08.2023	21.08.2028	Rusiya Federasiyası	2 L/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	14/4	0(0)
1308	Orgapell Active S-800	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	S-80.1%	003813	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Respublikası	50 L/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1309	Orgapell Anti Salt	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	CaO-10.4%, ORGANIC MATTER-40.8%	003814	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Respublikası	40 L/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1310	Orgapell Balance Active (10.10.10+ME)	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-10%, ORGANIC MATTER-20%, P2O5-10%, Total N-10%	003815	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1311	Orgapell Fruit Active (4.0.20)+Aminasit (5)	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free aminoacids-5%, K2O-20%, ORGANIC MATTER-25%, Total N-4%	003816	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Respublikası	3 L/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1312	Orgapell Power Active 4.25.0+Çinko (8).Mo	İFM Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	ORGANIC MATTER-10%, P2O5-25%, Total N-4%, Zn-8%	003817	23.08.2023	23.08.2028	Türkiye Respublikası	3.5 L/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1313	Nova Mag-S 0-0-0 (16MgO+32S03) Magnesium Sulphate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Akrökiyavi madde	mineral gübre	MgO-16%, SO3-32%	003829	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində fertillasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
1314	Nova Mag-N 11-0-0 (15.4 MgO)Magnesium Nitrate Hexahydrate	"Rotem Amfert Negev LTD."	İsrail Dövləti	Akrökiyavi madde	mineral gübre	MgO-15.4%, TOTAL N-11%	003830	24.08.2023	24.08.2028	Polşa Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində fertillasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	15/1-2	0(0)
1315	Tecamin Flower	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	B-1%, L FREE AMINO ACIDS-3%, Mo-0.5%, P2O5-10%, Seaweed extract-4%, TOTAL N-3%	003836	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertillasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1316	Tecnokel Amino B	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	B-10%, L AMINO ACIDS-1%	003837	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1317	Tecnokel Amino CaB	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	B-0.2%, CaO-10%, L AMINO ACIDS-6%	003838	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	300 q/1000 m3	Pomidor	Vegetasiya müddətində fertillasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1318	Tecnokel Amino Fe	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Fe-6%, L AMINO ACIDS-6%	003839	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	2 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1319	Tecnokel Amino Mg	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	L AMINO ACIDS-6%, MgO-6%	003840	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	0.75 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1320	Tecnokel Amino Mn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	L AMINO ACIDS-6%, Mn-6%	003841	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1321	Tecnokel Amino Zn	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	L AMINO ACIDS-6%, Zn-8%	003842	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1322	Aminogel	Agrotecno Fertilizantes SL	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-8.7%	003843	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1323	Codiorgan A-50	"Agroquimica Codiagro, S.L"	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free Amino Acids-53%, K2O-16.5%, P2O5-14.5%, Total N-11%	003844	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	2 kq/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1324	Fulvigin	"Agroquimica Codiagro, S.L"	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free Amino Acids-16%, P2O5-5%, Total N-7.9%	003845	24.08.2023	24.08.2028	İspaniya Kralığı	3 l/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1325	Elytra Lifeline	Elytra Tarım San Ve Tic. Ltd. Şti	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-8%, K2O-5%, MgO-2%, ORGANIC MATTER-16%, P2O5-9%, 4% Cl Total N-4.5%	003846	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Respublikası	2.5 L/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1326	Leader Land 18-18-18+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	K2O-18%, P2O5-18%, Total N-18%	003847	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1327	Leader Land 5-5-40+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	K2O-40%, P2O5-5%, Total N-5%	003848	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1328	Leader land 16-8-24+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	K2O-24%, P2O5-8%, Total N-16%	003849	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1329	Leader land 15-30-15+ME	"LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ."	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	K2O-15%, P2O5-30%, Total N-15%	003850	25.08.2023	25.08.2028	Türkiye Respublikası	40 kq/ha	Pomidor (İstisana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1330	Intra Eco Shield	INTRACARE B.V.	Niderland Kralığı	Akrökiyavi madde	mineral gübre	B-4mg/g, Cu-1.3mg/g, Mo-2.3mg/g, Si -14%, Zn-0.55mg/g	003854	28.08.2023	28.08.2028	Niderland Kralığı	500 ml/ha 500 l suya həl etmək	Xyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/-	0(0)
1331	BZN 84	AGROQUIMICA CODIAGRO S.L	İspaniya Kralığı	Akrökiyavi madde	mineral gübre	B-6%, Zn-3%	003855	28.08.2023	28.08.2028	İspaniya Kralığı	2000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1332	Migma NPK 10-52-10+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	K2O-10%, P2O5-52%, Total N-10%	003860	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	200 q/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1333	Migma NPK 15-30-15+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Akrökiyavi madde	mineral gübre	K2O-15%, P2O5-30%, Toplam N-15%	003861	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	300 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)

1334	Migma NPK 17-7-27+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-27%, P2O5-7%, Toplam N-17%	003862	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	250 gr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1335	Migma NPK 18-18-18+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-18%, P2O5-18%, Toplam N-18%	003863	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	200 gr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1336	Migma NPK 20-5-5+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-5%, P2O5-5%, Toplam N-20%	003864	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	300 gr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
1337	Migma NPK 20-20-20+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-20%, P2O5-20%, Total N-20%	003865	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	300 gr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
1338	Migma Rico	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C-17%, Organic Matter-50%, Organic N-1%	003866	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	60 gr/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
1339	Migma Root	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-4%, K2O-4%, Organic C-18%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003867	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1340	Migma Zimbo	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-3%, Mo-7%, Zn-9%	003868	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	200 gr/ 100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
1341	Migma Alga Planta	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Alginate Acid-0.4%, K2O-3%, Organic Matter-20%	003869	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	1 l/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1342	Migma Aminado	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Free amino acids-10%, K2O-3%, Organic C-20%, Organic Matter-45%, Organic N-2%	003870	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	200 ml/100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1343	Migma Amino Solido	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi gübre	Free amino acids-25%, Organic C-20%, Organic Matter-50%, Organic N-2%	003871	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	500 gr/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1344	Migma Boro	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-11%	003872	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	150 ml/100 l suya	Xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1345	Migma Calnit	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	CaO-16%, Total N-8%	003873	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	2 l/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1346	Migma Incentivo	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Cl-3%, Free amino acids-8%, Organic Matter-20%, Organic N-2%	003874	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	220 ml/ 100 L suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1347	Migma Micro Mix	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Fe-4%, Free amino acids-2.5%, MgO-2.5%, Mn-1%, Organic Matter-10%, Organic N-1%, Zn-1.5%	003875	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	300 ml/ 100 L suya	Xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1348	Migma Nitro Potasio 3-0-30	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-30%, N-3%	003876	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1349	Migma NitroFos 6-0-30+TE	Ozay Group Tarım Ltd Şti	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-5%	003877	04.09.2023	04.09.2028	Türkiye Respublikası	6 kg/1000 m2 suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1350	A.R.R Cubater	Ekolojik Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-6%, Organic C-10%, Organic Matter-20%, Total N-1%	003883	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	200 ml/0.1 ha	Kartof	Vegetasiya müddətində kökdən qarar yemləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/4	0(0)
1351	Higro terforce	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	Fe-6%	003884	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	75 gr/0.1 ha 100 l suda	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1352	Bonsai K 30	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-30%	003912	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	5.0 l/1000 m2	Pomidor,xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1353	Dynamoler	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	Fe-6%	003913	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	0.5 kg/1000 m2	Pomidor,xyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1354	Flex	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi yapıcıdır	Organic Silicon Adjuvant-100%	003914	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	10-25 ml/100l	Pomidor, xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/-	0(0)
1355	Fosfina- Cu	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	Cu-3.5%	003915	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	0.75 l/1000 m2	Pomidor, xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1356	Fosfina- K	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-20%	003916	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	1 l/1000 m2	Pomidor,xyar (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/4	0(0)
1357	Fuente 3-5-40+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-40%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-5%, Total N-3%, Zn-0.02%	003917	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	1.0 kg/ 1000m2	xyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1358	Fuente 6-30-6+ (3MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-6%, MgO-3%, Mn-0.02%, P2O5-30%, TOTAL N-6%, Zn-0.02%	003918	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	1.0 kg/1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1359	Fuente 16-8-24+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-0.01%, K2O-24%, MgO-2%, Mn-0.1%, P2O5-8%, Total N-16%, Zn-0.01%	003919	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	0.9 kg/1000m2	Xyar (istixana)	Vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1360	Fuente 20-10-20+(2MGO)+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-0.01%, Fe-0.03%, K2O-20%, MgO-2%, Mn-0.02%, P2O5-10%, Total N-20%, Zn-0.02%	003920	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	0.9 kg/ 1000 m2	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1361	Fuente 20-20-20+ME	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-20%, Mn-0.1%, P2O5-20%, Total N-20%, Zn-0.02%	003921	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 gr/100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1362	Bor-Up	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	B-10%	003922	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-200 ml/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/4-5	9(0)
1363	Fuente Calnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	CaO-26%, Total N-15%	003923	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 gr/100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1364	Fuerte Magferon	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi-mineral gübre	Fe-10%, Free amino acids-8%, MgO-10%, Organic Matter-25%	003924	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	100-200 gr/ 1000 m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1365	Fuerte Magnit	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	MgO-15%, N-NO3-10%	003925	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 gr/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi istifadə olunur	-/3	0(0)
1366	Fuerte Map 12-61-0	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	P2O5-61%, Total N-12%	003926	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 gr/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1367	Fuente Sop	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San ve Tic.LTD Şti.MMC	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	mineral gübre	K2O-51%	003927	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	150-250 gr/100L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan istifadə olunur	-/3	0(0)
1368	Tory-Amiros	AFC Gübre ve Tarım Ürünleri İng.Med.Teks.San LTD	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-15%, Organic Matter-45%, Organic N-5%	003928	14.09.2023	14.09.2028	Türkiye Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1369	Magma	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	üzvi gübre	Free amino acids-10%, Organic C-28%, Organic Matter-70%, Organic N-1.5%	003932	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-3	0(0)

1370	Metallic K 5.5-0-20+(2MGO)+(BSO3)+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-20%, MgO-2%, Organic Matter-15%, SO3-8%, Total N-5.9%	003933	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Respublikası	2.5 l/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1371	TwisterPlus 6-30-0+ME	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	P2O5-30%, Total N-6%, Zn-3.5%	003934	19.09.2023	19.09.2028	Türkiye Respublikası	1.25 kq/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/2	0(0)
1372	Everdream Soil	"Doğa Tarım Tic. San. Ve Tur.Ltd. Şti."	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-3.7%, Organic C-.13%, Organic Matter-25%, Total N-1.2%	003935	20.09.2023	20.09.2028	Türkiye Respublikası	10 l/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	10/6	0(0)
1373	Lebosol Magnesium 400 SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	CaO-1.4%(25g/L), MgO-25%(400g/L)	003936	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha 200 l suda hall etməkə		Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/2-4	0(0)
1374	Lebosol-Mangan-Nitrat 235	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Mn-15%(235g/L), Total N-7.7%(120g/L)	003937	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2 l/ha		Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1375	Lebosol- NutriPhos 3-30-0	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	P2O5-30%(450g/L), Total Urea N-3%(45g/L), Zn-7%(105g/L)	003938	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	6 l/ha		Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1376	Lebosol Total Care	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi-mineral gübre	K2O-2.7%(35g/L), MgO-1.7%(20g/L), Mn-1.5%(20g/L), Organic Matter-11.6%, P2O5-0.9%(10g/L), Total N-9.4%(120g/L)	003939	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	4 l/ha		Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	0(0)
1377	Lebosol-MagSOFT SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	MgO-24.1%(350g/L), S-16.6%(240g/L)	003940	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 l/ha		Alma	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/4-6	0(0)
1378	Lebosol PK-MAX	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	K2O-27.4%(440g/L), P2O5-23.8%(385g/L)	003941	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	6-8 l/ha 200 ml/100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/2-4	0(0)
1379	Lebosol -Robustus SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	14.6%(215 g/L)-CaO-1.7%(25 g/L)-MgO-0.7%(100 g/L)-B	003942	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	2-3 l/ha		Alma Şəfalı	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/3	0(0)
1380	Lebosol-Calcium-Forte SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	CaO-19%, Mn-1.5%, Zn-6.7%	003943	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1381	Lebosol-Zink 700 SC	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Zn-40%(700g/L)	003944	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	0.5 l/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/3	0(0)
1382	Lebosol-Kalium 450	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	K ₂ O-30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003945	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	5 l/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18/4	0(0)
1383	Lebosol Bor	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	B-11%(150g/L)	003946	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	1.2 l/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18/2	0(0)
1384	Aminosol	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	K ₂ O-1.1%, Na-1.28%, Organic Matter-66.3%, Total N-9.4%	003947	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	3 l/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1385	Lebosol-nutrijlant 12-4-6	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	K ₂ O-6%(70g/L), P2O5-4%(50g/L), Total N-12%(140g/L)	003948	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1386	Lebosol-nutrijlant 36	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	MgO-3%(40g/L), Total N-27%(350g/L)	003949	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1387	Lebosol-Magphos	Lebosol Dünger GmbH	Almaniya Federativ Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	MgO-6.8%(100g/L), P ₂ O ₅ -30%(450g/L), Urea N-3%(45g/L)	003950	20.09.2023	20.09.2028	Almaniya Federativ Respublikası	10 l/ha		Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1388	Water Retainer	Water/Soil LTD	Macaristan Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi gübre	Minimum Organic Matter-56%	003951	20.09.2023	20.09.2028	Macaristan Respublikası	1 ml/m2 100 ml suda		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində suvarma ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1389	Higro Amin- L Plus Ekstra	Ekoloji Tarım Gıda Kim.Mad.San. Ve Tic.A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi gübre	Free amino acids-12%, Organic C-11%, Organic Matter-50%, Organic N-8%	003952	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Respublikası	3 l/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1390	Unichem (15-30-15)+ME	Plieryum Tarım ve Gıda san Tic	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	K ₂ O-15%, P ₂ O ₅ -30%, Total N-15%	003953	26.09.2023	26.09.2028	Türkiye Respublikası	100 l suya 250 qr		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində çiləmə usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/2	3(3)
1391	Ege Miracle	Ege Miracle Tar. Dq Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi gübre	Organic Matter-5,62%, Humic and Fulvic Acid- 1%, Organic N-0.49%, Organic P-0.44%	003960	28.09.2023	28.09.2028	Türkiye Respublikası	30 l/ha		Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar suvarma usulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	18/4	0(0)
1392	DRF ALGA	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26%, Total N-4 %, K2O-9 %, Alginc acid-3.5 %, CH-1.0 %	003961	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	10-15 l/ha		Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən kanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2-3	0(0)
1393	DRF NK	"DRF Agro Kimya Tarım Ürünleri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-26 %, Total N- 3.4 %, K2O-23 %, CaO-8 %, Free aminoacids-4 %, C-2.5 %	003962	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	20-30 kq/ha		Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama usulu ilə kökdən kanar yenilmə usulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/-	0(0)
1394	Olltar Calcium 35	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Total N-9 %, CaO-15 %	003963	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	250-300 ml/100 l suya 2.5-3/1000 m2		Pomidor Pomidor	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/3-2	0(0)
1395	Tarimix 10-10-40+TE	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Total N-10 %, P2O5-10 %, K ₂ O-40 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003964	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	0.6-0.9 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1396	Tarimix 15-30-15 + TE	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Total N-15 %, P2O5-30 %, K2O-15 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003965	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	0.6-0.9 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1397	Tarimix 20-20-20+ME	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Total N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %, B-0.01 %, Cu-0.01 %, Fe-0.04 %, Mn-0.04 %, Zn-0.05 %	003966	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	300 qr/100 l suya		Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1398	Tarimix 21-5+2MgO+1Fe	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Total N-21 %, P2O5-5 %, K2O-6 %, MgO-2 %, Fe-1 %	003967	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	50 kq/ha		Buğda	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1399	Tarimix Magnesium Sulfat	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	MgO-16 %, SO3-32 %	003968	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	2-3 kq/ha		Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1400	Oligro Everest	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic matter-15 %, Total N-8 %, B-1 %, Zn-3 %, Cu-0.01 %	003969	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	500 ml/1000 m2		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/1	0(0)
1401	Oligro Liquid N-21	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Total N-21 %	003970	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	150 ml/100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1402	Oligro Solare	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	B-2%	003971	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	400-500 qr/100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/4	0(0)
1403	Oliquid Fosforik Asit	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	P2O5-61 %	003972	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200 qr/1000 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1404	Olirod Starter	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi-mineral gübre	Total Organic Matter-35 %, Organic C-11 %, Total N-2 %, K2O-5 %	003973	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	8-10 kq/1000 m2		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/3	0(0)
1405	Olltar Potas 3-0-30	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	Total N-3 %, K2O-30 %	003974	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1406	Olltra Bor Zinc 7-5	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	B-7 %, Zn-5 %	003975	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	150-200 qr/100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1407	Olltra Combi Mix	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	mineral gübre	B-2 %, Cu-1 %, Fe-7 %, Mn-3 %, Mo-0.02 %, Zn-5 %	003976	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200 qr/100 l suya		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1408	Sulfotar SC 800	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	ph tənziçileyicisi	800 g/L S	003977	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	3-5 v/1000 m2		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/2	0(0)
1409	Tarimix Amino Plus	"Olimpung Dq. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	Azotkیمیavi madde	üzvi gübre	Total Organic matter-20 %, Organic C-11 %, Organic N-2 %, Total free amino acids-10%	003978	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	300 qr/1000m2		Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-/3	0(0)

1410	Tarimix Calsium Bor	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	Total N-8%, CaO-12%, B-0.4%	003979	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	200-300 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)	
1411	Tarimix Humik Asit	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic matter-7 %, Total Humic and Fulvic acids-12 %, K2O-2 %	003980	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	350 ml/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-4	0(0)	
1412	Tarimix Seaweed Powder	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şti"	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	üzvi gübrə	Total Organic matter-30 %, Organic N-2 %, Alginic acid-1.5 %, Total free amino acids-0.15 %, Protein-0.5 %	003981	03.10.2023	03.10.2028	Türkiye Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində tətbiq tövsiyə edilir	-3	0(0)	
1413	Yara Vita Bortrac 150	"Yara UK Ltd"	Britaniya Kraliçə	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	150g/L B	003982	12.10.2023	12.10.2028	Britaniya Kraliçə	1-3 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	0(0)	
1414	Qumat Plus	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-53.84 %, Total N- 1.12 %	003991	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	0(0)	
1415	Qumat-Kombi Mix	"Fable Qumat" MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Total Organic Matter-50.02 %, Zn-0.015 %, Fe-0.3 %, K-1.82 %, Cu-0.1 %, Mg-0.6 %, Total N-1.95 %	003992	16.10.2023	16.10.2028	Azərbaycan Respublikası	15 ml/0.1 ha 10 l suda (150 ml/0.1 ha 100 ml suda)	Bibər	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-/-	0(0)	
1416	Orqanit N	"Orqanit Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Azospirillum zeae VKPM-V-12542	003996	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1417	Orqanit P	"Orqanit Park" MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mikrobioloji gübrə	1x10 ⁹ CFU/ml Bacillus megaterium VKPM V-12463	003997	18.10.2023	18.10.2028	Rusiya Federasiyası	1000 ml/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1418	PMED Zinc	Pteryum Tərm və Gıda San Tic.LTD.Şti	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	Zn-10 %	004000	18.10.2023	18.10.2028	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)	
1419	Sidero Fe 6 %	Xantafe Chemical Tərm San. Tic. A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	Fe-6 %, Fe EDDHA chelated-4.8 %	004003	20.10.2023	20.10.2028	Türkiye Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/3	0(0)	
1420	NPK 20-20-20+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-20 %, P2O5-20 %, K2O-20 %	004004	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1421	NPK 15-15-30+1.5 MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-15 %, P2O5-15 %, K2O-30 %, MgO-1.5 %	004005	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 q/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1422	NPK 6-14-35+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-6 %, P2O5-14 %, K2O-35 %, MgO-2 %	004006	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1423	NPK 12-8-31+2MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-12 %, P2O5-8 %, K2O-31 %, MgO-2 %	004007	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damlama suyu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1424	NPK 23-13-8	Nevnimomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-23 %, P2O5-13 %, K2O-8 %,MgO-0.5 %, S-1 %	004009	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1425	NPK 18-18-18+3MgO+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-18 %, P2O5-18 %, K2O-18 %, MgO-3 %	004010	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	260 q/100 l suya	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1426	NPK 14-14-23	Nevnimomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-14 %, P2O5-14 %, K2O-23 %, MgO-0.5 %, S-1 %	004011	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1427	NPK 10-26-26	Nevnimomisskiy Azot SC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-10 %, P2O5-26 %, K2O-26 %, MgO-0.5 %, S-0.5 %	004012	20.10.2023	20.10.2028	Rusiya Federasiyası	200 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1428	Kalium Humat"Saxalinskiy"Marka VR 20%	Saxalinskiy QumatMMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-11 %, Humic acids-50 %, K2o-1.75 %	004014	26.10.2023	26.10.2028	Rusiya Federasiyası	0.3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10-20/3		
1429	NPK 13-40-13+ME	EvroXim-"Beloreçenskie Minudobreniya"MMC	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	N-13%,P2O5-40%,K2O-13%	004016	31.10.2023	31.10.2028	Rusiya Federasiyası	4.0 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-2	0(0)	
1430	Polimet Oksiklorür	Pteryum Tərm və Gıda San.Tic.LTD.Şti	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	CU-50%	004045	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Respublikası	4.5 kq/ha 1 ton damlama suyu ilə və 4.5 kq/ha 100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/3-4	0(0)	
1431	Rabak Cu-ox	Pteryum Tərm və Gıda San.Tic.LTD.Şti	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	CU-25%	004046	14.11.2023	14.11.2028	Türkiye Respublikası	20-25 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	3-4 dəfə	0(0)	
1432	Humicharge	Stoller Turkey Organik Tərm San. Tic. A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	üzvi-mineral gübrə	Organic matter-70 % Total Humic and Fulvic Acid-65 % K2O-10 % MgO-10 % S-12 %	004048	17.11.2023	17.11.2028	Türkiye Respublikası	1-2 kq/ha 1 ton suyu ilə və 250-300 q/ha 1 ton suya çiçəmə üsulu ilə	Alma	Vegetasiya müddətində damlama və çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-3	0(0)	
1433	Profi Magnesium Sulphate	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Mineral gübrə	S-12 % Sodium Na less than -2 % chloride, 21 MgO-76 % K2O-50 %	004049	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	25 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	4-6 dəfə	0(0)	
1434	Profi SOP	Tiba Trading Agencies and Agriculture Development	Misir Ərəb Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Mineral gübrə	K-40 % S-17 % Na less than-2 %	004050	17.11.2023	17.11.2028	Misir Ərəb Respublikası	8 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20 dəfə	0(0)	
1435	Max-Grow	Cosmoceel S.A	Meksika	Ağrokimiyəvi maddə	Mineral gübrə	Cu-1 % Mn-1 % Mo-0.03 % Zn-1.65 %	004051	17.11.2023	17.11.2028	Meksika	100ml /100 l suya	Gilas	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/3	0(0)
1436	Profi EDDHA-Fe-6	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 % Ortho-Ortho-3.6 %	004053	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
1437	Profi EDTA-Cu-15	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Mineral gübrə	CU-15%	004054	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15/2	0(0)	
1438	Profi EDTA-Mn-13	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-13%	004055	17.11.2023	17.11.2028	Çin Xalq Respublikası	15 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	10/3	0(0)	
1439	AminoQuelant-minors	Bioberica S.A.U	İspaniya Kraliçə	Ağrokimiyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-2.8 % Fe-3 % SO3-5 % Zn-1 % Mn-1 %	004062	21.11.2023	21.11.2028	İspaniya Kraliçə	4 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1440	BIONUR TD 19	Ihsan Organik Tərm Madencilik və Gıda Maddələri San.ve Tic.A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic Matter-5 % Total(Humic and Fulvic)acids-15 % SO3-10 % Water soluble-SO3-2 %	004065	22.11.2023	22.11.2028	Türkiye Respublikası	1500 kq/ha	Buğda	Əkin zamanı toxuma bir yerdə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1441	BIONUR	Ihsan Organik Tərm Madencilik və Gıda Maddələri San.ve Tic.A.Ş	Türkiye Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Mikrobioloji gübrə	1.3 x 10 ⁶ Kob/ml Thiobacillus ferrooxidans,Thiobacillus thiooxidans	004066	22.11.2023	22.11.2028	Türkiye Respublikası	30 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiçəmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1	0(0)	
1442	Azchemco Diamond NPK 18-18-18+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Mineral gübrə	N-18% P2O5-18% K2O-18%	004075	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badmcan	Vegetasiya müddətində damlama, suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/5	0(0)	
1443	Azchemco Diamond NPK 20-20-20+TE	Azchemco MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimiyəvi maddə	Mineral gübrə	N-20% P2O5-20% K2O-20%	004076	13.12.2023	13.12.2028	Azərbaycan Respublikası	2 kq/ha	Xiyar Pomidor Badmcan	Vegetasiya müddətində damlama, suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/5	0(0)	
1444	Ammonium Kalsium Nitrat marka A Premium (Аммоний Кальций нитрат марка А премиум)	Acron PJSC ("PAO"Acron")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimiyəvi maddə	mineral gübrə	CaO-26.6% N-15.5%	004077	13.12.2023	13.12.2028	Rusiya Federasiyası	2 kq/ha 1000 L suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-3	0(0)	

1445	Agrees фосфор	ООО Созвхав КО	Rusiya Federasiyası	Агрохимияви мaddə	Üzvi-mineral	P205-100g/L N-12 g/L ZnO-1.6g/L CuO-1.6g/L MnO-1.6g/L SO3-1.1g/L MgO-1.2g/L <i>Amino acids complex-20g/L</i>	004087	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Səpindən qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladır	-1	0(0)
1446	Agrees фосфак	ООО Созвхав КО	Rusiya Federasiyası	Агрохимияви мaddə	Üzvi-mineral	SO3-30 g/L K2O-30 g/L P205-30 g/L Total N-38 g/L MgO-1 g/L <i>Amino acids complex-150 g/L</i>	004088	15.12.2023	15.12.2028	Rusiya Federasiyası	10 ml preparat 200 ml/suda(100 q toxum üçün)	Xiyar	Səpindən qabaq su ilə qarğıdıraraq toxumlar isladır	-1	0(0)
1447	Agrobigen-D 17-17-17+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P205-17 % K2O-17 %	004090	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
1448	Agrobigen-K 9-9-25+(2MgO)+ME	Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic.San.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P205-9 % K2O-25 % MgO-2 %	004091	18.12.2023	18.12.2028	Türkiyə Respublikası	4 kq/ha 10 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/3-4	0(0)
1449	Profi Magnesium Nitrate Hexahydrate	Shanxi Krlan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	N-10.8 % MgO-15.4%	004092	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
1450	Profi Calcium Nitrate Tetrahydrate	Shanxi Krlan Tech Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	N-11.7 % CaO-23 %	004093	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	200 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
1451	Profi MAP	Sichuan Xinchuanen Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	NH4H2PO4-98.68 % P205-61 % N-12 %	004094	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	25 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0(0)	0(0)
1452	Profi MKP	Sichuan Xinchuanen Chemical Co.Ltd	Çin Xalq Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	KH4PO4-99.32 % P205-52 % K2O-34 %	004095	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	100 q/ha 30 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-4	0(0)
1453	Hortipray MAP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P205-61 %	004096	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1454	Hortipray MKP	Prayon S.A	Belçika Krallığı	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	P2O-52 % K2O-34 %	004097	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	10 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1455	Profi Magnesium Sulphate Heptahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Poşa Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO3-32 %	004098	18.12.2023	18.12.2028	Poşa Respublikası	7.5 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1456	Calcium Nitrate 15.5(27)	ADP Fertilizantes	Portuqaliya Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Total N-14.5 % CaO-27 %	004099	18.12.2023	18.12.2028	Portuqaliya Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1457	Farmer Potassium Nitrate	BKM Şirkəti MMC	Belarus Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	K2O-46 % Total N-13.5 %	004100	18.12.2023	18.12.2028	Belarus Respublikası	3 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama,suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1458	Profi Calcium Nitrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Poşa Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	N-15.2 % CaO-27.5 %	004101	18.12.2023	18.12.2028	Poşa Respublikası	5 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/5	0(0)
1459	Porti MN 120 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Mn-120 g/L	004102	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	15 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
1460	Profi Mo 20 g/L	Jiangsu Inter-China Group Corporation	Çin Xalq Respublikası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	MO-20 g/L	004103	18.12.2023	18.12.2028	Çin Xalq Respublikası	45 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0(0)	0(0)
1461	GranuPotasse	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	K2O-50 % K-41.5 % SO3-45 % S-18 %	004104	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	1400-500 g/100L suya 2/75kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fərtqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14-15/2-3	0(0)
1462	Solucros	Tessenderlo Group NV/SA	Belçika Krallığı	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	K2O-51 % K-42 % SO3-46 % S-18.5 %	004105	18.12.2023	18.12.2028	Belçika Krallığı	400-500 g/100L suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiləmə və fərtqasiya üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14-15/3	0(0)
1463	Solar Ca- Mg	QXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004107	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	3 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/6	0(0)
1464	Solar Ca- B	QXK Urakim SC KÇXK	Rusiya Federasiyası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Total N-17 % CaO-32 % Mg-1 %	004108	22.12.2023	22.12.2028	Rusiya Federasiyası	2.5 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	14/6	0(0)
1465	Unibrot Plus	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2.4 % Total N - 8.6 %	004117	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	8 l/ha 100 l suda	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/0	0(0)
1466	Kryoss	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 2% Total N - 0.25%	004118	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	1 l/ha 100 l suda	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	0/1	0(0)
1467	Osmoplant	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Free amino acids - 6% Total N - 2.4% K2O - 3.35%	004119	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
1468	Sthenos	Sustainable Agro Solutions S.A.	İspaniya Krallığı	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	CaO - 2%	004120	28.12.2023	28.12.2028	İspaniya Krallığı	2.5 l/ha 100 l suda	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	15-20/3-6	0(0)
1469	Limon	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Агрохимияви мaddə	Mineral gübrə	Total N-6 g/L P205-3 g/L K2O-6g/L humic acid-1g/L	004123	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/100 l suya	Limon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur	-1/5	0(0)

1470	Radiqa	Nord Palp MMC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Nitrogen-10 g/L, P2O5- 10 g/L, K2O-10 g/L, Humic acid-2 g/L	004124	29.12.2023	29.12.2028	Rusiya Federasiyası	1 L/1001 suya	Astra	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/15	0(0)
1471	Hydroponica Potassium Chloride	Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Belarusiya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K2O-61%, K-50.64%, Cl-47.6%	004132	29.12.2023	29.12.2028	Belarusiya Respublikası	150-300 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində fərtiqləşmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
1472	DISPER Mn Singery	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mn-17%	004140	29.12.2023	29.12.2028	İspaniya Krallığı	3000 q/ha	1) Alma,Armud 2) Gilas,Gavalı	Vegetasiya müddətində fərtiqləşmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
1473	Низамомотаска 16-16-16 (Нерпономомотаска улучшенного гранулометрического состава мапра 16-16-16)	*Nevinomisskiy Azot" SC	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-16%,K-10%,P-16%,Mg-0.4%	004151	09.01.2024	09.01.2029	Rusiya Federasiyası	150-400 kq/ha	Müstəfif kand təsərrüfatı bitkiləri	Əkin zamanı torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	-
1474	Piler Iron	*Pleryum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şİr	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6% Fe EDDHA chelated-6 %	004162	15.01.2024	15.01.2029	Türkiyə Respublikası	1000 q/ha 100 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	-
1475	Balifex	*Pleryum Tərm və Gida San.Tic.Ltd Şİr	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30 % Total N-6 % K ₂ O-4 %	004163	22.01.2024	22.01.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	1)Şəfəli 2)Gilas	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	-
1476	Uniq Root 9-30-0+ TE	"Uniba Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-9 % P ₂ O ₅ -30% Zn-4.5%	004165	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	0.5 q/m ²	Xyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qatqıdrılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	7/2	0(0)
1477	Uniq Nİ	"Uniba Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-NO ₃ -10 %	004166	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	10 L/ha	Xyar	Vegetasiya müddətində kökdənənər yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	30/1-2	0(0)
1478	Ragu XXL	*Novichem Kimya Ziraət San ve Tic Ltd Şİr	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Üzvi maddə-20 % Üzvi C-10 % Total N-1 % K ₂ O-1 %	004179	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	1.0 L/ha	1)Alma 2)Armud 3)Gavalı	Vegetasiya müddətində fərtiqləşmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	1(1)
1479	Hydroponica Magnesium Sulphate	"Doktor Tarsa Tərm Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-16 % SO ₃ -33 %	004180	26.01.2024	26.01.2029	Çin Xalq Respublikası	200-400 q/rida	Gilas	Vegetasiya müddətində fərtiqləşmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
1480	Florovit (roza üçün)	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12.4 % P ₂ O ₅ -10.5% K ₂ O-12.5 % MgO-2.4 %	004182	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq/100 m2 sahəyə	Qızılgül	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
1481	Florovit (oxidəyə üçün)	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-7 %	004183	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	1.0 L /200 L Suyu	Oxideyə	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
1482	Florovit Universal	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12 % P ₂ O ₅ -11 % K ₂ O-18 % MgO-3 %	004186	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	4.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Spattifiyrum	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	1/1-2	0(0)
1483	Florovit (həmişəyaşıl üçün)	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-7 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-6 %	004187	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suyu	Fikus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
1484	Florovit (otaq və balkon bitkiləri üçün)	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P ₂ O ₅ -6 % K ₂ O-6 %	004188	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suyu	Geran	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
1485	Florovit (çiyək bitkiləri üçün)	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -6 % K ₂ O-8 %	004189	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suyu	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/1-2	0(0)
1486	Florovit Qazon	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-16 % P ₂ O ₅ -5.2 % K ₂ O-5 % MgO-3 % Fe-4 %	004190	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 kq /100 m2 Sahəyə	Qazon	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
1487	Florovit (yarpaqdaşlar üçün)	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-8 % P ₂ O ₅ -6.5 % K ₂ O-20 % MgO-6 %	004191	26.01.2024	26.01.2029	Polşa Respublikası	5.0 kq /100 m2 Suyu	Şam	Vegetasiya müddətində dənə sapaqla yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	4/1-2	0(0)
1488	Serpoliya(сенполия)	"Nord Palp" MMC (ООО "Норпа Палп")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-2 g/L P ₂ O ₅ -2 g/L K ₂ O-2 g/L Humic acid-1 g/L	004192	26.01.2024	26.01.2029	Rusiya Federasiyası	1.0 L /100 L Suyu	Bənövşə	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-2	0(0)
1489	DRF Ferex	"DRF Agro Kimya Tərm Ürüntəri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-6 %	004193	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	13 g/ritanak (25 kq/ha)	Üzüm	Vegetasiya müddətində tənəyin ətrafına səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/3	3(3)
1490	DRF Prime 10-48-0+TE	"DRF Agro Kimya Tərm Ürüntəri İmalat İthalat İhracat A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P ₂ O ₅ -48 % Zn-1 %	004194	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	6.0 kq /1000 m2 Sahəyə	Pomidor	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1491	Herkül 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tərm Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004197	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1492	Satılm 20-20-20+TE	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tərm Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20 % K ₂ O-20 %	004198	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)
1493	Uranis 1512	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tərm Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15 % Total N-4 % P ₂ O ₅ -4 % K ₂ O-4 %	004199	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	4 L/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	12/4	0(0)
1494	Venus 5-5-5+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tərm Ticaret"	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004200	26.01.2024	26.01.2029	Türkiyə Respublikası	3 L/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/4	0(0)
1495	Eurotim MPPA DUO NPK 10-18-12+20% SO ₃ +0.2 % Zn	"Timac Agro Bulgaria "	Bolqarıstan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-10 % P ₂ O ₅ -18 % K ₂ O-12 % SO ₃ -20 % Zn-0.2 %	004204	29.01.2024	29.01.2029	Yunanıstan Respublikası	260 kq/ha	Pomidor (süvənə)	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1496	Florovit (barzay üçün)	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -5 % K ₂ O-5 %	004207	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	3.0 L /1000 L Suyu	Barzay	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/1-2	0(0)
1497	Florovit (kaktus üçün)	*Grupa Inco"S.A	Polşa Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P ₂ O ₅ -8 % K ₂ O-6 %	004208	30.01.2024	30.01.2029	Polşa Respublikası	10.0 L /1000 L Suyu	Kaktus	Vegetasiya müddətində suvarma suyu ilə yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-2	0(0)
1498	Barrier	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-15.0 %	004209	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	500 ml/da	1) Şəfəli 2) Gilas	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1499	Mainstay Calcium+	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total Ca-20.5 %	004210	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	250-500 ml/da	Gavalı	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1500	H-85	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-80.0 % Total K ₂ O-20.0 %	004211	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	100-200 q/rida	1) Alma 2) Armud	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1501	Traxex	"Cosmoceel S.A."	Meksika	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	B- 1.9 % Cu- 2.0 % Fe- 5.0 % Mn- 6.0 % Zn- 6.0 %	004212	31.01.2024	31.01.2029	Meksika	25-50 q/ 100 L su	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7-14/2	0(0)
1502	Profi Edite- Zn-15	"Jiangsu Inter-China Group Corporation"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Zn- 15%	004214	31.01.2024	31.01.2029	Çin Xalq Respublikası	7.5- 15 kq /ha	Armud	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-20/2	0(0)
1503	Farmer Calcium Nitrate	"Bıyskiy Ximicheskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-14.9 % CaO- 27.0 %	004215	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	20 kq /ha 1000 L su	Xyar	Vegetasiya müddətində kökdənənər yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1504	Farmer Magnesium Nitrate	"Bıyskiy Ximicheskiy Zavod"(ОАО "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO- 15.5 %	004217	31.01.2024	31.01.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq /ha 300 L suda	Xyar	Vegetasiya müddətində kökdənənər yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)

1505	Isabella	"Agrobrest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46% Organic C-15% Organic N-6% Free amino acids-12%	004229	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Respublikası	10-15 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1506	Ekipletchno Private 14-7-17+(2MgO)+(33SO ₃)+ME	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-17% MgO-2% SO ₃ -33%	004230	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Respublikası	300 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20/3	0(0)
1507	Nitro Potash K25 3-0-25	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-3% K ₂ O-25%	004231	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Respublikası	100-200ml/100 L suya	Alma Çiləs	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/3-4	0(0)
1508	Sakura NP 5-20 7-0+(4CaO)+(4MgO)	"Hüseyn Akdoğan-Ekip Tarım Ticaret"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-5% P ₂ O ₅ -20.7% CaO-4% MgO-4%	004232	19.02.2024	19.02.2029	Türkiye Respublikası	100-300 ml/100 lt su	Alma Şaftalı	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
1509	Azot-ehang gübrəsi (Удобрение азотно-кальциевое)	NAK "Azot" SC (АО НОВОМОСКОВСКАЯ АЗІЦІОНЕРНАЯ КОМПАНІЯ «АЗОТ»)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-27% NH ₄ Cl-14% CaO-6% MgO-4%	004259	23.02.2024	23.02.2029	Rusiya Federasiyası	4 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	0/1-2	0(0)
1510	Elytra Kahlit	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şə."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004260	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Respublikası	450 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/1-2	3(3)
1511	Elytralge	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şə."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-15% Alginate Acid-0.03% Gibberellic Acid-15ppm K ₂ O-2%	004261	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Respublikası	200 ml/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
1512	Elytra Fulvin	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şə."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-65% Total Humic and Fulvic Acids--65% Fulvic Acids-65% K ₂ O-1%	004262	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Respublikası	80 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	4(4)
1513	Elymas	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şə."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-55 % Organic C-16 % Organic N-5 % Free amino acids-35 %	004263	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Respublikası	30 q/100 L suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	3(3)
1514	Elycrop 6-30-0+TE	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şti"	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-6 % P ₂ O ₅ -30 % Zn-4.5 % Chelated Zn with EDTA-2.2 %	004264	23.02.2024	23.02.2029	Türkiye Respublikası	2 kq/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/5	1(1)
1515	Nova Plant Calcium Nitrate 15.5-0-0+26.3 (CaO)	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N -15.5 % CaO-26.3%	004273	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1516	Grow Champion 20-20-20	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-20 % P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004274	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/4	3(3)
1517	Nova Plant Magnesium Sulphate	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-16% S-12.8%	004276	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1518	Nova Plant Magnesium Nitrate	"Evergreen Agrochemical Co.,Ltd"	Çin Xalq Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-15% N-NO ₃ -10.5 %	004277	26.02.2024	26.02.2029	Çin Xalq Respublikası	2.5 kq/1000 L su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1519	Celerate	"Stoller Turkey Organik Tarım San. Tic. A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mo-10 % Zn-5 %	004284	05.03.2024	05.03.2029	Türkiye Respublikası	300 ml/ha	Xyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/2	0(0)
1520	Rootex	"Cosmoceel S.A."	Meksika Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-8.5 % P ₂ O ₅ -46.5 % K ₂ O-7 %	004285	05.03.2024	05.03.2029	Meksika Respublikası	3-5 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	0(0)
1521	Profil Magnesium Sulphate 16 MgO+32S ₂ O ₅ Heptahydrate	"Mari Agro Chem Pvt.Ltd"	Hindistan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Mg-9.6 % MgO-16.6 % S-12.8 % SO ₃ -30%	004286	05.03.2024	05.03.2029	Hindistan Respublikası	15 kq/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		0(0)
1522	Animal Mix	"Ergez" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-46.24 % Organic N-13.07 % Organic C-24.74 % Free Amino Acids-15.22 %	004299	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1523	Dr.Ergez Fe	"Ergez" MMC	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Fe-4.3 %	004300	15.03.2024	15.03.2029	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1524	Brexil Mn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	Mn-10 %	004301	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
1525	Brexil Combi	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	Fe-6.8 % Mn-2.6 % Zn-1.1 %	004302	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1.5-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
1526	Brexil Fe	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	Fe-10 %	004303	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
1527	Brexil Zn	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	Zn-10 %	004304	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	1-2.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/1-3	1(1)
1528	Brexil Ca	"Valagro S.p.A"	İtaliya Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mikrogübrə	CaO-20 %	004305	15.03.2024	15.03.2029	İtaliya Respublikası	2.5-3 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	7/1-3	1(1)
1529	Magnesium Sulphate(Магний сульфат)(Суперфосфат)	"Buxyski Ximicheskij Zavod"(QAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	MgO-16.5 % S-13 %	004308	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	70-100 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində fertiasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1530	Potassium Sulfat 0-0-53+16 S (Kasviti serkkonkallit oikuepueit) (Суперфосфат 0-0-53+16 S)	"Buxyski Ximicheskij Zavod"(QAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-53 % S-16 %	004309	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	50 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində fertiasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1531	Magnesium Nitrate (Нитрат магнези (селитра магнези))	"Buxyski Ximicheskij Zavod"(QAO "Буйский химический завод")	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	N-11.1 % MgO-15.5 % CaO-1%	004310	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	10 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində fertiasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1532	Hydroponica Calnit Calcium Nitrate	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.3 %	004311	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	1) 3-5 kq/1000 m ² sahəyə 2) 0.5-2 kq/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	1)Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1533	Hydroponica MAP 12-61-0	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ -61 %	004312	15.03.2024	15.03.2029	Çin Xalq Respublikası	20 kq/ha	Pomidor (istivana)	Vegetasiya müddətində fertiasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	1(1)
1534	Potassium Nitrate 13-0-46	"Arab Fertilizers&Chemicals Industries Ltd."(Kemapco)	İordaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-13.7 % K ₂ O Soluble in water-46 %	004319	15.03.2024	15.03.2029	İordaniya Krallığı	150-250 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1535	Elytra Uan	"Elytra Tarım San.ve Tic.Ltd Şə."	Türkiye Respublikası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Total N-32 %	004320	15.03.2024	15.03.2029	Türkiye Respublikası	350 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-20/2	3(3)
1536	Poliplata Saykuron (Полуплате Саукурон)	"Xebaraz" MMC(OOO Xебараз)	Rusiya Federasiyası	Aqrokimyavi maddə	Mineral gübrə	Ag-0.3 % Zn-0.5 % CaO-4.4% B-2.2 %	004361	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	4 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
1537	Microcat Calcium-Boron	"Atlantica Agricola S.A."	İspaniya Krallığı	Aqrokimyavi maddə	Üzvi-mineral	Free Amino Acids-2% Organic Acids-12 % Total N-5 %	004364	15.03.2024	15.03.2029	İspaniya Krallığı	8 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/3	0(0)

1538	Mikroelementlər Universal Berez-4 Super Humat («Берез-4 Супер Гумат Микроэлементами Универсальный»)»	"Berez" Elm-İstehsalat Şirkəti MMC (ООО НТК Берез)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Humus turqulan-20 g/L Fulvokturqulan-9 g/L Total K-5.9 g/L Total Na-4.79 g/L Ca-7.99 g/L	004393	15.03.2024	15.03.2029	Rusiya Federasiyası	0.5 l/ha	Buğda	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
1539	Anfamin	"Ege F.A.R.M. Tar. Ürüntləri və Hayvancılıq İht.İhr.Sən.ve Tic.Limited Company"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-95 % Organic C -18 % Organic N -7 % Free Amino Acids-14 %	004396	18.03.2024	18.03.2029	Türkiyə Respublikası	200-250 ml/ 100 L suya	Gilas Gavali	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14-15/2-4	0(0)
1540	Nitro Phos Zn 5-25-0+ ME	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-5 % P ₂ O ₅ -25 % Zn-2 %	004420	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1541	Ado Get Red	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-25 %	004421	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1542	Ado K30	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-30 %	004422	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Badmcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1543	Kalsi Bor	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15 % B-18.5 %	004423	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	50 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/4	0(0)
1544	Manganese	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Mn-9 %	004424	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	20 l/ha	Badmcan	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	14/3	0(0)
1545	Nitro Phos Ca 4-26-0+(5 CaO)	"Ado Tarım San ve Tic A.Ş."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-4 % P ₂ O ₅ -26 % CaO-5 %	004425	29.03.2024	29.03.2029	Türkiyə Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1546	Profil Magnesium Nitrate Hexahydrate	PPC ADOB Sp.z.o.o	Polşa Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.8 % MgO-15.6 %	004426	05.04.2024	05.04.2029	Polşa Respublikası	3 kg/1000 l su	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10-15/2	4(4)
1547	Magnesium Sulphate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsraıl Dövləti	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble MgO-16% SO ₃ -32%	004427	16.04.2024	16.04.2029	Hindistan Respublikası	30-50 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1548	Calanit	Anorel NV	Belçika Krallığı	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5 % CaO-26.5 %	004429	16.04.2024	16.04.2029	Çin Xalq Respublikası	400 kq/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində suvarma suyunu qarğıdıraraq tətbiqi tövsiyə olunur	28/1-2	0(0)
1549	Ekots	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-25% Water soluble SO ₄ -42%	004430	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1-3 l/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1550	Eurofoll 42	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -45% Total Humic+Fulvic Acids-42%	004431	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	0.15-2 kg/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1551	Micromel Iron	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% EDDHA chelated Fe-6%	004432	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 250 g/100 l suya 2) 0.5-0.7 kg/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1552	Micromel Bor	Ekin Tarım Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-14% Water soluble Zn-1%	004433	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	1) 1.5-2 kg/100 l suya 2) 0.5-0.7 kg/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1553	Dem Vital	Candem Gübre A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N (NO ₃) -10%	004436	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	200-500 g/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan əkinədən öncə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1554	Prooter	Sas Agro Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd Şti	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter-30% Organic C-12% Total N-1% Water soluble K ₂ O-2%	004445	16.04.2024	16.04.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1555	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Zn-19%	004452	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1 l/1000 l suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	1(1)
1556	Disper Size GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-31.5% Water soluble B-0.6% Water soluble Cu-0.01% Water soluble Mn-0.07% Water soluble Zn-0.07%	004453	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 g/100 l su 1000 m ² sahəyə	Kartof	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	25/4	0(0)
1557	Disper Cu Max	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total Cu-14%	004454	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	1500 g/100 l su 1000 m ² sahəyə	Şəkər çuğunduru	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	20/4	0(0)
1558	Disper Fer 6% GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	İspaniya Krallığı	Mineral gübrə	Water soluble Fe-6% Fe chelated EDDHSA -6%	004455	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	300 g/100 l suya	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/3	0(0)
1559	Disper Complex GS	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble B-0.6% Water soluble Cu chelated with EDTA-0.4% Water soluble Fe chelated with EDDHSA-5% Water soluble Mn chelated with EDTA -3.5% Water soluble Mo-0.22% Water soluble Zn chelated with EDTA -0.4%	004456	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	200 g/100 l su 1000 m ² sahəyə	Pomidor(istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1560	Disper Zn Sinergy	Eden Modern Agriculture .S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble Mn-8.1% Water soluble Zn-8.2%	004457	17.04.2024	17.04.2029	İspaniya Krallığı	100 g/100 l su 1000 m ² sahəyə	Badmcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/3	0(0)
1561	Novalon 10-10-40+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -10% Water soluble K ₂ O-40%	004458	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1562	Novalon 18-18-18+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-18% Water soluble P ₂ O ₅ -18% Water soluble K ₂ O-18%	004459	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1563	Hydroponica Potassium Sulphate 0-0-51	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	K ₂ O-51%	004460	17.04.2024	17.04.2029	Türkiyə Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1564	Dr.Ergez Ca	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	CaO-15.3%	004477	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1565	Dr.Ergez-N	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-28% K ₂ O -21.3%	004486	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1566	Dr.Ergez Potash	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	N-5.1% K ₂ O -20%	004487	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1567	Humik Plus	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total Organic matter -42% Total N-2% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004488	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1568	Jet-Kök	Ergez MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Organic matter -41.5% Organic N-1% K ₂ O-4% Humic+Fulvic Acids-30%	004489	23.04.2024	23.04.2029	Azərbaycan Respublikası	40 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1-2	0(0)
1569	Elementel Küikürt	Ege Gelişim Kimya Ziraat İnş.Nak.İht.İhr.Sən.ve Tic.Ltd.Şti	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	S-98% (245% SO ₂)	004497	01.05.2024	01.05.2029	Türkiyə Respublikası	70 kg/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	28/2	0(0)
1570	Yara Tera Ksilita Sop	Hektaş Ticaret T.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-50%	004498	02.05.2024	02.05.2029	Türkiyə Respublikası	3 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	10/4	0(0)

1571	Otlın NPK (S) 7-22-14 (6)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbekistan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-7% P ₂ O ₅ -22 % K ₂ O-14% S-5%	004518	08.05.2024	08.05.2029	Özbekistan Respublikası	55 kq/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1572	Otlın NPK (S) 16-16-16 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbekistan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16% P ₂ O ₅ -16 % K ₂ O-16% S-7%	004519	08.05.2024	08.05.2029	Özbekistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1573	Otlın NPK (S) 15-15-15 (7)	İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals JSC	Özbekistan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-15% S-7%	004520	08.05.2024	08.05.2029	Özbekistan Respublikası	75 kq/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/2	0(0)
1574	Disper Vega Amino GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi gübrə	Total Organic matter -60% Total N-2% Organic C-20% Free Amine Acids-14.5%	004523	08.05.2024	08.05.2029	İspaniya Krallığı	50 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15-30/1-2	0(0)
1575	En Plus	Growth Products LTD	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi mineral	Total Organic matter -15% Organic C-7% K ₂ O-1%	004525	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	1.5 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/3	0(0)
1576	Katalyst Plus	Actagro LLC	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Water soluble K ₂ O-24%	004526	08.05.2024	08.05.2029	Amerika Birləşmiş Ştatları	2 l/ha	Bibər	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	21/5	0(0)
1577	Calcium Nitrate	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-15.5% Water soluble CaO-26.5%	004541	08.05.2024	08.05.2029	Slovakiya Respublikası	1.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində kökdənəkar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/1	0(0)
1578	Poly Feed GG 14-7-28+2 MgO+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% P ₂ O ₅ -7% K ₂ O-28% Water soluble MgO-2%	004542	08.05.2024	08.05.2029	İsrail Dövləti	0.25-0.5 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	15/1-4	0(0)
1579	Poly Feed GG 20-20-20+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004549	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1580	Poly Feed GG 12-5-40+Me	Haifa Negev Technologies LTD.	İsrail Dövləti	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% P ₂ O ₅ -5% K ₂ O-40%	004550	10.05.2024	10.05.2029	İsrail Dövləti	-	Müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları	-	-	0(0)
1581	Phosphorus Force	Candem Gübrə A.Ş	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ -58%	004558	14.05.2024	14.05.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1582	Taba	Bioglobal Ziraı Biyoloji Sıst.Tarımssal Dan.Gıda Tarım San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mikroğübrə	Water soluble Fe-2% Water soluble Mn-1% Water soluble Zn-1%	004565	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	150-300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2	-
1583	BioCal	Bioglobal Ziraı Biyoloji Sıst.Tarımssal Dan.Gıda Tarım San ve Tic.A.Ş	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total SiO ₂ -14% Total CaO-40%	004566	05.06.2024	05.06.2029	Türkiyə Respublikası	1.5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1584	Disper Root GS	Eden Modern Agriculture ,S.L	İspaniya Krallığı	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi	Organic matter-50% Organic C-28% Total N-3%	004567	05.06.2024	05.06.2029	İspaniya Krallığı	80 kq/ha	Kartof	Vegetasiya müddətində ağrokimyəvi maddə toxumla birlikdə, çiçəkləmədən əvvəl və çiçəkləmədən sonra tətbiq edilir	-/3	0(0)
1585	Fulvumin	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi	Oragnic matter in the product as it is -38.8% Organic matter (on a dry matter basis)-84.5%	004571	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	15 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarğıdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	-
1586	Sprintalga	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-12% Organic matter-20.5%	004572	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	3 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində suvarma suyuna qarğıdırılaraq tətbiqi tövsiyə olunur	-	0(0)
1587	Greenleaf 20-20-20	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Total P ₂ O ₅ -20% K ₂ O-20%	004573	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/3-4	0(0)
1588	Greenleaf 0-15-45	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total P ₂ O ₅ -15% K ₂ O-45%	004574	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1589	Greenleaf 12-48-8	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-12% Total P ₂ O ₅ -48% K ₂ O-8%	004575	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	250 q/ha/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1590	Kriss	Biochim S.p.A	İtaliya Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	Total N-5% Total P ₂ O ₅ -8.5% K ₂ O-4% Organic C-3%	004576	05.06.2024	05.06.2029	İtaliya Respublikası	200 ml/ha 100 l suda	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/5-7	0(0)
1591	Isabion	Syngenta Crop Protection AG	İsveçrə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Biogübrə	Amino acids and peptides -62.5 %	004590	20.06.2024	20.06.2029	İtaliya Respublikası		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		
1592	Docoleaf Amino Vegetative	Doktor Tarsa Tərm Sanayı və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-16.5 % Water soluble P ₂ O ₅ -7.6% Water soluble K ₂ O-12%	004594	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1593	Nutriflex S 14-7-26+(-3.2 MgO)+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayı və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14 % Water soluble P ₂ O ₅ -7 % Water soluble K ₂ O-26 % Water soluble MgO-3.2 %	004595	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1594	Technofert Eos 14-13-30+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayı və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-14% Water soluble P ₂ O ₅ -13% Water soluble K ₂ O-30%	004596	21.06.2024	21.06.2029	Türkiyə Respublikası	0.3-1.6 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)
1595	Novaton 20-20-20+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayı və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-20% Water soluble P ₂ O ₅ -20% Water soluble K ₂ O-20%	004598	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur.		1(1)
1596	Nutriflex C 17-7-21+3MgO+TE	Doktor Tarsa Tərm Sanayı və Ticarət A.Ş.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral gübrə	Total N-17 % P ₂ O ₅ -7 % Water soluble K ₂ O-21 % Water soluble MgO-3 %	004599	24.06.2024	24.06.2029	Türkiyə Respublikası	500-1500 q/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur		1(1)

1597	Novalon 15-30-15+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-15% Water soluble P ₂ O ₅ -30% Water soluble K ₂ O-15%	004600	24.06.2024	24.06.2029	Türkiye Respublikası	9-15 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində təbii tövsiyə olunur.		1(1)
1598	Technofert Genesis 10-38-17+TE	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-10% Water soluble P ₂ O ₅ -38% Water soluble K ₂ O-17%	004603	24.06.2024	24.06.2029	Türkiye Respublikası	0.3-1.7 kq/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama sulama üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.		1(1)
1599	Docleolaf Amino Calmag SL	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	Total N-10.5 % Water soluble CaO-6.7 % Water soluble MgO-2.7 % Free Amino Acids-33.5 %	004619	05.07.2024	05.07.2029	Türkiye Respublikası	20 lt/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.		1(1)
1600	Docleolaf Amino Starter	Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-10.6% Water soluble P ₂ O ₅ -12.1% Water soluble K ₂ O-13.1%	004620	05.07.2024	05.07.2029	Türkiye Respublikası	1 t/1000 lt suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində yarpaqlara çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.		1(1)
1601	İnno CaB	Doğa Tarım Tic. San. ve Tur.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Water soluble CaO-12% Water soluble B-0.17% Cl-16.5%	004625	08.07.2024	08.07.2029	Türkiye Respublikası	25 lt/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1602	Stable Sol S 3-15-O+45(SO ₃)	Doğa Tarım Tic. San. veTur.LTD. ŞTİ.	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	Total N-3 % Water soluble P ₂ O ₅ -15% Total SO ₃ -45%	004626	08.07.2024	08.07.2029	Türkiye Respublikası	20 lt/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1603	Basfoliar Combistipp SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	9% Total N, 15% Water soluble CaO	004627	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	200-300 q/100 lt suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbii tövsiyə olunur.	15/4	0(0)
1604	Basfoliar 36 Extra SL	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	27% Total N	004628	09.07.2024	09.07.2029	Almaniya Federativ Respublikası	3-5 t/1000 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan təbii tövsiyə olunur.	10-20/3	0(0)
1605	Poly Feed GG 17-9-29 +1MgO+ME	"Hafsa Negiev Technologies Ltd"	İsrail Dövləti	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	17%- Total N, 9% -Water soluble P2O5 29%- Water soluble K2O 1%- Water soluble MgO	004629	09.07.2024	09.07.2029	İsrail Dövləti		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri			0(0)
1606	Cate F 6% DPTA	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	6% Water soluble Fe, 6% DTPA Chelated Fe	004640	12.07.2024	12.07.2029	Niderland Krallığı	20lt/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiasiya üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.		1(1)
1607	Proton Algine-S	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	üzvi-mineral gübrə	45%- Organic matter, 10%- Water soluble K2O, 1.5%- Algincic acid	004641	12.07.2024	12.07.2029	Kanada	50-100 q / 1000m2	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.		1(1)
1608	Hydroponica Magnesium nitrat 10-0-0+15 MgO	"Doktor Tarsa Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	10%- Nitrate N, 15%- Water soluble MgO	004642	12.07.2024	12.07.2029	Çin Xalq Respublikası	10 kq/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində fertiasiya üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.		1(1)
1609	Oligro Fe EDDHA	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyevi maddə	Mikrogübrə	6%-Water soluble Fe, 6%- Fe EDDHA chelated, 1.2% orto-orto Fe EDDHA chelated	004643	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu təbii tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1610	Ollitar Kalsiyum Nitrat	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 26%- CaO	004644	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	150q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan təbii tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1611	Ollitar Mono Amonyum Fosfat 12-61-0	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	12%-Total N, 61%-P2O5	004645	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	300q/100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan təbii tövsiyə olunur.	10-20/5	3(3)
1612	Ollitar Mono Potasyum Fosfat 0-52-34	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	34%-K2O, 52%-P2O5	004646	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	2kq/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan təbii tövsiyə olunur.	10-15/3	3(3)
1613	Ollitar Potasyum Nitrat 13-0-46	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	13%-Total N, 46%-K2O	004647	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	200q/100 l suya	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan təbii tövsiyə olunur.	10-15/5	1(1)
1614	Oligro Sonacid	"Olimpum Dg. Tic. Paz. LTD. Şİ"	Türkiye Respublikası	aqrokimyevi maddə	Mineral gübrə	15%-Total N, 15%-Total S, 40%-Total SO3	004648	17.07.2024	17.07.2029	Türkiye Respublikası	40lt/ha	Üzüm (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə yarpaqdan təbii tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1615	Superfosfat dənəvər	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004649	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1616	Superfosfat Ammonyaklı	"İndorama Kokand Fertilizers and Chemicals OJSC."	Özbəkistan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	1% N 17% P2O5 10% S 28% Ca 0.5% Mg	004650	30.07.2024	30.07.2029	Özbəkistan Respublikası	750 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən suvarma üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.	21/2	0(0)
1617	Peak NPK 20-20-20+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	20% Total N 20% K2O 20% P2O5	004678	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Alma bitkisi	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur	22-25/2	3(2)
1618	Peak NPK 15-30-15+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	15% Total N 15% K2O 30% P2O5	004679	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur	15-20/2	3(3)
1619	Peak NPK 18-18-18+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	18% Total N 18% K2O 18% P2O5	004680	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur	15/2	3(3)
1620	Peak NPK 11-11-39+TE	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	11% Total N 39% K2O 11% P2O5	004681	08.08.2024	08.08.2029	Türkiye Respublikası	300 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur	10-15/2	3(3)
1621	Selectra 0-40-40+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	40% P2O5 40% K2O	004708	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	400 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə edilir	10-15/3	3(3)
1622	Selectra 10-0-45+TE	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	10% Total N 45% K2O	004709	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	4 kq/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə edilir	10-20/5	1(1)
1623	Sectosec Bore	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble B	004711	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	250-300 ml/100 l	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə edilir	10-20/5	3(3)
1624	Morkap	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	9% Water soluble Cu	004712	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l su	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə edilir	15-20/2	3(3)
1625	Pilatua	"Grupo Bioquimico Mexicano S.A.D.E.C.V"	Meksika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	4.7% Water soluble Zn	004713	09.08.2024	09.08.2029	Türkiye Respublikası	1) 0.750-1.5 lt/ 1000 lt suya/ha 2) 5-10 lt/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1) Bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur 2) Bitkilərə dibdən suvarma üsulu ilə təbii tövsiyə olunur	15/2	0(0)
1626	Phenix	"Itaipollina S.p.A"	İtaliya Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	6% Organic N 15% Water soluble K ₂ O 8% Total P ₂ O ₅ 2% Total MgO 29% Organic C	004721	12.09.2024	12.09.2029	İtaliya Respublikası	800 kq/ha	Qarğıdalı	8 yarpaq mərhələsi üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.	1 ay/1-2	0(0)
1627	VS 32	"Azchemco MMC"	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	32% Total water soluble N	004722	12.09.2024	12.09.2029	Azərbaycan Respublikası	3 lt/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə təbii tövsiyə olunur.	15 /3	0(0)
1628	Brandt Manni-Plex Ca	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	8% Total N 10% Water soluble Ca	004723	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	5 lt/ha	Bibər	Təpədən yemləmə qədində təbii tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1629	Brandt Manni-Plex K	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi maddə	Mineral gübrə	20% Water soluble K ₂ O	004724	13.09.2024	13.09.2029	İspaniya Krallığı	10 lt/ha	Alma	Suvarma suyunə qarğıdırmaqla təpədən təbii tövsiyə olunur.	-/3	0(0)

1630	Brandt Reaction P DS 12-58-0	"Brandt Europe S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	12% Total N 58% Water soluble P ₂ O ₅	004725	13.09.2024	13.09.2029	İspanya Krallığı	10 kg/ha	Qarğıdalı	Suvarma suyuna qarğıdıraraq torpaqdan tatbiqi tövsiye olunur.	-/1	0(0)
1631	Brandt Reaction K DS 5-0-48-8	"Brandt Europe S.L."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Total N 48% Water soluble K ₂ O 8% Water soluble S	004726	13.09.2024	13.09.2029	İspanya Krallığı	11 kg/ha	Bibər	Suvarma suyuna qarğıdıraraq torpaqdan tatbiqi tövsiye edilir.	-/1	0(0)
1632	Sectozin 10	"Sector Tərm Kimya Gida Paz.San.ve Tic.A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	10% Water soluble Zn	004727	13.09.2024	13.09.2029	Türkiyə Respublikası	0.5-1 l/ha	Şəfəli	Vegetasiya dövründə damla suvarma üsulu ilə tatbiqi tövsiyə edilir.	-/2	0(0)
1633	Proact Plus	"Plant Health Care (España) S.A."	İspanya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	90% Organic matter 35% Organic C 5% Total N	004728	13.09.2024	13.09.2029	İspanya Krallığı	200 q/ha 1000 l suya	Alma	Torpaqdan yemləmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	20/4	0(0)
1634	Cierre	"Farmactory Tərm Limited Şirkət"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	20% Organic matter 0.3% Water soluble B 1.3% Water soluble Mo 0.9% Water soluble Zn 6% Free amino acids 2.5% C	004744	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	1 l/ha	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	15/2	3(3)
1635	Zerphos 2-35-3	"Zeruva Tərm Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	2% Total N 35% Water soluble P2O5 3% Water soluble K2O	004745	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1636	Şarj	"Zeruva Tərm Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	40% Organic matter 7% Organic C 3% Organic N 3% Water soluble K ₂ O 12% Free Amino acids	004746	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	2 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1637	Track	"Zeruva Tərm Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	20% Organic matter 10% Organic C 2% Organic N 4% Water soluble K ₂ O 4% Free Amino acids	004747	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	1(1)
1638	Zeruva Bulldozer 0-40-30	"Zeruva Tərm Gıda Bilgisayar Organizasyon Yenilenebilir Enerji San. ve Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	40% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O	004748	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	300 q/100 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	3(2)
1639	Humus Power	"BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dış Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	70% Organic matter 60% Total Humic and Fulvic acids 4% K ₂ O	004749	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 kg/ha	Buğda	Boruyaqəmə fazasında çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1640	Strong Copper	"BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dış Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Water soluble Cu	004750	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Buğda	Boruyaqəmə fazasında çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1641	Sweet K 30	"BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dış Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	30% Water soluble K ₂ O	004751	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Buğda	Boruyaqəmə fazasında çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1642	Zincop	"BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dış Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	5% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004752	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Buğda	Boruyaqəmə fazasında çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1643	Safr	"BZZ Beyaz Zəmbək Tərm Dış Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	45% Organic matter 15% Organic C 15% Humic and Fulvic acids, 2% N, 4% K ₂ O	004753	17.09.2024	17.09.2029	Türkiyə Respublikası	3.5 l/ha	Buğda	Boruyaqəmə fazasında çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1644	Geostim	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	32% Organic matter 14% Organic C 2% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004759	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 l/ha	Qarğıdalı	Torpaqdan yemləmə şəkildə tatbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1645	Zincosol	"Proteo International Srl."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral gübre	10% Water soluble Zn	004760	17.09.2024	17.09.2029	İtaliya Respublikası	10 l/ha	Bibər	Torpaqdan yemləmə şəkildə tatbiqi tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1646	Peak Alginate	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	4% Water soluble K2O 30% Total Organic Matter 1% Alginate Acid	004820	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1647	Peak 30 K Plus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	004821	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1648	Peak 30 NB	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Total N	004822	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	200 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya dövründə kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	10-22/2	3(3)
1649	Peak Bloom	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble Zn 5% Water soluble B 1% Water soluble Mo	004823	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	250 q/100 l suya	Limon (istixana)	Vegetasiya dövründə çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	15-20/2	3(3)
1650	Peak MoBorZinc	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	8% Water soluble Zn 3% Water soluble B 5% Water soluble Mo	004824	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	100 q/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya dövründə çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1651	Peak Cu-Phite	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd Şti"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Cu	004825	15.10.2024	15.10.2029	Türkiyə Respublikası	300 ml/100 l suya	Fındıq	Vegetasiya dövründə çiələmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	22-25/2	0(0)
1652	Unichem (20-20-20)+ME	"Pleryum Tərm və Gıda San.Tic.Ltd Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004829	01.11.2024	01.11.2029	Türkiyə Respublikası	4-6 kq	Alma	Blikin vegetasiya müddətində dildən yemləmə üsulu ilə tatbiqi tövsiyə olunur.	15/4	0(0)

1653	Unisol 9-5-40+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	9% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ 40% Water soluble K ₂ O	004830	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 500 g/100 l suya 2) 15 kg/ha 10000 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1654	Unisol 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	004831	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 100 g/100 l suya 2) 15 kg/ha gün	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damlama,suvarma suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3	0(0)
1655	Unisol 16-6-24+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 24% Water soluble K ₂ O	004832	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 4 kg/ha 1000 l suya 2) 30 kg/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində yarpaqdan çilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3 gün -/3-5 gün	0(0)
1656	Unisol 17-7-27+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	17% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 27% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	004833	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	5-15 kg/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur	-/2-3	0(0)
1657	Unisol 20-10-20+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	20% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004834	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	15 kg/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2-3	0(0)
1658	Unisol 20-20-20+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	004835	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	15 kg/ha gün, 10000 l su	Alma	Vegetasiya müddətində damlama suvarma suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3-4	0(0)
1659	Unisol Foliar 10-40-10+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic. A.Ş"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	10% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	004836	01.11.2024	01.11.2029	Türkiye Respublikası	1) 250 g/100 l su 2) 20 kg/10000 l su/ha	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində damcı,suvarma suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/3 -/2	0(0)
1660	Plus Polyphosphate Granular 0-0-14 K ₂ O(+17CaO+6MgO+48 SO ₃)	"Cleveland Potash Ltd	Böyük Britaniya Krallığı	Agrokimyevi madde	Mineral	14% Water soluble K ₂ O 17% Water soluble CaO 6% Water soluble MgO 48% Water soluble SO ₃	004865	01.11.2024	01.11.2029	Böyük Britaniya Krallığı	500 g/10 m ²	Bibər	Vegetasiya dövründə torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur.	35/1-2	7(3)
1661	Peak Organic	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şir"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Üzü-mineral	2.5% Total N (2.5% Organic N) 3% Water soluble K ₂ O 40% Total Organic Matter 17% Total Organic C 20% Total Humic and Fulvic acids	004877	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Xiyar (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(3)
1662	Peak Amino Bulls	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şir"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Üzü	8% Total N (8% Organic N) 12% Free amino acids 50% Total Organic Matter 20% Total Organic C	004878	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	20-22/2	3(2)
1663	Peak 20 P+5 Zn	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şir"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Üzü-mineral	3% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn 2% Total Humic and Fulvic acids	004879	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	10-15/2	3(2)
1664	Peak 7-7-7 Extramin	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şir"	Türkiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Üzü-mineral	7% Total N 7% Water soluble P ₂ O ₅ 7% Water soluble CaO 20% Total Organic Matter 6% Total Organic C 6% Total Humic and Fulvic acids	004880	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l suya	Kələm (istixana)	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	18/2	3(2)
1665	Azodior	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	16% Total N	004884	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1666	Biomdlex	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Üzü-mineral	44% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004885	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1667	BoMoZinc	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	3% Water soluble B 7% Water soluble Mo 10% Water soluble Zn	004886	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3.2 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1668	Calidor	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	15% Water soluble CaO 0.2% Water soluble B	004887	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2.8 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1669	Color K Forte 3-0-30	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	3% Total N 30% Water soluble K ₂ O	004888	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.1 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dıbdan yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1670	Der Kous Finale 3-15-45+M	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 45% Water soluble K ₂ O	004889	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	35 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1671	Kellom Fer	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	6% Water soluble Fe 4.2% Fe EDDHA chelated	004890	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	3 kg/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1672	Makro Combi	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	1% Water soluble Cu 5% Water soluble Fe 5% Water soluble Mn 7% Water soluble Zn	004891	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	600 g/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1673	Makro Torosal	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	20% Polycarboxylic acids 8% Calcium Ignosulfonate	004892	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	750 ml/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1674	P.Zinc 3-25-0+TE	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	004893	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	2 l/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1675	Pp Zn EDTA	"Makro Tarım İnş.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şir."	Tükiye Respublikası	Agrokimyevi madde	Mineral	15% Water soluble Zn 5.9% Total EDTA 2.7% EDTA chelated Zn	004894	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	0.650 kg/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemilame suşulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.	-/2	0(0)

1676	Toromol	"Makro Tarım İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter 18.5% Organic C 2.5% Total N 5% Water soluble K ₂ O	004895	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.5 l/ha 1000 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1677	Tris-QBMZ	"Makro Tarım İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	3% Water soluble B 1.5% Water soluble Mo 5% Water soluble Zn 2.5 % EDTA Chelated Zn	004896	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	1.2 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1678	Ultra Amino	"Makro Tarım İng.Taşh.Tur. Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	90% Organic matter 18% Organic C 5% Organic N 30% Total free amino acids	004897	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	550 q/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdənkanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1679	Eurofert 45	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi	38% Total Organic matter	004898	05.11.2024	05.11.2029	Türkiye Respublikası	50 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3/3
1680	Kas 32 UAN	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	32% N	004899	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	400 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	3/3
1681	Kuprin 14	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	14% Cu	004900	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	350 ml/ha 100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/3	3/3
1682	Serofert S 800	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	45% S	004901	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	150 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/5	1/1
1683	Smartfert	"Agroplanet", MMC	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	24.5% Organic matter 9.1% Total N	004902	05.11.2024	05.11.2029	Azərbaycan Respublikası	200 ml/100 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	3/3
1684	Bio Perlhumus	"Humintech GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi	38% Humic substances 34 Humic acids 4% Fulvic acids 1% Organic Nitrogen 68% Dry Substance.	004913	05.11.2024	05.11.2029	Almaniya Federativ Respublikası	15 kq/100 m ²	Alma	Vegetasiya müddətində yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	18-20/2	7/3
1685	Folbor L	"Proteo International S.r.l."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	11% Water soluble B	004937	15.11.2024	15.11.2029	İtaliya Respublikası	250 ml/0.1 ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan püskürtmə şəklində tətbiq tövsiyə olunur.	30-31/2	7/3
1686	Microsec	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	4% Water soluble Fe 3% Water soluble B	004940	15.11.2024	15.11.2029	Türkiye Respublikası	0.2 q/m ² 100 ml suda hal etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/2-3	7/3
1687	Brandt B-Fol	"Brandt Europe, S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi maddə	Mineral	10% B	004941	18.11.2024	18.11.2029	İspaniya Krallığı	2 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində püskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7/3
1688	Megasus	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	55% Organic matter 22% Organic C 1.5% Total N 6% K ₂ O	004944	26.11.2024	26.11.2029	Türkiye Respublikası	0.3 ml/m ² 100 ml suda hal etmək	Xiyar	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	-/1	7/3
1689	Fertika Kalium Sulfat (Фертика Кальевый)	Fertika SC («АО «Фертика»»)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	50% K ₂ O 50% SO ₄	004962	02.12.2024	02.12.2029	Rusiya Federasiyası	100-300 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində kökdən yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	0/0
1690	Dr Green Pambıq	"Dr.Green Sp. Z o.o."	Polşa Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	10.3% B 2.2% Fe 4.8% Mn 2.1% Zn 14.5% SO3	004966	02.12.2024	02.12.2029	Polşa Respublikası	1.4 kq/ha	pambıq	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir	20/3	3/3
1691	Yieldon Valagro	"Valagro S.p.A."	İtaliya Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-Mineral	3% Total N 3% Water soluble K ₂ O 10 % Organic C	004967	02.12.2024	02.12.2029	İtaliya Respublikası	2 l/ha	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə şəklində tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	3/3
1692	Basaler Plus	"Compo Expert GmbH"	Almaniya Federativ Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe (6% Fe EDHA (5% o-o Fe-EDHA))	005002	18.12.2024	18.12.2029	İspaniya Krallığı	0.1-0.7 kq/100 m ² sahəyə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya dövründə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/3	0/0
1693	Unisol 18-18+18+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005004	18.12.2024	18.12.2029	Türkiye Respublikası	5-15 kq/ha	Alma	Vegetasiya müddətində bitkinin kök ətrafına damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2-3	0/0
1694	Unisol 13-40-13+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	13% Total N 40% Water soluble P ₂ O ₅ 13% Water soluble K ₂ O	005005	18.12.2024	18.12.2029	Türkiye Respublikası	20-40 kq 10000 l suya/ha	Alma	Vegetasiya müddətində damla suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/3	0/0
1695	Unisol Foliar 11-5-19+(9CaO)+(2MgO)+TE	"Uniba Tarım San.ve Tic.A.Ş."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	11% Total N 5% Water soluble P ₂ O ₅ 19% Water soluble K ₂ O 9% Water soluble CaO 2% Water soluble MgO	005006	18.12.2024	18.12.2029	Türkiye Respublikası	15-20 q/m ²	Alma	Alma tingiyində gübrəyə ehtiyac olduqda torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0/0
1696	Ultramaq Bor ("Ультрамак Бор")	"Şişkevo Agroxim" SC (АО «Шіскево Агрохімія»)	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	11% B 4.7% N	005027	18.12.2024	18.12.2029	Rusiya Federasiyası	0.5-1.0 l/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Mövsümdə 1-2 dəfə yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0/0
1697	Clinoptilolite + Leonardite Mix	"İncal Mineral Gübre ve Yem San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi	10% Total Organic matter 5% Total Humic acids Fulvic acids	005028	20.12.2024	20.12.2029	Türkiye Respublikası	75 q/m ²	Xiyar	Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	2/1-2	7/3
1698	Murtonk Orange 12-48-8+ME	"K&N Ethymiadis Single Member S.A."	Yunanistan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	12% Total N 48% Water soluble P ₂ O ₅ 8% Water soluble K ₂ O	005037	23.12.2024	23.12.2029	Yunanistan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	3/2
1699	Murtonk Red 16-8-28+2 MgO+ME	"K&N Ethymiadis Single Member S.A."	Yunanistan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	16% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 28% Water soluble K ₂ O 2% Water soluble MgO	005038	23.12.2024	23.12.2029	Yunanistan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	3/2
1700	Murtonk Green 30-10-10+ ME	"K&N Ethymiadis Single Member S.A."	Yunanistan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	30% Total N 10% Water soluble P ₂ O ₅ 10% Water soluble K ₂ O	005039	23.12.2024	23.12.2029	Yunanistan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	3/2
1701	Murtonk Gold 20-20-20+ME	"K&N Ethymiadis Single Member S.A."	Yunanistan Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	20% Total N 20% Water soluble P ₂ O ₅ 20% Water soluble K ₂ O	005040	23.12.2024	23.12.2029	Yunanistan Respublikası	3 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/4	3/2

1702	Scalex Organik Gübre	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	45% Total Organic matter 15% Organic C 4% Total N 4% Water soluble K ₂ O	005041	24.12.2024	24.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	2 l/ha	Yıyay	Vegetasyon müddetinde yapaydan çiyame üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	20/3	3(2)
1703	Nova Sop 0-0-53(+44SO ₃)	"Rotem Amfert Negev Ltd"	İsrail Devleti	Ağrokimyasal madde	Mineral	53% Water soluble K ₂ O 44% Water soluble SO ₃	005045	24.12.2024	24.12.2029	İtalya Cumhuriyeti	300 kg/ha	Pomidor	Vegetasyon müddetinde torpaqdan suvarma üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	21/2	3(2)
1704	Peak SC Humus	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi gübre	15% Total Organic matter 15% Total Humic and Fulvic acids	005052	24.12.2024	24.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasyon müddetinde çiyame üsulü ile, kökdenkayarı yetilmesini ayarlaması tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(3)
1705	Peak CombMix	"4Seasonsagro Kimya San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	5% Total N (1.95% Organic N+3.05% NH ₄ -N) 5% Water soluble MgO 5% Water soluble Fe 3% Water soluble Mn 4% Water soluble Zn 1.25% Water soluble Cu 10% Free amino acids 10% Total Organic matter	005053	24.12.2024	24.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	100 gr/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasyon müddetinde tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(2)
1706	Valentine 3-15-0+TE	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 15% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005054	26.12.2024	26.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	250 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasyon müddetinde kökdenkayarı yetilme üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	10-15/2	3(2)
1707	Alyans NP Zinc 3-25-0+ME	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	3% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 3% Water soluble Zn	005055	26.12.2024	26.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	3 l/ha	Yıyay	Vegetasyon müddetinde yapaydan çiyame üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	21/2	3(2)
1708	Agree's AzotKaliy (AzotKaliy)	"SoyuzXim Kov, MMC ("OOO «CooaXim Kov»OFPH")"	Rusya Federasyonu	Ağrokimyasal madde	Mineral	110 g/L K ₂ O 100 g/L N (100 g/L N-NH ₄) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.1 g/L SO ₃ 1.1 g/L MgO	005061	26.12.2024	26.12.2029	Rusya Federasyonu	2 l	Buğda	İkkin kollarına ve buruyaçama fazasında çiyame üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	14/2	3-7
1709	Agree's Azot (Azot)	"SoyuzXim Kov, MMC ("OOO «CooaXim Kov»OFPH")"	Rusya Federasyonu	Ağrokimyasal madde	Mineral	416 g/L N (200 g/L N-NH ₄) 1.6 g/L ZnO 1.6 g/L CuO 1.6 g/L MnO 1.3 g/L SO ₃ 1.3 g/L MgO 1 g/L Amino acids complex	005062	26.12.2024	26.12.2029	Rusya Federasyonu	2 l	Buğda	Yaz kollarına ve buruyaçama fazasında çiyame üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	14/2	3-7
1710	Agree's Aminovırt (Аминовıрт)	"SoyuzXim Kov, MMC ("OOO «CooaXim Kov»OFPH")"	Rusya Federasyonu	Ağrokimyasal madde	Mineral	90 g/L SO ₃ 12 g/L K ₂ O 10 g/L P ₂ O ₅ 80 g/L N 3.6 g/L CuO 3.4 g/L ZnO 2.4 g/L MgO 1 g/L B 75 g/L Amino acids complex 10 g/L Humic acids	005063	26.12.2024	26.12.2029	Rusya Federasyonu	1.4 l	Buğda	Yaz kollarına ve buruyaçama fazasında çiyame üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	14/2	3-7
1711	Agree's Aminovırtat (Аминовıртат)	"SoyuzXim Kov, MMC ("OOO «CooaXim Kov»OFPH")"	Rusya Federasyonu	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	12 g/L Humic acids	005064	26.12.2024	26.12.2029	Rusya Federasyonu	1 l	Buğda	Yaz kollarına ve buruyaçama fazasında çiyame üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	14/2	3-7
1712	Agree's Bor (Бор)	"SoyuzXim Kov, MMC ("OOO «CooaXim Kov»OFPH")"	Rusya Federasyonu	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	130 g/L B 59 g/L N 1 g/L Mo 10 g/L Amino acids complex 1 g/L Humic acids	005065	26.12.2024	26.12.2029	Rusya Federasyonu	1.5 l	Buğda	Sunbılama fazasında çiyame üsulü ile tatbiq tövsiye olunur.	14/-2	3-7
1713	Selectra 14-30-14+ME	"Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San ve Tic.A.Ş."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	14% Total N 30% Water soluble P ₂ O ₅ 14% Water soluble K ₂ O	005068	27.12.2024	27.12.2029	Türkiye Cumhuriyeti	400 q/0.01 ha	Bıyay	Vegetasyon müddetinde suvarma suyuna qarşıdıraraq tatbiq tövsiye edilir.	14/2	7(3)
1714	Ormila Drip 18-18-18+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 18% Total N 18% Water soluble P ₂ O ₅ 18% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005071	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kg/ha	Pomidor (istixana)	Bitkinin bütün inkişaf dövündə tatbiq edilir.	15/2	0(0)
1715	Ormiladrip 12-8-30+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 12% Total N 8% Water soluble P ₂ O ₅ 30% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005072	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kg/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasyon müddetinde çiçaklamadan əvvəl və sonra bitkilərə kökdən damlama suvarma üsulü ilə tatbiq edilir.	10/3	0(0)
1716	Mila-PZn 5-25-0+ 5 Zn	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	5% Total N 25% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble Zn	005073	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kg/ha	Pomidor (istixana)	Əkindən qabaq və əkindən sonra hər 15 gündən bir yapaydan çiyame üsulü ilə tatbiq edilir.	15/4	0(0)
1717	Formila 6-32-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Total N 32% Water soluble P ₂ O ₅	005074	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kg/ha	Pomidor (istixana)	Bitkinin bütün inkişaf dövündə damlama suvarma vasitəsilə tatbiq edilir.	10/2	0(0)
1718	Mila Ergostym	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	35% Organic matter 6% Total N 4% Free amino acids	005075	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	4 l/ha	Pomidor (istixana)	1-ci istifadə çiçaklamadan əvvəl, sonrakı istifadələr çiçaklamadan sonra tatbiq edilir.	15/2	0(0)
1719	Ormiladrip 15-33-5+TE	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter 15% Total N 33% Water soluble P ₂ O ₅ 5% Water soluble K ₂ O 5% Humic Fulvic	005076	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	20 kg/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasyon müddetinde bitkilərə damlama suvarma üsulü ilə tatbiq edilir.	10/2	0(0)
1720	Nitromila 30-0-0	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	30% Total N	005077	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kg/ha 2) 200-400 q/100 l suda	Pomidor (istixana)	Vegetasyon müddetinde çiçaklamə başlayandan yetilme gübrəsi kimi damlama üsulü ilə və yapaydan çiyame üsulü ilə bitkilərə tatbiq edilir.	15/2	0(0)
1721	Milapotash 6-0-32	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Total N 32% Water soluble K ₂ O	005078	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kg/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasyon müddetinde əkindən yeddı gün sonra yetilme gübrəsi kimi damlama üsulü ilə bitkilərə tatbiq edilir.	10/3	0(0)

1722	Milabigger 5.5-0-20	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Total Organic matter + 5.5% Total N + 20% Water soluble K ₂ O + 2% Water soluble MgO + 0.03% Water soluble Fe + 0.1% Water soluble Mn + 0.1% Water soluble Zn	005079	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	30 kq/ha	Pomidor (istixana)	Çiçəklənmə dövründən başlayaraq bitkinin bütün inkişaf dövrlərində damlama və yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1723	Milabalancer 14-14-14	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	14% Total N 14% Water soluble K ₂ O 14% Water soluble P ₂ O ₅	005080	21.01.2025	21.01.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 40 kq/ha 2) 200-400 q/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya dövründə damlama üsulu və yarpaqdan çiləmə ilə bitkilərə tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1724	Scalex Lex Star 10-5-5+(6MgO)+ME	"Biosen Tərm Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	10% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O + 6% Water soluble MgO + 3% Water soluble Fe + 3% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005091	21.01.2025	21.01.2030	Türkiyə Respublikası	2.5 kq/ha	Xiyar	asiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/3	3(2)
1725	Wonder Leaf Veg & Fruit	"Wonder" LLC	Ukrayna Dövləti	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	3% Chelated Mn + 8.5% SO ₂ + 2.5% Chelated Zn + 2% Chelated Cu + 1% Chelated Fe + 10.8% Amino acids	005092	21.01.2025	21.01.2030	Ukrayna Dövləti	2 l/ha	Badmcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/3	3(2)
1726	Guard 25	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur.Paz.San. və Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble K ₂ O	005094	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	280 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1727	Red Power K	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur.Paz.San. və Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	20% Water soluble K ₂ O	005095	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	40 lt/20000 lt su ilə	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1728	CalpoH	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur.Paz.San. və Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	3% Total N + 18% Water soluble K ₂ O + 12% Water soluble CaO + 2% Water soluble MgO	005096	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	200 q/100 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1729	Titi 7-7-7	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur.Paz.San. və Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	7% Total N + 7% Water soluble P ₂ O ₅ + 7% Water soluble K ₂ O	005097	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	20 lt/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damcı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	15/2	0(0)
1730	Galy	"Makro Tərm İnş.Taşh.Tur.Paz.San. və Tic.Ltd.Şti.	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	3% Water soluble B + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn	005098	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	1 lt/1000 lt suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə aparılması məqsədə uyğundur.	-/2	0(0)
1731	FRS Organic Flower	"Feras Kimya Ziraat İlaç Tərm və Hay.Nak.San.İç və Dış Tic.Ltd.Şti"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	30% Organic matter + 14% Organic C + 1% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005099	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	21/2	3(2)
1732	AgriCombi	"Bizz Beyaz Zəmbək Tərm Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 5% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 6% Water soluble Zn	005100	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1733	Bor Zinc	"Bizz Beyaz Zəmbək Tərm Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	9% B + 15% Zn	005101	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	400-600 q/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1734	Exelans	"Bizz Beyaz Zəmbək Tərm Dış Ticaret Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 5% N + 5% K ₂ O + 2% Fe + 3% Zn	005102	22.01.2025	22.01.2030	Türkiyə Respublikası	3.5-10.0 l/ha 1000 l su ilə	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15-20/2	0(0)
1735	Amino B-Cal	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	75% Total Organic matter + 10% Total N + 16% Water soluble CaO + 3.5% Free amino acids + 0.2 Water soluble B	005124	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5.0 l/ha 1000 l suya 2) 0.75/100 l suya	Meyvə bağları	1) Vegetasiya müddətində damla su ilə torpağa tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/4 15/3	0(0)
1736	Amino Touch	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi	30% Organic matter + 9% Organic C + 4% Organic N + 9% Free amino acids	005125	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3.0 l/ha 1000 l suya 2) 250 ml/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1737	Connect	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	10% Organic matter + 12% Total (humic+fulvic) acids + 3.5% Water soluble K ₂ O	005126	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	2.0 l/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1738	Cross Energy	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	64% Total Organic matter + 30% Organic C + 3% Total N + 49% Total (humic+fulvic) acids + 41.5 Fulvic acids + 10% Total amino acids + 3% Free amino acids + 10% Water soluble K ₂ O	005127	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0.4 kq/ha	Pomidor	Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1739	Display H	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 3% Total N + 20% Total (humic+fulvic) acids + 2% Water soluble K ₂ O	005128	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2 lt/1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1740	Fast Root	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 4% Water soluble K ₂ O	005129	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 2.5 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1741	Cross Humate	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	25% Organic matter + 65% Total (humic+fulvic) acids + 10% Water soluble K ₂ O	005130	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3 kq/ha 1000 l suya 2) 300 q/ha 1000 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemləmə tətbiq edilir.	15/3	0(0)
1742	Safeacid	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	ph tənzimləyici	15% Total N + 16% S + 40% SO ₂	005131	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	150 ml/1000 l suya	Alma	Damlama suvarma sistemi vasitəsilə gübrələrlə bərgə torpağa tətbiq edilir.	30/2	0(0)
1743	Grower	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi	62% Organic matter + 21% Organic C + 10% Organic N + 45.5% Total amino acids + 14% Free amino acids	005132	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 7.5-10 l/ha 2) 0.75-1.5 l	Pomidor	1) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Bitkilərin qida elementlərinə olan tələbatını nəzərə alaraq yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	20/2 15/2	0(0)
1744	Quantum	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	35.5% Organic matter + 4% Water soluble K ₂ O + 1% Alginic acids	005133	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	0.5-0.6 l/ha	Pomidor	Bitkilərə vegetasiya müddətində tətbiq edilir.	20/2	0(0)
1745	Uni Rezerv 765	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	2% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 6% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005134	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 3.0 kq/ha 1000 l suya 2) 100 q/100 l suya	Alma	1) Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1746	Next K	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	30% Water soluble K ₂ O	005135	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	1) 25 kq/ha 1000 l suya 2) 250 q/100 l suya	Alma	1) Damlama suvarma sistemi vasitəsilə torpaqdan tətbiq edilir. 2) Kökdən kanar yemləmə tətbiq edilir.	15/6	0(0)
1747	Unisol Folliar 20-20-20+TE	"Uniba Tərm Sənayi və Ticaret A.Ş"	Türkiyə Respublikası	Ağrokimyəvi maddə	Mineral	20% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005136	14.02.2025	14.02.2030	Türkiyə Respublikası	15 kq/ha 10000 l suya	Alma	Meyvələrin formalaşması və zoğların intensiv böyüməsi zamanı damcı suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)

1748	Unisol Foliar 20-10-20+TE	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 20% Water soluble K ₂ O	005137	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	5,0-15,0 kg/ha 10000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində kökdən dərmanlama üsulu ilə tətbiq edilir.	1/30	0(0)
1749	Uni Spray	"Uniba Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Yayıcı-yapəndirici	90% Siloxane polyether	005138	14.02.2025	14.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	30 ml/100 l suya	Alma	İstənilən kimyəvi vəziyyətə və konsentrasiyaya olunduğu halda istifadə edilir.	1/2	0(0)
1750	Tango Magnesium	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble Total N + 6,9% Water soluble MgO	005139	25.02.2025	25.02.2030	Niderland Krallığı	8 l/200 l suya	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20/5	1(1)
1751	Tango Iron EDDHA 6% (4,8% ortho-ortho)	"Biron B.V."	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Water soluble EDDHA chelated Fe, 4,8% Ortho-Ortho	005140	25.02.2025	25.02.2030	İsveç Krallığı	5 kq/200 l	Üzüm	Vegetasiya müddətində 3-4 dəfə torpaqdan verilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20/3	3(3)
1752	Scalex Greenfact	"Biosen Tarım Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti"	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	1% Water soluble Mn + 1% Water soluble Zn	005144	25.02.2025	25.02.2030	Türkiye Cumhuriyeti	250-300 ml/100 lt suya	Badmcan	Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/3	3(2)
1753	Azocito	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	25% Total N (5% N-NH ₄ + 5% NO ₃ + 15 NH ₄ -N)	005150	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	2-3 l/ha	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1754	Manganese Fast	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	13% Water soluble Mn	005151	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	80 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	1(7)
1755	Zinc Fast	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Water soluble Zn	005152	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	80-100 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/3	1(7)
1756	Neobit	"CIFO S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	15% Water soluble CaO	005153	25.02.2025	25.02.2030	İtaliya Cumhuriyeti	400-500 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/5	1(7)
1757	Calcium Nitrate Horticultural Grade	"Eurosolids Nederland"	Niderland Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	15.5 % Total N + 26.3 % CaO	005158	05.03.2025	05.03.2030	Çex Cumhuriyeti	300 kg/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində kökdən gübrələmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-20/2	3(3)
1758	Megs	"ICB Pharma Sp.J."	Polşa Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mikrogübrə	0,3% B + 1% Cu + 0,2% Mo + 0,6% Zn + 0,73% Si	005159	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	0,5-0,7 l	Xiyar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/5	3(2)
1759	Milgard	"ICB Pharma Sp.J."	Polşa Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	21% P ₂ O ₅ + 44% K ₂ O	005160	05.03.2025	05.03.2030	Polşa Cumhuriyeti	5 kg/ha	Badmcan	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/4	3(2)
1760	Welgro potasio 5-5-41+ME	"Comercial Química Masso, S.A."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	5% Total N + 5% water soluble P ₂ O ₅ + 41% Water soluble K ₂ O	005164	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 q/da	Pambiq	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pöskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	1 ay/2 dəfə	7(3)
1761	Brandt Promino V	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	15% Free amino acid + 2.25 % Total N	005165	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	500 cc/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1762	Brandt Invigo	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	6% Free amino acids + 4% Total N + 5% Acetyl Thiazolidine carboxylic acid + 2% Water soluble Fe	005166	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	1,0 l/ha yaxud 1000 ml/ha	Üzüm	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir.	15-20/2	3(3)
1763	Brandt Plant Start	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	8% Total N + 31% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% Water soluble K ₂ O + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum	005167	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pöskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1764	Brandt Bio-Master	"Brandt Europe S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyasal madde	Üzvi-mineral	2,5% MgO + 1,5% Mg + 3,5% Fe + 10% SO ₄ + 4% S + 4% Seaweed extract Ascophyllum Nodosum + 1% Humic extracts	005168	06.03.2025	06.03.2030	İspaniya Krallığı	3 l/ha	Nar	Vegetasiya müddətində yarpaqdan pöskürtmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	2 ay/3 dəfə	7(3)
1765	Karbamid marka B (Карбамид марка Б)	"Nevinnomasky Azot" SC (АО «Невинномысльский Азот»)"	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyasal madde	Mineral	46.2% Total N	005169	06.03.2025	06.03.2030	Rusiya Federasiyası	50 q/m ² (500 kg/ha)	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10-15/3	7(3)
1766	Nutrabort 0-20-27	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% P ₂ O ₅ + 27% soluble K ₂ O	005170	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1767	Nutrabort 9-32-5	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	8% Total N + 32% P ₂ O ₅ + 5% soluble K ₂ O	005171	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1768	Max-Plex 4-0-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	4% Total N + 4% Mg + 3.5% Fe + 4% Mn + 2% Zn	005172	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Çiyələk	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1769	6% Iron EDDHA	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	6% Fe	005173	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Xiyar	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1770	20-10-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 10% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005174	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1771	Bio-Cozyme 2-2-2	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	2% Total N + 2% P ₂ O ₅ + 2% Soluble K ₂ O	005175	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1772	20-20-20	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	20% Total N + 20% P ₂ O ₅ + 20% Soluble K ₂ O	005176	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1773	10-52-10	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	10% Total N + 52% P ₂ O ₅ + 10% Soluble K ₂ O	005177	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1774	Phos Pro Cal-Mag 0-12-0	"Grow More."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyasal madde	Mineral	12% P ₂ O ₅ + 2% Ca + 1% Mg	005178	06.03.2025	06.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	10 kq	Xiyar	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.		0(0)
1775	Yara Tera Krista MAP	"Prayon S.A."	Belçika Krallığı	Ağrokimyasal madde	Mineral	12% Total N + 61% Total P ₂ O ₅	005179	10.03.2025	10.03.2030	Belçika Krallığı		Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün			0(0)
1776	Acid Unici Plus	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi	16% Organic matter as it is + 88% Organic matter on dry weight + 95.2% Humified organic matter in % on total organic matter + 1.1% Organic nitrogen (N) on dry weight	005181	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Cumhuriyeti	1) 30-60 l/ha 2) 100-150 ml/100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1777	Evohi	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Üzvi	40% Total Organic matter + 15% Total humic extracts + 1.5% Total Organic N + 3.1% Water soluble K ₂ O + 12% Protein + 13% Organic C + 1% Free amino acids	005182	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Cumhuriyeti	1) 50 l/ha 2) 500-100 l su	Alma	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	3-6/2	0(0)
1778	Zn Edta L 72	"L.E.A. S.r.L."	İtaliya Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	7.2% Water soluble Zn + 7% Zinc chelated (Zn) with EDTA	005183	10.03.2025	10.03.2030	İtaliya Cumhuriyeti	1) 7 l/ha 2) 200-100 l su	Şəfəli	1) Vegetasiya müddətində feriqasiya üsulunda torpağa tətbiq tövsiyə olunur. 2) Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1779	Makro Calcium	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.Ltd.Şti."	Türkiye Cumhuriyeti	Ağrokimyasal madde	Mineral	13.5 % Water soluble CaO + 8% Total N	005187	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Cumhuriyeti	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dildən damcı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)

1780	NiFosCal-B	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	14.5 % Water soluble CaO + 3.5% Total N + 6% Water soluble P ₂ O ₅ + 10.5% Water soluble K ₂ O	005188	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	6 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/15	0(0)
1781	ToroBor	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	10 % Water soluble B	005189	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	1 t/ha 1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1782	Titi 5-20-5	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	5% Total N + 20% Water soluble P ₂ O ₅ + 5% Water soluble K ₂ O	005190	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	10 l/ha	Xiyar	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/1	0(0)
1783	Blacklife	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 3.5% Water soluble K ₂ O + 0.8% Alginic acid	005191	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	1 t/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	10/2	0(0)
1784	Reguaro	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	8.5% Total N + 35% Water soluble K ₂ O + 1.55% Water soluble Mn + 2.6 % Water soluble Zn	005192	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	1 t/ha-1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1785	Potamino KST	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic Matter + 2.5% Free Amino Acids + 4.5% Total N + 17.5 % Water soluble K ₂ O + 6.2% Water soluble SO ₃ + 2% Water soluble MgO	005193	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	320 qr/1000 m ²	Pomidor	1. Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə 2. Vegetasiya müddətində damla suvarma vasitəsilə dibdən suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1786	Green Mag	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	9% Water soluble MgO + 6% NO ₂ -N	005194	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	250 ml/100 l su	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	30/2	0(0)
1787	Magic Flower 3-15-0+ME	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	3% Total N + 15% Water soluble P ₂ O ₅ + 3% Water soluble B + 8% Water soluble Zn	005195	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	1.2 kq/1000 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	7/2	0(0)
1788	Red Key	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	ph tənzimləyici	20% Polycarboxylic acid	005196	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	3 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1789	Maksulfo	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	ph tənzimləyici	650 g/L S	005197	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	10 l/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində dibdən damclı suvarma ilə verilməsi məqsədə uyğundur.	7/15	0(0)
1790	Mak pH	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	ph tənzimləyici	200 g/L Polycarboxylic acid	005198	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	1,5 l 1000 l suya	Pomidor	İşçi məhlulu yayıcı yəpəndici və pestisidə birgə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1791	X5	"Makro Tarım İnş. Taah.Tur.Paz.San.Tic.LTD.Şti."	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	ph tənzimləyici	94.5% Polycarboxylic acid	005199	11.03.2025	11.03.2030	Türkiye Respublikası	200 q/100 l işçi məhlula	Üzüm	İşçi məhlulun Ph-ni tənzimlənməsində insektisidə birgə qatılaraq tətbiq olunur.	-/1	0(0)
1792	Kalium nitrat (Нитрат калия)	ASC "Buxiyasi Ximiyevskiy Zavod" (OAO "Byukovskiy ximiyevskiy zavod")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	46% K + 13.6% N	005200	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	3-30 kq/ha	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/1-2	0(0)
1793	Kalium nitrat (Нитрат калия)	ASC "Buxiyasi Ximiyevskiy Zavod" (OAO "Byukovskiy ximiyevskiy zavod")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	27% CaO + 14.9% Total N	005201	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	1. 100-200 kq/ha 2. 8-20 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Şum altına verilir 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	0/1 20/2	0(0)
1794	Mono Kalium Fosfat (Монокалийфосфат)	ASC "Buxiyasi Ximiyevskiy Zavod" (OAO "Byukovskiy ximiyevskiy zavod")	Rusiya Federasiyası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	52% P + 34% K	005202	17.03.2025	17.03.2030	Rusiya Federasiyası	0.5-4.0 kq/ha 1000 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	Vegetasiya müddətində damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1795	Tecnokel Amino K	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	20% Total K ₂ O + 5% Free amino acids - L	005203	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	1.5-2 t/1000 l suya	Alma	Zoğların 1-ci və 2-ci boy inkişaf mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2-3	0(0)
1796	Tecnokel Amino BMo	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	10% B + 0.02% Mo + 1% Free amino acids-L	005204	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 t/1000 l suya	Alma	Çiçəklənmənin sonrakı mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1797	Tecnokel N	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi maddə	Mineral	20% Total N	005205	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-5 t/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	14/2	0(0)
1798	Tecnokel S	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi maddə	Mineral	12% Total N + 65% SO ₃	005206	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	4-5 t/1000 l suya	Alma	Vegetasiya müddətində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1799	Tecamin Tex-fruit	"Agritecno Fertilizantes S.L."	İspaniya Krallığı	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	20% Total saccharides + 12% CaO	005207	17.03.2025	17.03.2030	İspaniya Krallığı	2-3 t/1000 l suya	Gilas	Meyvələrin rəng alma mərhələsində yarpaqlardan çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1800	Premium 5-5-40+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	5% Total N + 5% Water soluble P ₂ O ₅ + 40% Water soluble K ₂ O	005208	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	1000 m ² /350 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1801	Premium 15-30-15+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	15% Total N + 30% Water soluble P ₂ O ₅ + 15% Water soluble K ₂ O	005209	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	4,0 kq/ha	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1802	Premium 30-10-10+ME	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	30% Total N + 10% Water soluble P ₂ O ₅ + 10% Water soluble K ₂ O	005210	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	100 l suya 400 q	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən damlama üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1803	Terra Grand	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	45% Organic matter + 15% Organic C + 4% Total N + 2% Water soluble K ₂ O	005211	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	750 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1804	Planta Mass	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Üzvi-mineral	35% Organic matter + 15% Organic C + 2% Total N + 3% Water soluble K ₂ O	005212	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	1 t/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1805	Novabor	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	12% Water soluble B	005213	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	3.5 t/1000 l suya	Qarğıdalı	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1806	Novo Crop Zn 10	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005214	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	300 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar yenilmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1807	Codex Cal	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	9% Total N + 16% Water soluble CaO	005215	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	400 ml/1000 m ²	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1808	Total Uan 32	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	32% Total N	005216	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	350 ml/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	25/2	0(0)
1809	Planta TE + Mix	"Seto Sebze Tohumları Gübrə Üretim İnş.Tur.ve San.Tic.A.Ş"	Türkiye Respublikası	Ağrokimyevi maddə	Mineral	1% Water soluble B + 1% Water soluble Cu + 7% Water soluble Fe + 5% Water soluble Mn + 7% Water soluble Zn	005217	17.03.2025	17.03.2030	Türkiye Respublikası	180 q / 100 l suya	Xiyar	Vegetasiya müddətində kökdən kanar çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur.	20/2	0(0)
1810	Huma Gro Z-Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyevi maddə	Mineral	2% water soluble Mn+ 8% water soluble Zn	005225	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 50-100 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1811	Huma Gro Breakout	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Ağrokimyevi maddə	Mineral	4% Total N + 14% water soluble P ₂ O ₅	005226	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 0.5-1 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)

1812	Huma Gro C-Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	4% Total N + 25% water soluble P ₂ O ₅ + 7% water soluble CaO	005227	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 1-2 l/ha; 2. 150-200 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1813	Huma Gro Jackpot	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	20% water soluble K ₂ O	005228	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	100-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur	-/2	0(0)
1814	Huma Gro Super K Max	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	40% water soluble K ₂ O	005229	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 150-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1815	Huma Gro Super Phos	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	50% water soluble P ₂ O ₅	005230	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-15 l/ha; 2. 150-250 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1816	Huma Gro Vitol	"Bio Huma Netics, INC."	Amerika Birləşmiş Ştatları	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	8% Total N + 16% Water soluble P ₂ O ₅ + 4% water soluble K ₂ O	005231	19.03.2025	19.03.2030	Amerika Birləşmiş Ştatları	1. 5-10 l/ha; 2. 200-300 ml/100 l su	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1817	Agronom Bakır 10	"Uluk Tərm Gıda Tur.İng.Təş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Cu	005232	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 50-100 q/100 l su 1000 m ²	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1818	Agronom Çinko 10	"Uluk Tərm Gıda Tur.İng.Təş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble Zn	005233	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 75-150 l/su 1000 m ²	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	15/2	0(0)
1819	Agronom Ferix VI	"Uluk Tərm Gıda Tur.İng.Təş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe	005234	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 250-300 q/100 l suya 2) 500-1000 q/100 l suya	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1) Çiçəklənmədən əvvəl damlama suvarma üsulu ilə tətbiq tövsiyə olunur. 2) Bitkilərdə generativ inkişaf mərhələsində tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1820	Sülfamila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	20% Organic matter + 16% Total N + 30% Water soluble SO ₃	005235	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	30 l/ha	Pomidor	Bitkinin bütün inkişaf dövrlərində tətbiq edilir.	20(2)	0(0)
1821	Agronom Mangan 13	"Uluk Tərm Gıda Tur.İng.Təş.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti."	Türkiyə Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	13% Water soluble Mn	005236	19.03.2025	19.03.2030	Türkiyə Respublikası	1) 5 kq/ha 2) 150-300 q/1000 m ²	Müxtəlif kənd təsərrüfat bitkiləri	1. Vegetasiya müddətində kökdən tətbiq tövsiyə olunur. 2. Vegetasiya müddətində yarpaqdan tətbiq tövsiyə olunur.	-/2	0(0)
1822	Mossmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	10% Total organic matter + 1% Alginic acid	005237	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1823	Milamino	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C + 8% Free amino acid + 1,2% Organic N	005238	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərdən əvvəl və sonra bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1824	Milacolor	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi	15% Total organic matter + 6,7% Organic C	005239	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	2,0-4,0 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərdən əvvəl və sonra bitkilərə yarpaqdan və kökdən tətbiq edilir.	10/4	0(0)
1825	Calmila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	21% Water soluble CaO + 35% Calcium formate	005240	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərdən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1826	MilaCO ₂	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	50% Total CaO + 89% Calcium carbonate equivalent	005241	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	200 q/100 l suya	Pomidor	Vegetasiya müddətində bitkilərə çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/5	0(0)
1827	Bormila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	10% Water soluble B	005242	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	5 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə bitkilərdən əvvəl kök ətrafına damcı suvarma ilə tətbiq edilir.	10/2	0(0)
1828	Humila	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	18% Total organic matter + 15% Humic acid and fulvic acids + 0.1% Water soluble K ₂ O	005243	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	100-150 ml/100 l suya	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1829	Milacombi	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	1.5% Water soluble B + 4% Water soluble Fe + 4% Water soluble Mn + 4% Water soluble Zn + 0.5% Water soluble Cu +0.05% Water soluble Mo	005244	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	20 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə bitkilərdən əvvəl kök ətrafına tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1830	Milafar	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Mineral	6% Water soluble Fe + 5% iron in complex with lignosulfonic acid	005245	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	1) 6 kq/ha 2) 300 q/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə bitkilərdən əvvəl kök ətrafına damlama suvarma ilə və yarpaqdan tətbiq edilir.	15/2	0(0)
1831	Hummix	"Az Agromila MMC."	Azərbaycan Respublikası	Aqrokimyəvi maddə	Üzvi-mineral	15% Organic matter + 12% humic and fulvic acids + 2% Water soluble Zn	005246	19.03.2025	19.03.2030	Azərbaycan Respublikası	10 l/ha	Pomidor (istixana)	Vegetasiya müddətində bitkilərə damlama suvarma üsulu ilə tətbiq edilir.	15/2	0(0)