AZƏRBAYCAN RESBUBLİKASININ
QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
AGENTLİYİ



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNİN 01.01.2023-CÜ İL TARİXİNƏ FİTOSANİTAR KARANTİN VƏZİYYƏTİ

BAKI - 2023

Təsdiq edirəm:

Azərbaycan Respublikası
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
Bitki sağlamlığı şöbəsinin müdiri, Respublikanın baş dövlət fitosanitar müfəttişi

Baş Dövlət Fitosanitar Müfəttişi
Chief Phytosanitary Officer

_____ Taleh Şəmiyev

"____" may 2023-cü il.

Azərbaycan Respublikası ərazisində məhdud dairədə yayılmış karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər (A 2 qrupu)

Həşəratlar (A)

Amerika ağ kəpənəyi	Hyphantria cunea Drury
Avstraliya şırımlı yastıcası	Icerya purchasi Maskell
Kaliforniya qalxanlı yastıcası	Quadraspidiotus perniciosus Comstock
Komstok yastıcası	Pseudococcus comstocki Kuwana
Minalayıcı sitrus güvəsi	Phyllocnistis citrella Stainton
Şərq meyvəyeyəni	Grapholitha molesta Busck
Tut qalxanlı yastıcası	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti
Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası	Lopholeucaspis japonica Cockerell
Yaponiya yalançı qalxanlı mumlu yastıcası	Ceroplastes japonicus Green
Pomidor lağımlayıcı güvəsi	Tuta absoluta Meyrick
Qəhvəyi mərmər bağacığı	Halyomorpha halys Stal
Qərb çiçək tripsi	Frankliniella occidentalis Perg

Nematodlar (N)

Qızılı kartof nematodu	Globodera rostochiensis Wol
Kartof gövdə nematodu	Ditylenchus destructor
Gövdə nematodu	Ditylenchus dipsaci

Göbələklər (F)

Şabalıdda gövdə yanığı	Cryphonectria parasitica (Murrill) Barı

Baktrerialar (B)

Meyvə ağaclarının bakterial yanığı	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

Viruslar (V)

Pomidorun bürünclük virusu	Tomato spotted wilt virus

Alaq otları və parazit bitkiləri (W)

Sarı sarmaşıq (bütün növləri)	Cuscuta spp.
Sürünən kəkrə (çəhrayı)	Acroptilon repens (Linnaeus) de Candolle
Tikanlı quşüzümü	Solanum cornutum Dunal
Yovşanyarpaqlı ambroziya	Ambrosia artemisiifolia Linnaeus

Azərbaycan Respublikası üçün potensial təhlükə törədə bilən zərərvericilər (B 1 qrupu)

Həşəratlar (A)

Kartof güvəsi	Phthorimaea operculella Zeller

Azərbaycan Respublikası ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti

(01.01.2023-cü ilə olan vəziyyət)

№	Karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin adı	Şəhər	Rayon	Sirayətlənmişdir sahə, sayı (ədədlə)				Sirayətlənmiş sahə (ha)				
				Yaşayış məntəqəsi	Park	Dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar	Heyətyanı sahələr və pay torpaqları	Park	Dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar	Heyətyanı sahələr və pay torpaqları	Meşə təsərrüfatı	Cəmi
1	Amerika ağ kəpənəyi (*Hyphantria cunea Drury*)	1	6	36	5	40	68	3.6	2004	124.41	0	2132.01
2	Avstraliya şırımlı yastıcası (*Icerya purchasi Maskell*)	0	6	43	0	11	43	0	596	715	0	1311
3	Kaliforniya çanaqlı yastıcası (*Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)*)	0	23	90	5	124	172	7	2175.91	456.99	20	2659.9
4	Kartof güvəsi (*Phthorimaea operculella Zell*)	0	6	22	0	28	2	0	667	20	0	687
5	Kartofun qonur çürüməsi (*Ralstonia solanacearum*)	0	1	1	0	1	0	0	25	0	0	25
6	Komstok yastıcası (*Pseudococcus comstocki Kuwana*)	1	26	150	4	164	263	3.1	3342.8	212.7	0	3558.6

7	Qəhvəyi mərmər bağacıq (*Halyomorpha halys Stal.*)	2	7	49	7	11	280	2.3	135.28	658.1	0	795.68
8	Qərb çiçək tripsi (*Frankliniella occidentalis Perg.*)	0	3	5	0	7	0	0	16	0	0	16
9	Qızılı kartof nematodu (*Globodera rostochiensis Wol*)	0	7	25	0	19	56	0	8.7	74.8	0	83.5
10	Qonur monilioz çürümə (*Monilinia fructicola Honey*)	0	3	3	0	2	1	0	7.1	1.06	0	8.16
11	Meyvə ağaclarının yanığı - (*Erwiniya amylovora (Burril) Winslow et al.*)	0	6	7	0	12	0	0	212.2	0	0	212.2
12	Minalayıcı sitrus güvəsi (*Phyllocnistis citrella Stainton*)	1	3	17	0	9	16	0	700	69.64	0	769.64
13	Pepino mozaika virusu (*Pepino mosaic virus*)	1	1	4	0	8	0	0	45.6	0	0	45.6
14	Pomidor lağımlayıcı güvəsi (*Tuta absoluta Meyrick*)	1	13	48	0	201	0	0	847.13	0	0	847.13
15	Pomidor meyvələrinin qonur qırışıqlıq virusu (*Tomato brown rugose fruit virus*)	1	4	8	0	21	0	0	124.5	0	0	124.5

16	Pomidorun bürünclük virusu (*Tomato spotted wilt virus*)	0	2	2	0	2	0	0	3	0	0	3
17	Sarı sarmaşıq (*Cuscuta campestris Yuncker*)	1	42	487	1	715	574	0.2	9595.3	226.8	0	9822.3
18	Sürünən kəkrə (*Acroplotilon repens (L) De Candolle*)	1	6	22	0	39	0	0	775.9	0	0	775.9
19	Sitrus tristeza virusu (*Citrus tristeza virus*)	0	1	1	0	1	0	0	0.7	0	0	0.7
20	Şabalıdda gövdə yanığı (*Cryphonectria parasitica (Murrill) Barı*)	0	2	2	0	3	0	0	15	0	0	15
21	Şam gövdə nematodu (*Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)*)	1	0	1	1	0	0	0.3	0	0	0	0.3
22	Şərq meyvəyeyəni (*Grapholita molesta Busck*)	0	4	8	0	17	0	0	570	0	0	570
23	Tut çanaqlı yastıcası (*Pseudoulacaspis pentagona Targ-Tozz*)	0	26	141	1	136	449	1	1847.2	396.5	0	2244.7
24	Tikanlı quşüzümü (*Solanum cornutum Dunal*)	0	8	81	0	135	177	0	619	20.5	0	639.5

25	Yaponiya mumlu yalançı çanaqlı yastıcası (*Ceroplastes japonicus Green*)	2	12	70	8	89	178	5.62	956	291.9	0	1253.52
26	Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası (*Lopholeucaspis japonica Cockerell*)	0	4	24	0	62	0	0	230	0	0	230
27	Yovşanyarpaqlı ambroziya (*Ambrosia artemisiifolia L*)	0	4	31	0	38	102	0	2500	306	0	2806
28	Kartof gövdə nematodu (*Ditylenchus destructor*)	0	4	4	0	5	0	0	6	0	0	6
29	Gövdə nematodu (*Ditylenchus dipsaci*)	0	4	4	0	4	0	0	4	0	0	4
30	Asiya giləmeyvə drozofilası (*Drosophila suzukii*)	0	1	0	0	1	0	0	13	0	0	13
Yekun		13	235	1376	32	1896	2335	23.12	27049.32	3418.4	20	30510.84

Azərbaycan Respublikası ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti

(01.01.2023-cü ilə olan vəziyyət)

№	Respublika tabeliyində olan şəhərlərin və rayonların adları	Sirayətlənmişdir, sayı (ədədlə)				Sirayətlənmiş sahə (ha)				
		Yaşayış məntəqəsi	Park	Dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar	Həyətyanı sahələr və pay torpaqları	Park	Dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar	Həyətyanı sahələr və pay torpaqları	Meşə təsərrüfatı	Cəmi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Amerika ağ kəpənəyi (*Hyphantria cunea*)										
1	Abşeron	5	2	5	20	1.2	100	0.6	0	**101.8**
2	Astara	7	0	9	16	0	800	100	0	**900**
3	Bakı	3	3	0	1	2.4	0	0.01	0	**2.41**
4	Bərdə	4	0	5	26	0	354	3.8	0	**357.8**
5	Xaçmaz	3	0	6	0	0	500	0	0	**500**
6	Lənkəran	8	0	8	5	0	200	20	0	**220**
7	Şabran	6	0	7	0	0	50	0	0	**50**
Yekun		**36**	**5**	**40**	**68**	**3.6**	**2004**	**124.41**	**0**	**2132.01**
Avstraliya şırımlı yastıcası (*İcerya purchasi*)										
1	Abşeron	3	0	2	2	0	5	5	0	**10**
2	Astara	4	0	4	2	0	250	150	0	**400**
3	Qusar	2	0	4	0	0	340	0	0	**340**
4	Lənkəran	30	0	0	30	0	0	500	0	**500**
5	Masallı	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
6	Salyan	3	0	0	9	0	0	60	0	**60**
Yekun		**43**	**0**	**11**	**43**	**0**	**596**	**715**	**0**	**1311**
Kaliforniya çanaqlı yastıcası (*Quadraspidiotus perniciosus*)										
1	Abşeron	1	2	0	2	1	0	0.3	0	**1.3**
2	Ağdam	18	0	20	40	0	8	4	0	**12**

3	Ağdaş	9	0	10	20	0	2	2	0	**4**
4	Ağstafa	8	0	10	9	0	300	200	0	**500**
5	Astara	5	0	5	0	0	130	0	0	**130**
6	Bərdə	7	0	11	91	0	5	14	0	**19**
7	Xaçmaz	3	2	7	6	5	206.41	36.19	20	**267.6**
8	Göyçay	6	0	9	0	0	50	0	0	**50**
9	Qax	3	0	3	0	0	12	0	0	**12**
10	Quba	4	0	9	4	0	906	200.5	0	**1106.5**
11	Qubadlı*	3	0	5	0	0	200	0	0	**200**
12	Qusar	2	0	2	0	0	39	0	0	**39**
13	Lənkəran	1	0	2	0	0	65	0	0	**65**
14	Lerik	1	0	2	0	0	5	0	0	**5**
15	Saatlı	1	0	1	0	0	0.5	0	0	**0.5**
16	Sabirabad	1	0	1	0	0	0.5	0	0	**0.5**
17	Salyan	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
18	Samux	4	0	7	0	0	20	0	0	**20**
19	Siyəzən	1	1	0	0	1	0	0	0	**1**
20	Şabran	1	0	1	0	0	4	0	0	**4**
21	Şəki	4	0	8	0	0	120	0	0	**120**
22	Şəmkir	1	0	2	0	0	1.5	0	0	**1.5**
23	Tovuz	5	0	8	0	0	100	0	0	**100**
Yekun		**90**	**5**	**124**	**172**	**7**	**2175.91**	**456.99**	**20**	**2659.9**
Kartof güvəsi (*Phthorimaea operculella*)										
1	Cəlilabad	3	0	3	0	0	101	0	0	**101**
2	Göygöl	1	0	2	0	0	10	0	0	**10**
3	İmişli	2	0	3	0	0	6	0	0	**6**
4	Qazax	4	0	6	0	0	100	0	0	**100**
5	Şəmkir	9	0	7	2	0	350	20	0	**370**
6	Tovuz	3	0	7	0	0	100	0	0	**100**

Yekun		**22**	**0**	**28**	**2**	**0**	**667**	**20**	**0**	**687**
Kartofun qonur çürüməsi (*Ralstonia solanacearum*)										
1	Cəlilabad	1	0	1	0	0	25	0	0	**25**
Yekun		**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**25**	**0**	**0**	**25**
Komstok yastıcası (*Pseudococcus comstocki*)										
1	Abşeron	6	0	5	12	0	200	50	0	**250**
2	Ağcabədi	8	0	4	20	0	5	4.2	0	**9.2**
3	Ağdam*	5	0	9	0	0	200	0	0	**200**
4	Ağstafa	1	0	2	0	0	0.8	0	0	**0.8**
5	Ağsu	2	0	1	5	0	2.2	1.13	0	**3.33**
6	Astara	4	0	7	0	0	500	0	0	**500**
7	Bakı	1	0	0	1	0	0	0.3	0	**0.3**
8	Balakən	7	0	15	0	0	200	0	0	**200**
9	Bərdə	2	0	5	0	0	170	0	0	**170**
10	Beyləqan	14	0	16	21	0	900	53.4	0	**953.4**
11	Cəbrayıl*	22	0	20	0	0	200	0	0	**200**
12	Füzuli*	5	0	0	25	0	0	2.6	0	**2.6**
13	Göyçay	3	0	9	11	0	22.6	21.35	0	**43.95**
14	Göygöl	6	0	14	25	0	80	20	0	**100**
15	Xaçmaz	3	0	4	0	0	200	0	0	**200**
16	İmişli	4	0	0	16	0	0	8.38	0	**8.38**
17	Kürdəmir	2	0	2	6	0	2.3	1.54	0	**3.84**
18	Qazax	2	0	5	0	0	1.5	0	0	**1.5**
19	Lənkəran	7	0	5	7	0	150	30	0	**180**
20	Saatlı	3	0	4	0	0	10	0	0	**10**
21	Sabirabad	4	0	6	0	0	20	0	0	**20**
22	Tərtər	9	1	9	27	1	50	3	0	**54**
23	Tovuz	1	0	4	0	0	20.5	0	0	**20.5**
24	Ucar	5	0	0	17	0	0	3.6	0	**3.6**

25	Yevlax	9	3	3	47	2.1	1.9	1	0	**5**
26	Zəngilan*	6	0	10	0	0	400	0	0	**400**
27	Zərdab	9	0	5	23	0	6	12.2	0	**18.2**
Yekun		**150**	**4**	**164**	**263**	**3.1**	**3342.8**	**212.7**	**0**	**3558.6**
Qəhvəyi mərmər bağacığı (*Halyomorpha halys*)										
1	Ağstafa	9	0	4	38	0	0.28	50	0	**50.28**
2	Bakı	3	5	0	1	0.8	0	0.1	0	**0.9**
3	Balakən	10	0	2	47	0	4	176	0	**180**
4	Gəncə	1	2	0	0	1.5	0	0	0	**1.5**
5	Xaçmaz	1	0	0	3	0	0	8	0	**8**
6	Qax	4	0	0	14	0	0	51.5	0	**51.5**
7	Qazax	8	0	0	18	0	0	50	0	**50**
8	Samux	2	0	1	1	0	1	0.5	0	**1.5**
9	Zaqatala	11	0	4	158	0	130	322	0	**452**
Yekun		**49**	**7**	**11**	**280**	**2.3**	**135.28**	**658.1**	**0**	**795.68**
Qərb çiçək tripsi (*Frankliniella occidentalis*)										
1	Abşeron	1	0	2	0	0	5	0	0	**5**
2	Cəlilabad	2	0	2	0	0	6	0	0	**6**
3	Şəmkir	2	0	3	0	0	5	0	0	**5**
Yekun		**5**	**0**	**7**	**0**	**0**	**16**	**0**	**0**	**16**
Qızılı kartof nematodu (*Globodera rostochiensis*)										
1	Ağstafa	1	0	3	0	0	1.5	0	0	**1.5**
2	Cəlilabad	2	0	1	19	0	1	28.06	0	**29.06**
3	Gədəbəy	9	0	11	0	0	2.2	0	0	**2.2**
4	Quba	2	0	0	4	0	0	9.01	0	**9.01**
5	Qusar	8	0	0	33	0	0	37.73	0	**37.73**
6	Masallı	1	0	2	0	0	1	0	0	**1**
7	Tovuz	2	0	2	0	0	3	0	0	**3**
Yekun		**25**	**0**	**19**	**56**	**0**	**8.7**	**74.8**	**0**	**83.5**

Qonur monilioz çürümə (*Monilinia fructicola*)										
1	Ağstafa	1	0	1	0	0	0.4	0	0	**0.4**
2	Xaçmaz	1	0	0	1	0	0	1.06	0	**1.06**
3	Şəki	1	0	1	0	0	6.7	0	0	**6.7**
Yekun		**3**	**0**	**2**	**1**	**0**	**7.1**	**1.06**	**0**	**8.16**
Meyvə ağaclarının yanığı - (*Erwiniya amylovora*)										
1	Ağstafa	1	0	1	0	0	0.2	0	0	**0.2**
2	Balakən	1	0	2	0	0	15	0	0	**15**
3	Qax	2	0	2	0	0	107	0	0	**107**
4	Şəmkir	1	0	1	0	0	10	0	0	**10**
5	Tovuz	2	0	6	0	0	80	0	0	**80**
Yekun		**7**	**0**	**12**	**0**	**0**	**212.2**	**0**	**0**	**212.2**
Minalayıcı sitrus güvəsi (*Phyllocnistis citrella*)										
1	Astara	4	0	6	0	0	500	0	0	**500**
2	Bakı	1	0	0	1	0	0	0.04	0	**0.04**
3	Lənkəran	5	0	3	5	0	200	65	0	**265**
4	Masallı	7	0	0	10	0	0	4.6	0	**4.6**
Yekun		**17**	**0**	**9**	**16**	**0**	**700**	**69.64**	**0**	**769.64**
Pepino mozaika virusu (*Pepino mosaic virus*)										
1	Bakı	3	0	7	0	0	41.6	0	0	**41.6**
2	Hacıqabul	1	0	1	0	0	4	0	0	**4**
Yekun		**4**	**0**	**8**	**0**	**0**	**45.6**	**0**	**0**	**45.6**
Pomidor lağımlayıcı güvəsi (*Tuta absoluta*)										
1	Abşeron	4	0	93	0	0	232	0	0	**232**
2	Bakı	4	0	23	0	0	23.8	0	0	**23.8**
3	Bərdə	1	0	2	0	0	2	0	0	**2**
4	Goranboy	2	0	2	0	0	3	0	0	**3**
5	Göyçay	4	0	8	0	0	20	0	0	**20**
6	Göygöl	2	0	2	0	0	3	0	0	**3**
7	Xaçmaz	1	0	1	0	0	5	0	0	**5**

8	Xızı	2	0	3	0	0	16	0	0	**16**
9	Hacıqabul	2	0	2	0	0	15	0	0	**15**
10	Salyan	3	0	3	0	0	88.9	0	0	**88.9**
11	Sabirabad	1	0	1	0	0	6	0	0	**6**
12	Samux	8	0	13	0	0	21	0	0	**21**
13	Şəmkir	10	0	42	0	0	342.63	0	0	**342.63**
14	Tovuz	3	0	5	0	0	63.4	0	0	**63.4**
15	Yevlax	1	0	1	0	0	5.4	0	0	**5.4**
Yekun		**48**	**0**	**201**	**0**	**0**	**847.13**	**0**	**0**	**847.13**
Pomidor meyvələrinin qonur qırışıqlıq virusu (*Tomato brown rugose fruit virus*)										
1	Bakı	4	0	16	0	0	111.5	0	0	**111.5**
2	Xızı	1	0	1	0	0	3	0	0	**3**
3	Salyan	1	0	2	0	0	7	0	0	**7**
4	Şəki	1	0	1	0	0	2.5	0	0	**2.5**
5	Şəmkir	1	0	1	0	0	0.5	0	0	**0.5**
Yekun		**8**	**0**	**21**	**0**	**0**	**124.5**	**0**	**0**	**124.5**
Pomidorun bürünclük virusu (*Tomato spotted wilt virus*)										
1	Abşeron	1	0	1	0	0	2	0	0	**2**
2	Şəmkir	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
Yekun		**2**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**
Sarı sarmaşıq (*Cuscuta campestris*)										
1	Abşeron	8	0	13	25	0	75	25	0	**100**
2	Ağcabədi	6	0	9	0	0	150	0	0	**150**
3	Ağdam*	11	0	16	112	0	11	3.2	0	**14.2**
4	Ağdaş	9	0	40	20	0	2500	7	0	**2507**
5	Ağstafa	8	0	11	0	0	50	0	0	**50**
6	Ağsu	27	0	25	0	0	212	0	0	**212**
7	Astara	3	0	5	0	0	150	0	0	**150**
8	Bərdə	39	0	45	190	0	250	38	0	**288**
9	Beyləqan	4	0	7	0	0	50	0	0	**50**

10	Cəlilabad	2	0	3	0	0	30	0	0	**30**
11	Füzuli*	1	0	2	0	0	5	0	0	**5**
12	Gəncə	1	1	1	0	0.2	0.3	0	0	**0.5**
13	Goranboy	7	0	12	16	0	32	2.4	0	**34.4**
14	Göyçay	38	0	41	0	0	600	0	0	**600**
15	Hacıqabul	12	0	14	0	0	50	0	0	**50**
16	Xaçmaz	2	0	4	0	0	200	0	0	**200**
17	İmişli	3	0	7	0	0	15	0	0	**15**
18	İsmayıllı	28	0	27	53	0	118	50	0	**168**
19	Qax	11	0	21	0	0	350	0	0	**350**
20	Qazax	12	0	19	0	0	200	0	0	**200**
21	Qəbələ	13	0	16	0	0	100	0	0	**100**
22	Qusar	1	0	2	0	0	6	0	0	**6**
23	Kürdəmir	24	0	76	0	0	368	0	0	**368**
24	Laçın*	4	0	6	0	0	20	0	0	**20**
25	Lənkəran	7	0	7	8	0	30	10	0	**40**
26	Lerik	6	0	10	14	0	35	15	0	**50**
27	Masallı	12	0	12	0	0	10	0	0	**10**
28	Neftçala	6	0	10	0	0	50	0	0	**50**
29	Saatlı	4	0	8	0	0	50	0	0	**50**
30	Sabirabad	3	0	5	0	0	20	0	0	**20**
31	Salyan	6	0	6	0	0	80	0	0	**80**
32	Samux	5	0	27	3	0	150	1.5	0	**151.5**
33	Siyəzən	4	0	5	0	0	30	0	0	**30**
34	Şabran	7	0	8	0	0	50	0	0	**50**
35	Şamaxı	23	0	35	0	0	188	0	0	**188**
36	Şəki	22	0	18	33	0	400	50	0	**450**
37	Şəmkir	25	0	44	0	0	1400	0	0	**1400**
38	Tərtər	28	0	14	70	0	150	10.5	0	**160.5**
39	Tovuz	12	0	15	0	0	80	0	0	**80**

40	Ucar	16	0	36	0	0	650	0	0	**650**
41	Yevlax	13	0	10	30	0	68	14.2	0	**82.2**
42	Zaqatala	4	0	6	0	0	300	0	0	**300**
43	Zərdab	10	0	17	0	0	500	0	0	**500**
Yekun		**487**	**1**	**715**	**574**	**0.2**	**9595.3**	**226.8**	**0**	**9822.3**
Sürünən kəkrə (*Acroplotilon repens*)										
1	Abşeron	2	0	5	0	0	50	0	0	**50**
2	Gəncə	1	0	5	0	0	2.4	0	0	**2.4**
3	Göygöl	5	0	7	0	0	8.3	0	0	**8.3**
4	Hacıqabul	2	0	3	0	0	10	0	0	**10**
5	Qobustan	1	0	4	0	0	350	0	0	**350**
6	Samux	8	0	10	0	0	5.2	0	0	**5.2**
7	Şəki	3	0	5	0	0	350	0	0	**350**
Yekun		**22**	**0**	**39**	**0**	**0**	**775.9**	**0**	**0**	**775.9**
Sitrus tristeza virusu (*Citrus tristeza virus*)										
1	Lənkəran	1	0	1	0	0	0.7	0	0	**0.7**
Yekun		**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0.7**	**0**	**0**	**0.7**
Şabalıdda gövdə yanığı (*Cryphonectria parasitica*)										
1	Oğuz	1	0	1	0	0	5	0	0	**5**
2	Qəbələ	1	0	2	0	0	10	0	0	**10**
Yekun		**2**	**0**	**3**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**15**
Şam gövdə nematodu (*Bursaphelenchus xylophilus*)										
1	Bakı	1	1	0	0	0.3	0	0	0	**0.3**
Yekun		**1**	**1**	**0**	**0**	**0.3**	**0**	**0**	**0**	**0.3**
Şərq meyvəyeyəni (*Grapholita molesta*)										
1	Xaçmaz	2	0	5	0	0	50	0	0	**50**
2	Quba	2	0	4	0	0	250	0	0	**250**
3	Qusar	1	0	2	0	0	120	0	0	**120**
4	Şəki	3	0	6	0	0	150	0	0	**150**

Yekun		**8**	**0**	**17**	**0**	**0**	**570**	**0**	**0**	**570**
Tut çanaqlı yastıcası (*Pseudoulacaspis pentagona)*										
1	Abşeron	6	0	7	32	0	180	20	0	**200**
2	Ağcabədi	9	0	0	26	0	0	9	0	**9**
3	Ağdam*	15	0	20	40	0	7	8	0	**15**
4	Astara	10	0	18	35	0	750	250	0	**1000**
5	Balakən	1	0	1	0	0	67	0	0	**67**
6	Beyləqan	10	0	0	27	0	0	3.8	0	**3.8**
7	Bərdə	18	0	20	40	0	5	8.2	0	**13.2**
8	Cəbrayıl*	1	0	3	0	0	150	0	0	**150**
9	Cəlilabad	3	0	5	0	0	200	0	0	**200**
10	Füzuli*	5	0	0	25	0	0	7.4	0	**7.4**
11	Xaçmaz	1	0	0	2	0	0	2.3	0	**2.3**
12	İmişli	7	0	0	16	0	0	7.2	0	**7.2**
13	Qax	2	0	2	0	0	52	0	0	**52**
14	Qazax	1	0	1	0	0	0.2	0	0	**0.2**
15	Quba	2	0	1	1	0	5	0.5	0	**5.5**
16	Qusar	1	0	1	0	0	36	0	0	**36**
17	Lənkəran	3	0	5	0	0	75	0	0	**75**
18	Saatlı	4	0	8	0	0	100	0	0	**100**
19	Sabirabad	2	0	3	0	0	5	0	0	**5**
20	Şəki	2	0	3	0	0	150	0	0	**150**
21	Tərtər	1	1	2	10	1	2	2	0	**5**
22	Tovuz	3	0	5	0	0	52	0	0	**52**
23	Ucar	8	0	0	27	0	0	13.5	0	**13.5**
24	Yardımlı	1	0	2	0	0	5	0	0	**5**
25	Yevlax	18	0	29	148	0	6	13	0	**19**
26	Zərdab	7	0	0	20	0	0	51.6	0	**51.6**
Yekun		**141**	**1**	**136**	**449**	**1**	**1847.2**	**396.5**	**0**	**2244.7**
Tikanlı quşüzümü (*Solanum cornutum)*										

1	Ağcabədi	5	0	27	50	0	54.8	8.5	0	**63.3**
2	Ağdam*	15	0	20	50	0	7	3.2	0	**10.2**
3	Bərdə	17	0	32	0	0	410	0	0	**410**
4	Beyləqan	8	0	9	0	0	20	0	0	**20**
5	Laçın*	7	0	12	0	0	60	0	0	**60**
6	Tərtər	18	0	18	45	0	5	2.8	0	**7.8**
7	Yevlax	2	0	2	6	0	2	1.5	0	**3.5**
8	Zərdab	9	0	15	26	0	60.2	4.5	0	**64.7**
Yekun		**81**	**0**	**135**	**177**	**0**	**619**	**20.5**	**0**	**639.5**
Yaponiya mumlu yalançı çanaqlı yastıcası (*Ceroplastes japonicus*)										
1	Abşeron	4	3	20	2	1	80	1	0	**82**
2	Astara	5	0	35	0	0	0	20	0	**20**
3	Bakı	2	2	0	0	0.12	0	0	0	**0.12**
4	Bərdə	4	1	3	2	4	6	2.5	0	**12.5**
5	Gəncə	1	2	0	0	0.5	0	0	0	**0.5**
6	Göygöl	5	0	0	17	0	0	5	0	**5**
7	Hacıqabul	7	0	0	23	0	0	10	0	**10**
8	Xaçmaz	1	0	0	2	0	0	2.3	0	**2.3**
9	Lənkəran	4	0	0	24	0	0	10	0	**10**
10	Masallı	8	0	0	12	0	0	6.1	0	**6.1**
11	Samux	6	0	15	20	0	20	15	0	**35**
12	Şəmkir	9	0	16	19	0	850	150	0	**1000**
13	Tovuz	5	0	0	25	0	0	50	0	**50**
14	Zərdab	9	0	0	32	0	0	20	0	**20**
Yekun		**70**	**8**	**89**	**178**	**5.62**	**956**	**291.9**	**0**	**1253.52**
Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası (*Lopholeucaspis japonica*)										
1	Abşeron	5	0	33	0	0	10	0	0	**10**
2	Astara	8	0	18	0	0	150	0	0	**150**
3	Lənkəran	4	0	6	0	0	50	0	0	**50**
4	Tovuz	7	0	5	0	0	20	0	0	**20**

Yekun		**24**	**0**	**62**	**0**	**0**	**230**	**0**	**0**	**230**
Yovşanyarpaqlı ambroziya (*Ambrosia artemisiifolia*)										
1	Balakən	9	0	8	46	0	1000	156	0	**1156**
2	Qax	6	0	9	12	0	380	20	0	**400**
3	Şəki	5	0	8	10	0	120	30	0	**150**
4	Tovuz	4	0	7	0	0	100	0	0	**100**
5	Zaqatala	7	0	6	34	0	900	100	0	**1000**
Yekun		**31**	**0**	**38**	**102**	**0**	**2500**	**306**	**0**	**2806**
Kartof gövdə nematodu (*Ditylenchus destructor*)										
1	Cəlilabad	1	0	1	0	0	2	0	0	**2**
2	Masallı	1	0	2	0	0	2	0	0	**2**
3	Qazax	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
4	Tovuz	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
Yekun		**4**	**0**	**5**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**
Gövdə nematodu (*Ditylenchus dipsaci*)										
1	Cəlilabad	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
2	Masallı	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
3	Qazax	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
4	Tovuz	1	0	1	0	0	1	0	0	**1**
Yekun		**4**	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**
Asiya giləmeyvə drozifilası										
1	Goranboy	0	0	1	0	0	13	0	0	**13**
Yekun		**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**

Qeyd 1. 2022-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müvafiq regional bölmələri tərəfindən aparılan monitorinqlər zamanı bir sıra təsərrüfatlarda qonur monilioz çürümə (*Monilinia fructicola*), pepino mozaika virusu (*Pepino mosaic virus*), pomidor meyvələrinin qonur qırışıqlıq virusu (*Tomato brown rugose fruit virus*), sitrus tristeza virusu (*Citrus tristeza virus*), şam gövdə nematodu (*Bursaphelenchus xylophilus*), Asiya giləmeyvə drozofilası (*Drosophila suzukii*), kartofun qonur çürüməsi (*Ralstonia solanacearum*) kimi karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər aşkar edilmişdir.

Aşkarlanan ocaqların məhv edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçilirir. Hazırda bu orqanizmlərin Azərbaycanda statusu "Mövcuddur: aralıq vəziyyətdədir" kimi qiymətləndirilir.

Qeyd 2. İşğaldan yeni azad olmuş rayonlarda fitosanitar müşahidələr aparılmamışdır.

* - Müşahidələr rayonun işğaldan azad ərazilərində aparılmışdır.

Qeyd 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının fitosanitar vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.

Fitosanitar karantin vəziyyəti Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmışdır.

Bitki sağlamlığı şöbəsinin müdir müavini-
Bitki sağlamlığ sektorunun tənzimlənməsi
sektorunun müdiri **Səfəralı Nəsirov**

Bitki sağlamlığı şöbəsinin
Bitki sağlamlığında risklərin və
böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi
sektorunun müdiri **Vəfa Rüstəmova**

Bitki sağlamlığı şöbəsinin
Bitki sağlamlığında risklərin və
böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi
sektorunun aparıcı məsləhətçisi **Elnur Rəhimov**