AZƏRBAYCAN RESBUBLİKASININ
QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
AGENTLİYİ

AQTA
AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ
AGENTLİYİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNİN 01.01.2022-Cİ İL TARİXİNƏ FİTOSANİTAR KARANTİN VƏZİYYƏTİ

BAKI - 2022

Təsdiq edirəm:

Azərbaycan Respublikası
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
Bitki sağlamlığı şöbəsinin müdiri, Respublikanın
baş dövlət fitosanitar müfəttişi

Baş Dövlət Fitosanitar Müfəttişi
Chief Phytosanitary Officer

_____ T. Səmiyev

"2" fevral 2022-ci il.

Azərbaycan Respublikası ərazisində məhdud dairədə yayılmış karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər (A 2 qrupu)

Həşəratlar (A)

Amerika ağ kəpənəyi	Hyphantria cunea Drury
Avstraliya şırımlı yastıcası	Icerya purchasi Maskell
Filloksera	Viteus vitifoliae Fitch
Kaliforniya qalxanlı yastıcası	Quadraspidiotus perniciosus Comstock
Kolorado kartof böcəyi	Leptinotarsa decemlineata Say
Komstok yastıcası	Pseudococcus comstocki Kuwana
Minalayıcı sitrus güvəsi	Phyllocnistis citrella Stainton
Sitrus ağqanadlısı	Dialeurodes citri Ashmead
Şərq meyvəyeyəni	Grapholitha molesta Busck
Tut qalxanlı yastıcası	Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti
Yaponiya cöpvari qalxanlı yastıcası	Lopholeucaspis japonica Cockerell
Yaponiya yalançı qalxanlı mumlu yastıcası	Ceroplastes japonicus Green
Pomidor lağımlayıcı güvəsi	Tuta absoluta Meyrick

Göbələklər (F)

Şabalıdda gövdə yanığı	Cryphonectria parasitica (Murrill) Barı

Baktrerialar (B)

Meyvə ağaclarının bakterial yanığı	Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

Alaq otları və parazit bitkiləri (W)

Sarı sarmaşıq (bütün növləri)	Cuscuta spp.
Sürünən kəkrə (çəhrayı)	Acroptilon repens (Linnaeus) de Candolle
Tikanlı quşüzümü	Solanum cornutum Dunal
Yovşanyarpaqlı ambroziya	Ambrosia artemisiifolia Linnaeus

Azərbaycan Respublikası üçün potensial təhlükə törədə bilən zərərvericilər (B 1 qrupu)

Həşəratlar (A)

Kartof güvəsi	Phthorimaea operculella Zeller

Azərbaycan Respublikası ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti

(01.01.2022-ci ilə olan vəziyyət)

№	Karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlərin adı	Şəhər	Rayon	Sirayətlənmişdir sahə, sayı (ədədlə)				Sirayətlənmiş sahə (ha)				
				Yaşayış məntəqəsi	Park	Dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar	Həyətyanı sahələr və pay torpaqları	Park	Dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar	Həyətyanı sahələr və pay torpaqları	Meşə təsərrüfatı	Cəmi
1	Amerika ağ kəpənəyi (*Hyphantria cunea*)	1	5	22	9	9	191	6.6	59	38.9		104.5
2	Avstraliya şırımlı yastıcası (*Icerya purchasi*)	2	5	43	13	67	115	10.6	54	277.12		341.72
3	Filloksera (*Viteus vitifoliae*)		1	2		5			14			14
4	Kaliforniya çanaqlı yastıcası (*Quadraspidiotus perniciosus*)	3	17	165	7	210	375	5.5	789.5	244.4		1039.4
5	Kartof güvəsi (*Phthorimaea operculella*)		16	55		65	31		100	36.3		136.3
6	Kolorado kartof bocəyi (*Leptinotarsa decemlineata*)		21	186		60	984		150.5	349.77		500.27
7	Komstok yastıcası (Pseudococcus comstocki Kuwana)	1	22	308	27	151	1803	12.7	694.8	331.85	1.8	1041.15
8	Meyvə ağaclarının bakterial yanığı (*Erwinia*		3	8		8			165.8			165.8

	amylovora)											
9	Minalayıcı sitrus güvəsi (*Phyllocnistis citrella*)		3	12			40			48.4		48.4
10	Pomidor lağımlayıcı güvəsi (*Tuta absoluta*)	1	21	77		245	94		612.91	64.36		677.27
11	Şabalıdda gövdə yanığı (*Cryphonectria parasitica*)		2	3	3			0.1			8.1	8.2
12	Sarı sarmaşıq (*Cuscuta spp.*)	1	38	433	1	545	889	1	1345.42	1102.72	5.58	2454.72
13	Şərq meyvəyeyəni (*Grapholitha molesta*)		8	35		86	160		607	208.6		815.6
14	Sitrus ağqanadlısı (*Dialeurodes citri*)	1	5	44	2	19	39	4	46.4	307.72		358.12
15	Sürünən kəkrə (*Acroptilon repens*)	2	7	44		47	107		155.8	432.1		587.9
16	Tikanlı quşüzümü (*Solanum cornutum*)		6	57		92	168		72.3	25.4		97.7
17	Tut çanaqlı yastıcası (*Pseudaulacaspis pentagona*)	1	29	224	9	98	779	6.7	216.6	255.67		478.97
18	Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası (*Lopholeucaspis japonica*)	1	2	7	4		7	3		19.5		22.5

19	Yaponiya mumlu yalançı çanaqlı yastıcası (*Ceroplastes japonicus*)	**4**	**13**	**57**	**30**	**105**	**112**	**39.38**	**105.8**	**164.89**		**310.07**
20	Yovşanyarpaqlı ambroziya (*Ambrosia artemisiifolia*)		**5**	**53**		**105**	**286**		**3653**	**8433.4**		**12086.4**

Azərbaycan Respublikası ərazisinin fitosanitar karantin vəziyyəti

(01.01.2022-cı ilə olan vəziyyət)

№	Respublika tabeliyində olan şəhərlərin və rayonların adları	Sirayətlənmişdir, sayı (ədədlə)				Sirayətlənmiş sahə (ha)				
		Yaşayış məntəqəsi	Park	Dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar	Həyətyanı sahələr və pay torpaqları	Park	Dövlət, fermer və digər təsərrüfatlar	Həyətyanı sahələr və pay torpaqları	Meşə təsərrüfatı	Cəmi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Amerika ağ kəpənəyi (*Hyphantria cunea*)										
1	Abşeron	5	2		20	1.2		0.6		**1.8**
2	Bakı	4	5		1	3.2		0.6		**3.8**
3	Lənkəran	5		6	7		25	14.4		**39.4**
4	Siyəzən	2	1	1	8	0.2	4	0.8		**5**
5	Xaçmaz	3			35			3.5		**3.5**
6	Şabran	3	1	2	120	2	30	19		**51**
Yekun		**22**	**9**	**9**	**191**	**6.6**	**59**	**38.9**		**104.5**
2. Avstraliya şırımlı yastıcası (*Icerya purchasi*)										
1	Astara	10			12			87		**87**
2	Bakı	4	6			4.9				**4.9**
3	Lənkəran	8			8			64		**64**
4	Masallı	7			6			3.02		**3.02**
5	Gəncə	2	4		37	1.7		62.1		**63.8**
6	Samux	11		67	52		54	61		**115**
7	Xaçmaz	1	3			4				**4**
Yekun		**43**	**13**	**67**	**115**	**10.6**	**54**	**277.12**		**341.72**

3. Filloksera (*Viteus vitifoliae*)										
1	Şabran	2		5			14			**14**
Yekun		**2**		**5**			**14**			**14**
4. Kaliforniya çanaqlı yastıcası (*Quadraspidiotus perniciosus*)										
1	Abşeron	2			6			3		**3**
2	*Ağdam	10		5	40		5.2	1.8		**7**
3	Ağdaş	20		10	20		2	1		**3**
4	Astara	8			10			24		**24**
5	Bakı	4	4		6	1.5		2.8		**4.3**
6	Bərdə	20		10	30		1.8	3.8		**5.6**
7	Lənkəran	6			12			35		**35**
8	Qax	2			3			10		**10**
9	Qəbələ	2		1	1		40	10		**50**
10	Quba	36		97	84		229	9		**238**
11	Qusar	11		8			115			**115**
12	Sabirabad	1		1	2		25	60		**85**
13	Şabran	2		1			40			**40**
14	Şəmkir	4		2			0.32			**0.32**
15	Şəki	4		4	7		16	40		**56**
16	Şirvan	2	1		5	2		2		**4**
17	Sumqayıt	1	1			1				**1**
18	Tovuz	1		1			0.18			0.18
19	Xaçmaz	28	1	70	148	1	315	27		**343**
20	Zaqatala	1			1			15		**15**
Yekun		**165**	**7**	**210**	**375**	**5.5**	**789.5**	**244.4**		**1039.4**
5. Kartof güvəsi (*Phthorimaea operculella*)										
1	*Ağdam	4		5			3			**3**
2	Ağstafa	1		1	1		7	0.9		**7.9**
3	Bərdə	1		1			5			**5**
4	Biləsuvar	2		3			4			**4**

5	Cəlilabad	15		24	7		46	5		**51**
6	Gədəbəy	1		1	2		2	4		**6**
7	İmişli	1		1			5			**5**
8	Lənkəran	2			2			6		**6**
9	Lerik	4			4			5		**5**
10	Masallı	5			5			4		**4**
11	Qazax	1		1	2		3	0.9		**3.9**
12	Saatlı	4		6			3			**3**
13	Sabirabad	3		4			3			**3**
14	Şəmkir	4		16	2		12	5		**17**
15	Tovuz	3		2	2		7	1.5		**8.5**
16	Yardımlı	4			4			4		4
Yekun		**55**		**65**	**31**		**100**	**36.3**		**136.3**
6. Kolorado kartof bocəyi (*Leptinotarsa decemlineata*)										
1	Ağcabədi	6			25			2.62		**2.62**
2	Ağstafa	9		5	9		4.1	2.9		**7**
3	Ağsu	17			231			10.6		**10.6**
4	Balakən	1		2	3		10	17		**27**
5	Beyləqan	6			32			0.59		**0.59**
6	Cəlilabad	8			32			61		**61**
7	*Füzuli	6			29			0.5		**0.5**
8	Gədəbəy	7		4	6		1.6	1.3		**2.9**
9	İmişli	6			11			0.3		**0.3**
10	Kürdəmir	23			268			10.4		**10.4**
11	Masallı	2			3			3		**3**
12	Oğuz	5		4	5		17	11		**28**
13	Qax	5		6	11		27	48.5		**75.5**
14	Qazax	13		7	10		4.9	2.2		**7.1**
15	Şamaxı	19			215			10.3		**10.3**
16	Şəki	3		8	11		23	44		**67**

17	Şəmkir	9		7	7		1.9	2.9		**4.8**
18	Tovuz	20		7	23		6	9.5		**15.5**
19	Ucar	6			12			0.31		**0.31**
20	Zaqatala	9		10	24		55	110.5		**165.5**
21	Zərdab	6			17			0.35		**0.35**
Yekun		**186**		**60**	**984**		**150.5**	**349.77**		**500.27**
7. Komstok yastıcası (*Pseudococcus comstocki*)										
1	Ağcabədi	7			24			0.27		**0.27**
2	Ağsu	31			358			5.87		**5.87**
3	Beyləqan	5			16			0.27		**0.27**
4	Cəlilabad	10		3	9		24	29		**53**
5	*Füzuli	9			28			0.66		**0.66**
6	Göyçay	47			450			4.75		**4.75**
7	İmişli	6			15			8.38		**8.38**
8	Kürdəmir	35			414			6.2		**6.2**
9	Lənkəran	7		2	8		17	14		**31**
10	Masallı	2			4			3.6		**3.6**
11	Quba	36	1	56	80	0.1	220	21		**241.1**
12	Qusar	2		3			110			**110**
13	Salyan	2		3	3		100	90		**190**
14	Şabran	1		1			6			**6**
15	Şəmkir	11	1	6	11	1.4	2.1	2.9	1.8	**8.2**
16	Şəki	2			2			63.6		**63.6**
17	Şirvan	1	2		2	3		23		**26**
18	Tərtər	9	6	9	27	1.1	1.8	0.9		**3.8**
19	Ucar	3			14			0.15		**0.15**
20	Xaçmaz	64	6	52	267	6	206	39		**251**
21	Yevlax	9	11	11	47	1.1	1.9	1.1		**4.1**
22	Zaqatala	1			1			5		**5**
23	Zərdab	8		5	23		6	12.2		**18.2**

Yekun		**308**	**27**	**151**	**1803**	**12.7**	**694.8**	**331.85**	**1.8**	**1041.15**
8. Meyvə ağaclarının bakterial yanığı (*Erwinia amylovora)*										
1	Balakən	3		3			78			**78**
2	Oğuz	3		3			49.8			**49.8**
3	Qəbələ	2		2			38			**38**
Yekun		**8**		**8**			**165.8**			**165.8**
9. Minalayıcı sitrus güvəsi (*Phyllocnistis citrella)*										
1	Astara	4			20			14.4		**14.4**
2	Lənkəran	6			15			26		**26**
3	Masall	2			5			8		**8**
Yekun		**12**			**40**			**48.4**		**48.4**
10. Pomidor lağımlayıcı güvəsi (*Tuta absoluta)*										
1	Abşeron	4		24			55			**55**
2	Ağstafa	2		2	2		9	1		**10**
3	Bakı	3		69			282			**282**
4	Bərdə	2		2			3.6			**3.6**
5	Biləsuvar	1		1			2			**2**
6	Göygöl	9		33	47		22	31		**53**
7	Göyçay	2		3			3.5			**3.5**
8	Kürdəmir	2		4			19.35			**19.35**
9	Masallı	1		2			10			**10**
10	Qazax	1		1	3		4	1		**5**
11	Quba	9		12			32			**32**
12	Sabirabad	1		3			10			**10**
13	Salyan	1		4			14.46			14.46
14	Samux	17		43	37		29.5	30		**59.5**
15	Siyəzən	8		14			28			**28**

16	Şabran	1		1			4			**4**
17	Şəki	1		1			2.5			**2.5**
18	Şəmkir	4		18	3		14	0.36		**14.36**
19	Tovuz	3		3	2		10	1		11
20	Xaçmaz	2		2			8			**8**
21	Xızı	2		2			39			**39**
22	Yevlax	1		1			11			11
Yekun		**77**		**245**	**94**		**612.91**	**64.36**		**677.27**
11. Şabalıdda gövdə yanığı (*Cryphonectria parasitica)*										
1	Oğuz	1	3			0.1			0.1	**0.2**
2	Qəbələ	2							8	**8**
Yekun		**3**	**3**			**0.1**			**8.1**	**8.2**
12. Sarı sarmaşıq (*Cuscuta spp.*										
1	*Ağdam	24		16	112		9.4	4.5		**13.9**
2	Ağdaş	40		10	20		3.4	4.4		**7.8**
3	Ağstafa	3		1			2.2			**2.2**
4	Ağsu	13		15			145			**145**
5	Astara	10		13	6		27	8.9		**35.9**
6	Balakən	3		1	4		8	29		**37**
7	Bərdə	38		28	190		18.7	15.7		**34.4**
8	Biləsuvar	12		7	21		9.6	14.7		**24.3**
9	Cəlilabad	26		64	28		86.5	9.8		**96.3**
10	Gədəbəy	2		3	3		3.4	1	0.78	**5.18**
11	Göyçay	21		24			156			**156**
12	Hacıqabul	2		3			10			**10**
13	İsmayıllı	15		16			62			**62**
14	Kürdəmir	16		122			180			**180**
15	Lerik	2			5			17.4		**17.4**
16	Lənkəran	9		12	6		23	7.6		**30.6**

17	Masallı	4		14	20		11.4	4.4		**15.8**
18	Naftalan	5		2	5		1.2	1	1	**3.2**
19	Neftçala	1		2	2		6	8		**14**
20	Oğuz	3		3	4		13	41		**54**
21	Qax	9		4	16		28	121		**149**
22	Qazax	2		4	1		1.72	0.12		**1.84**
23	Qəbələ	8		6	23		35	205		**240**
24	Quba	4		24	31		31	3		**34**
25	Qusar	5		9	9		24	11		**35**
26	Saatlı	1		1	1		20	15		**35**
27	Sabirabad	1		1			1			**1**
28	Şabran	1		1			18			**18**
29	Salyan	2		2			10			**10**
30	Şamaxı	14		18			114			**114**
31	Şəki	18		22	53		193	413		**606**
32	Şəmkir	8		21	12		25.2	2.8	2	**30**
33	Siyəzən	3		6	10		4	2		**6**
34	Tərtər	28		14	70		8	3.5		**11.5**
35	Tovuz	6		9	6		8.6	10.2	1.8	**20.6**
36	Xaçmaz	2	1	4		1	3			**4**
37	Zaqatala	7		3	9		26	125.5		**151.5**
38	Yardımlı	3			6			7.8		**7.8**
39	Yevlax	62		40	216		19.1	15.4		**34.5**
Yekun		**433**	**1**	**545**	**889**	**1**	**1345.42**	**1102.72**	**5.58**	**2454.72**
13. Şərq meyvəyeyəni (*Grapholitha molesta*)										
1	Balakən	1		1			20			**20**
2	Qəbələ	2		2			9			**9**
3	Quba	9		25	62		101	8		**109**
4	Qusar	9		25	18		299	2		**301**
5	Şabran	4		17	49		74	5		**79**

6	Şəki	8		14	30		58	186.6		**244.6**
7	Zaqatala	1			1			7		**7**
8	Xaçmaz	1		2			46			**46**
Yekun		**35**		**86**	**160**		**607**	**208.6**		**815.6**
4. Sitrus ağqanadlısı (*Dialeurodes citri*)										
1	Astara	14		2	7		8	134		**142**
2	Bakı	1	2			4				**4**
3	Kürdəmir	9		9			2.9			**2.9**
4	Lənkəran	14		3	13		35	168		**203**
5	Masall	1			4			5.22		**5.22**
6	Tərtər	5		5	15		0.5	0.5		**1**
Yekun		**44**	**2**	**19**	**39**	**4**	**46.4**	**307.72**		**358.12**
15. Sürünən kəkrə (*Acroptilon repens*)										
1	Daşkəsən	2		2	15		1.4	9.4		**10.8**
2	Gəncə	3			5			0.7		**0.7**
3	Goranboy	8		9	21		11	5.4		**16.4**
4	Göygöl	6		9	8		9.6	2.3		**11.9**
5	Naftalan	1			6			2.2		**2.2**
6	Samux	9		12	4		4.8	1.1		**5.9**
7	Siyəzən	1		1			2			**2**
8	Şəki	13		13	48		125	411		**536**
9	Xızı	1		1			2			**2**
Yekun		**44**		**47**	**107**		**155.8**	**432.1**		**587.9**
16. Tikanlı quşüzümü (*Solanum cornutum*)										
1	Ağcabədi	4		37	48		39.8	8.5		**48.3**
2	*Ağdam	3		6	14		10.5	6.7		**17.2**
3	Bərdə	24		16	32		4.5	2.3		**6.8**
4	Tərtər	18		18	45		6	3.1		**9.1**
5	Yevlax	2		2	5		1.3	0.3		**1.6**

6	Zərdab	6		13	24		10.2	4.5		**14.7**
Yekun		**57**		**92**	**168**		**72.3**	**25.4**		**97.7**
17. Tut çanaqlı yastıcası (*Pseudaulacaspis pentagona*)										
1	Abşeron	1	1			0.2				**0.2**
2	Ağcabədi	8			25			0.38		**0.38**
3	*Ağdam	30		20	100		6.7	5.6		**12.3**
4	Ağstafa	2		1	4		0.2	0.2		**0.4**
5	Astara	2			2			1.8		**1.8**
6	Bakı	4	1	1	7	0.5	0.3	1.4		**2.2**
7	Balakən	1		1			20			**20**
8	Bərdə	30		20	40		2.8	6.7		**9.5**
9	Beyləqan	8			26			0.57		**0.57**
10	Cəlilabad	4		2	6		5.8	9		**14.8**
11	*Füzuli	8			30			0.58		**0.58**
12	İmişli	8			19			0.25		**0.25**
13	Lerik	2			7			2.9		**2.9**
14	Lənkəran	5		1	3		1	11		**12**
15	Masallı	2			3			9		**9**
16	Qazax	2		2	4		0.4	0.2		**0.6**
17	Qəbələ	1		1			7			**7**
18	Quba	3		3			82			**82**
19	Qusar	1		1			18			**18**
20	Şabran	8	2		59	2		9		**11**
21	Şəki	7		11	19		31	123.6		**154.6**
22	Siyəzən	18			99			29		**29**
23	Tərtər	1	1	1	2	0.1	0.2	0.1		**0.4**
24	Tovuz	4		2	2		0.2	0.2		**0.4**
25	Ucar	8			13			0.14		**0.14**
26	Xaçmaz	19	3	2	124	3	35	33		**71**
27	Xızı	8	1		12	0.9		3.5		**4.4**

28	Yardımlı	3			5			4.5		**4.5**
29	Yevlax	18		29	148		6	2.8		**8.8**
30	Zərdab	8			20			0.25		**0.25**
Yekun		**224**	**9**	**98**	**779**	**6.7**	**216.6**	**255.67**		**478.97**
18. Yaponiya çöpvari çanaqlı yastıcası (*Lopholeucaspis japonica*)										
1	Astara	1			2			5		**5**
2	Bakı	4	4			3				**3**
3	Lənkəran	2			5			14.5		**14.5**
Yekun		**7**	**4**		**7**	**3**		**19.5**		**22.5**
19. Yaponiya mumlu yalançı çanaqlı yastıcası (*Ceroplastes japonicus*)										
1	Astara	1	2		2	0.15		2		**2.15**
2	Bakı	7	10	10	9	32.2	24.1	2.59		**58.89**
3	Cəlilabad	1	1		5	2		8		**10**
4	Gəncə	2	5		21	0.5		48.3		**48.8**
5	Lənkəran	3	1		4	0.6		6.4		**7**
6	Masallı	2	1		2	0.5		4.5		**5**
7	Neftçala	1	1			0.03				0.03
8	Quba	6	1	4	3	0.7	8.7	5		14.4
9	Qusar	5	1	6	7	0.4	7.2	9.4		17
10	Sabirabad	1	1			0.1				**0.1**
11	Salyan	2			2			0.2		0.2
12	Samux	9		75	41		46.5	58		**104.5**
13	Şirvan	1	2		4	0.4		4		**4.4**
14	Siyəzən	5		6	4		12.3	6.9		19.2
15	Sumqayıt	4	3		2	1		1		**2**
16	Tovuz	4		2	2		1	1		**2**
17	Xaçmaz	3	1	2	4	0.8	6	7.6		14.4
Yekun		**57**	**30**	**105**	**112**	**39.38**	**105.8**	**164.89**		**310.07**

20. Yovşanyarpaqlı ambroziya (*Ambrosia artemisiifolia)*										
1	Balakən	8		6	19		127	503		**630**
2	Oğuz	5		1	6		16	140		**156**
3	Qax	11		19	48		209	487.4		**696.4**
4	Şəki	17		17	49		109	336		**445**
5	Zaqatala	12		62	164		3192	6967		**10159**
Yekun		**53**		**105**	**286**		**3653**	**8433.4**		**12086.4**

Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasının fitosanitar vəziyyəti nəzərə alınmamışdır.
İşğaldan yeni azad olmuş rayonlarda fitosanitar müşahidələr aparılmamışdır.
*Müşahidələr rayonun işğaldan azad ərazilərində aparılmışdır.

Fitosanitar karantin vəziyyəti Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmışdır.

Bitki sağlamlığ şöbəsinin müdir müavini-
Bitki sağlamlığının tənzimlənməsi
sektorunun müdiri **Səfəralı Nəsirov**

Bitki sağlamlığı şöbəsinin
Bitki sağlamlığı üzrə risklərin və
böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi
sektorunun müdiri **Vəfa Rüstəmova**

Bitki sağlamlığı şöbəsinin
Bitki sağlamlığı üzrə risklərin və
böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi
sektorunun aparıcı məsləhətçisi **Elnur Rəhimov**